RA407.5
.D397
1967

MEDICINALBERETNING I

KALENDERÅRET 1967

Sygdomme og hygiejniske forhold

MEDICAL REPORT I

Diseases, hygienic conditions

UDGIVET AF SUNDHEDSSTYRELSEN

KØBENHAVN 1970

MEDICINALBERETNING I

for

Kalenderåret 1967

SIGNATURFORKLARING

Explanation of symbols

» Gentagelse. *Repetition.*
– Nul. *Magnitude nil.*
0 } mindre end ½ af den anvendte enhed.
0,0 } *magnitude less than half of unit employed.*
. anvendes i rubrikker, hvor der efter sagens natur ikke kan forekomme tal. *Category not applicable.*
... Oplysning foreligger ikke. *Data not available.*

Denmark. Sundhedsstyrelsen

MEDICINALBERETNING I

for

Kalenderåret 1967

Sygdomme og hygiejniske forhold

MEDICAL REPORT I

Diseases, hygienic conditions

Udgivet af Sundhedsstyrelsen

Published by the National Health Service of Denmark

København 1970

I KOMMISSION HOS STATENS TRYKNINGSKONTOR
Oplag 1500

AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE A/S
2368.70

INDHOLDSFORTEGNELSE
Table of contents

		Page Side
Forord		11
Preface		12
	Tekstafdeling. *Text.*	
Kapitel I.	**Medicinalpersoner** *Personnel in the Medical Service.*	15
Tabel 1.	Medicinalpersoner, apotekere og bestyrere af håndkøbsudsalg *Medical personnel.*	18
» 2.	Samtlige lægers fordeling efter alder pr. 31. december 1967 *Distribution of physicians according to age.*	20
» 3.	Specialistanerkendelsernes fordeling pr. 31. december 1966 og 1967 *Distribution of authorizations of specialists.*	20
Kapitel II.	**Befolkningsstatistik og meteorologiske forhold** *Population, Births, Deaths and Meteorological conditions.*	21
Tabel 4.	Oversigtstabel over folketal, fødsler og dødsfald. 1921–1967 *Survey of population, births and deaths.*	22
» 5.	Folketal, levendefødte, dødfødte og døde indenfor amter 1967 *Population, live-born, stillborn and deaths by counties.*	24
Fig. 1.	Fødselshyppighed og dødelighed pr. 1000 indbyggere. Danmark 1800–1967 *Natality and Mortality per 1000 Population.*	25
» 2.	Døde under 1 år pr. 1000 levendefødte. Danmark 1860–1967 *Infant Mortality per 1000 Live-born.*	25
Tabel 6.	Dødsfald efter dødsårsager. 1921–1967 *Deaths by causes.*	26
» 7.	Dødsårsagernes fordeling på dødsårsagsgrupper pr. 100.000 indbyggere. 1921–1967 *Mortality by causes per 100.000 population.*	28
» 8.	Dødsfald ved ulykkestilfælde efter køn og ulykkens art. 1931–1967 *Deaths from accidents by sex and nature of injury.*	29
» 9.	Meteorologiske forhold i 1966 og 1967 *Meteorological conditions*	29
Kapitel III.	**Oplysninger om sygdomstilfælde** *Diseases.*	30
Tabel 10.	Hoveddiagnoser for udskrevne og døde patienter. Almindelige sygehuse 1966/67 *Main diagnoses for discharged and dead patients. General hospitals*	33
Fig. 3.	Indberettede tilfælde af anmeldelsespligtige sygdomme. Danmark 1901–1967 *Reported numbers of notifiable diseases.*	34
Tabel 11.	Anmeldte sygdomstilfælde. Hele landet. 1901–1967 *Notified cases of diseases. Entire country.*	35
» 12.	Anmeldte tilfælde af infektionssygdomme og kønssygdomme efter alder og køn. Hele landet. 1966 og 1967 *Notified cases of epidemic and veneral diseases by age and sex. Entire country.*	41

Page Side

Tabel 13. Antallet af anmeldte sygdomstilfælde efter sygdommens art. Hele landet. 1966 og 1967 42
Notified cases of epidemic and veneral diseases by nature of disease. Entire country.

Fig. 4. Anmeldte tilfælde af visse sygdomme. Danmark 1868–1967 43
Notified cases of certain diseases.

» 5. Anmeldte tilfælde af visse sygdomme. Danmark 1868–1967 44
Notified cases of certain diseases.

» 6. Anmeldte tilfælde af visse sygdomme. Danmark 1901–1967 45
Notified cases of certain diseases.

Kapitel IV. Kroniske sygdomme 46
Chronic diseases.

Tabel 14. Nyanmeldte tilfælde og dødsfald af tuberkulose. 1921–1967 48
New cases and deaths of tuberculosis.

» 15. Nyanmeldte tilfælde, dødsfald samt kendte tilfælde af respiratorisk tuberkulose efter køn og alder 1967 48
New cases, deaths and known cases of respiratory tuberculosis by sex and age.

» 16. Nyanmeldte tilfælde og dødsfald af respiratorisk tuberkulose indenfor amtslægekredse. 1966 og 1967 49
New cases and deaths of respiratory tuberculosis by counties.

Tabel 17. Nyanmeldte tilfælde af respiratorisk tuberkulose, fordelt efter bacilfund og processernes art, samt efter undersøgelsens årsag 1967 50
New cases of respiratory tuberculosis according to examinations for TB, nature of changes and accidental cause for examination.

» 18. Nyanmeldte tilfælde og dødsfald af ekstrapulmonal tuberkulose, opgjort efter lokalisation. 1966 og 1967 50
New notified cases and deaths from extrapulmonary tuberculosis by location.

» 19. Nyanmeldte tilfælde af ekstrapulmonal tuberkulose efter alder og køn. 1966 og 1967 51
New notified cases from extrapulmonary tuberculosis by age and sex.

» 20. Tuberkulosestationernes virksomhed 1967 52
Activities of chest clinics.

» 21. Anmeldte tilfælde af kræft. Hele landet. 1961 og 1962 54
Notified cases from malignant neoplasm. Entire country.

Kapitel V. Særlige foranstaltninger mod sygdomme 55
Certain Measures against Diseases.

Tabel 22. Antal koppevaccinationer efter lægekredse. 1966 og 1967 57
Number of vaccinations against smallpox.

Kapitel VI. Profylaktiske foranstaltninger m.v. 58
Preventive Health Control etc.

Tabel 23. Antal undersøgelser i henhold til lov om svangerskabshygiejne af 8. juni 1966, foretaget af praktiserende læger og jordemødre. Finansåret 1967/68 59
Number of examination by physicians and midwives according to Act of Pregnancy Hygiene.

» 24. Legale svangerskabsafbrydelser. 1966 og 1967 60
Number of legal abortions.

» 25. Legale svangerskabsafbrydelser fordelt efter kvindens civilstand og alder 1967 61
Number of legal abortions by marital status, age of the woman.

Page Side

Tabel 26. De fødte børns fordeling efter fødselsvægt ifølge jordemødrenes fødselsprotokoller 1967 62
Distribution according to birth weight.

» 27. Uddrag af jordemødrenes fødselsprotokoller 1967 64
Abstracts from midwives' birth registers.

» 28. Sundhedsplejerskernes tilsyn med børn under 1 år 1967 66
Supervisions of infants under 1 year by visiting public health nurses.

» 29. Antal undersøgelser i henhold til lov af 30. april 1946 om lægeundersøgelser af børn 1966/67 og 1967/68 67
Number of examinations according to Act of 30th April 1946 concerning free medical examinations of children.

» 30. Antal undersøgte skoleelever 1966/67 69
Number of examined pupils

» 31. Uddrag af skolelægeskemaerne for skoleåret 1966/67 70
Abstracts from the examinations by school physicians.

» 32. Antal elever, der ikke er vaccineret mod kopper, difteri eller polio 1966/67 71
Number of pupils not vaccinated against smallpox, diphtheria or poliomyelitis.

» 33. Antallet af behandlede og indberettede tilfælde af læbe- og/eller ganespalte i årene 1950–1967 72
Number of cases of harelips and cleft-palate

» 34. Medfødte misdannelser hos børn under 1 år samt hos dødfødte. 1966 og 1967. 74
Congenital malformations in children under 1 year, and in stillborn.

» 35. Hjemmesygeplejerskernes virksomhed 1967 76
District nursing.

Kapitel VII. Offentlig hygiejne 78
Public Hygiene.

Tabel 36. Oversigt over behandlede sager og antallet af møder i sundhedskommissionerne udenfor København. 1966 og 1967 79
Cases processed and meetings of local health boards. Country excl. Copenhagen.

Tabel 37. Antallet og arten af sager behandlet af Københavns sundhedskommission. 1966 og 1967 79
Cases processed by health board of Copenhagen.

» 38. Antallet og arten af sager behandlet af sundhedskommissionerne udenfor København. 1966 og 1967 80
Cases processed by health boards (excl. Copenhagen).

Kapitel VIII. Embedslægernes virksomhed 81
Activities of Medical Officers.

Tabel 39. Antal embedsmæssige eftersyn og møder m.m. Samtlige lægekredse udenfor København. 1966 og 1967 81
Inspections, meetings etc.

» 40. Embedslægernes retslige virksomhed 1967 82
Legal activity of public health officers.

Kapitel IX. Færøerne 83
The Faroe Islands.

Tabel 41. Uddrag af jordemødrenes fødselsprotokoller. 1966 og 1967 86
Abstracts from midwives' birth registers.

		Page Side
Tabel 42.	Uddrag af skolelægeindberetningerne for skoleårene 1965/66 og 1966/67. *Abstracts from the examinations by school physicians.*	86
» 43.	Sundhedskommissionernes virksomhed på Færøerne. 1966 og 1967.... *Activities of the health boards.*	87
» 44.	De af sundhedskommissionerne på Færøerne behandlede sager. 1966 og 1967.. *Cases processed by health boards.*	87
Kapitel X.	**Grønland**.. *Greenland.*	88
Tabel 45	Grønlands samlede befolkning fordelt efter køn og alder ved folketællingerne den 31. december 1960 og 1965.............................. *Census population of Greenland by sex and age 31st December 1960 and 1965*	90
» 46.	Folketal, fødte og døde 1967 efter lægedistrikter, samt 1921–1966 for hele Grønland. Den indfødte befolkning i Grønland...................... *Natives. Population, births and deaths. Greenland.*	91
» 47	Sundhedsvæsenets personale i lægedistrikterne i Grønland. 1967....... *Personnel of health service by medical districts in Greenland.*	92
» 48	Nyanmeldte tilfælde af tuberkulose efter lægedistrikter. 1960–1967. Grønland... *New cases of tuberculosis by medical districts.*	92
» 49	Sygehuse i Grønland. 1966 og 1967.............................. *Hospitals in Greenland.*	93
» 50	Hoveddiagnoser for udskrevne og døde patienter på de 17 distriktssygehuse og »Dronning Ingrids Hospital«. 1966 og 1967. Grønland........ *Main diagnoses for patients discharged or deceased by hospitals.*	94

Tabelafdeling

Tables

Page Side

Tabel A. De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter køn og alder 96
Distribution of notified cases of diseases by sex and age.

» B. De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter måneder
Distribution of notified cases of diseases by months.
a. Hele landet 98
Entire country.
b. København 99
Copenhagen.
c. København, Frederiksberg og Københavns amtsrådskreds 100
Copenhagen, Frederiksberg and Copenhagen county council.
d. Resten af Sjælland 101
Rest of Zealand.
e. Bornholm 102
Bornholm.
f. Øerne iøvrigt 103
Other islands.
g. Østjylland 104
Jutland, eastern part.
h. Nordjylland 105
Jutland, northern part.
i. Vestjylland 106
Jutland, western part.
j. Sønderjylland 107
Jutland, southern part.

Tabel C. De anmeldte sygdomstilfældes fordeling indenfor amtslægekredse 108
Distribution of notified cases of diseases by counties.

» D. Befolkningens fordeling efter alder og køn indenfor amter ved folketællingen 1965 samt beregnet folketal efter amter pr. 1. juli 1966 og 1967 ... 110
Census population 1965 by age and sex, estimated population per 1. July 1966 and 1967.

» E. Dødsfald forårsaget ved ulykkestilfælde. Fordeling efter ydre årsag samt efter køn og alder 112
Deaths due to accidents. Distribution by external cause, and by sex and age.

» F. Samtlige dødsfald efter køn, alder og dødsårsag 114
Deaths by sex, age, and cause.

» G. Færøerne. De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter køn og alder 116
The Faroe Islands. Distrib. of notified cases of diseases by sex and age.

» H. Færøerne. De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter måneder 117
The Faroe Islands. Distribution of notified cases of diseases by months.

» I. Dødsårsagerne på Færøerne efter alder, køn og den forkortede internationale liste B 118
Causes of death in the Faroe Islands by age and sex according to B-list.

» J. Grønland. De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter måneder 119
Greenland. Distribution of notified cases of diseases by months.

» K. Dødsårsagerne i Grønland efter alder, køn og den forkortede internationale liste B 120
Causes of death in Greenland by age and sex according to B-list.

Pa ge Side

Bilag.
Appendices.

Bilag 1. Sundhedsstyrelsens cirkulære af 1. november 1962:
Cirkulære om sundhedsstyrelsens organisation........................ 121
Government circular from the National Health Service of November 1st 1962:
Government circular concerning the organisation of the National Health Service.

» 2. Ugesygelisten.. 122
Weekly report on communicable diseases.

» 3. Vejledning vedrørende sygelisternes udfyldelse og indsendelse.......... 123
Directions for the filling in of weekly reports.

» 4. Anmeldelsesblanket for sygdomme, der skal individualanmeldes...... 124
Notification form for diseases which should be notified individually.

» 5. Skolelægeskemaet for skoler med fast lægebesøg mindst een gang om ugen.. 125
Report from school physicians at schools which are visited at least once a week.

» 6. Bekendtgørelse om jordemødres pligt til at foretage anmeldelse af misdannelser hos nyfødte.. 127
Regulations concerning the duty for midwives to report on congenital malformations in newborn.

Publikationer fra medicinal-statistisk afdeling.................................. 129
Publications from the statistical division.

FORORD

I følge lov nr. 182 af 23. juni 1932 er det sundhedsstyrelsens opgave at føre tilsyn med sundheds- og sygeplejen – herunder indbefattet tandlæge-, jordemoder- og apotekervæsenet – og at virke som øverste rådgiver for det offentlige i alle forhold, der kræver lægekyndig eller apotekerkyndig indsigt.

Sundhedsstyrelsens centrale organisation består siden 1. november 1962 af ni afdelinger samt to sekretariater, jfr. det som bilag 1 aftrykte cirkulære.

I henhold til § 6 i ovennævnte lov forestår sundhedsstyrelsen indsamlingen og bearbejdelsen af det medicinalstatistiske materiale og offentliggørelsen af resultaterne. Denne del af sundhedsstyrelsens virksomhed varetages af medicinal-statistisk afdeling, afd. B.

Hovedresultaterne af dette arbejde offentliggøres i tre forskellige publikationer: Dødsårsagerne i Danmark og Medicinalberetningerne I og II. Medicinalberetning II omfatter sygehusstatistikken inklusiv statistikken over de psykiatriske hospitaler og nervesanatorierne, mens nærværende beretning, Medicinalberetning I, hovedsagelig indeholder statistik over medicinalpersoner, anmeldelsespligtige sygdomme, profylaktiske foranstaltninger og offentlig hygiejne.

Denne publikation er udarbejdet under ledelse af fuldmægtig, cand. polit. Erna Frandsen.

Sundhedsstyrelsen i april 1970.

Esther Ammundsen

Jens Sørensen

PREFACE

According to Act. no. 182 of 23rd June 1932 it is the duty of the National Health Service to supervise the hygiene and nursing care – including dental-, midwife- and pharmaceutical services – in Denmark, and to act as supreme counsellor in all matters where medical or pharmaceutical knowledge is required.

Since 1st November 1962 the central organization of the National Health Service consist of nine divisions and two secretariats, see appendix 1.

According to section 6 in the above mentioned act, the National Health Service is in charge of the collection, processing and publication of the medical-statistical information. This part of the activities of the National Health Service is performed by the medical-statistical section, section B.

The main results of this work is published in three different publications: »Causes of Death in Denmark« and »Medical Reports« I and II. The Medical Report II comprises hospital statistics, inclusive statitics of psychiatric hospitals and sanatoria for nervous patiens, whereas this publication, Medical Report I, mainly deals with statistics on medical personnel, notifiable diseases, prophylactic measures and public hygiene.

This publication has been prepared by Erna Frandsen, Statistician, M. Sc.

The National Health Service, April 1970.

ESTHER AMMUNDSEN

Jens Sørensen

TEKSTAFDELING

Text

Nærværende beretning bygger hovedsagelig på indberetninger fra embedslægerne om de sundhedsmæssige forhold inden for de enkelte lægekredse. Sundhedsstyrelsens instruks af 1. juli 1961 indeholder de nærmere regler for de indberetninger, der i henhold til lovgivningen og andre særlige bestemmelser er pålagt embedslægerne at afgive, og indeholder tillige en vejledning for embedslægerne for udarbejdelsen af deres medicinalberetning.

Af efterfølgende oversigt fremgår lægekredsene, hvori landet er inddelt, og de embedslæger, der har været knyttet dertil i det år, som beretningen her omfatter.

Embedslæger, der har indsendt materiale til Medicinalberetning 1967.

Københavns kommune	Stadslæge, dr. med. H. E. Knipschildt
Københavns amt:	
Frederiksberg lægekreds......	Amtslæge, dr. med. Palle Hjorth
Nordre lægekreds...........	Kredslæge Sigurd Riber Albrechtsen
Søndre lægekreds............	Kredslæge Jens J. Jensen
Vestre lægekreds............	Kredslæge Carl Richard Christensen
Roskilde lægekreds..........	Kredslæge Frode Friis
Køge lægekreds.............	Kredslæge H. Bisgaard-Frantzen
Frederiksborg amt:	
Frederiksborg lægekreds.....	Amtslæge Bent Rasmussen
Kronborg lægekreds.........	Kredslæge Svend K. Svendsen
Jægerspris lægekreds.........	Kredslæge Kai Ludvigsen
Holbæk amt:	
Holbæk lægekreds...........	Amtslæge K. Birkum-Petersen
Kalundborg lægekreds.......	Kredslæge P. Gamst
Sorø amt:	
Sorø lægekreds..............	Amtslæge Johs. A. Jørgensen
Slagelse lægekreds...........	Kredslæge, dr. med. A. Buus-Hansen
Præstø amt:	
Næstved lægekreds..........	Amtslæge, dr. med. H. E. Leschly Jacobsen
Sydsjællands lægekreds.......	Kredslæge Poul Hilmar Rasmussen
Køge lægekreds.............	Kredslæge H. Bisgaard-Frantzen
Bornholms amt	Amtslæge, dr. med. Knud Høyer
Maribo amt:	
Falster lægekreds............	Amtslæge Preben Smith
Østlollands lægekreds........	Kredslæge Mads Rahbek
Vestlollands lægekreds.......	Kredslæge J. C. M. Kofoed
Svendborg amt:	
Svendborg lægekreds........	Amtslæge Knud Lendal
Nyborg-Fåborg lægekreds....	Kredslæge Frode Dalgård
Ølandenes lægekreds.........	Kredslæge Jens Donner
Odense amt:	
Odense lægekreds...........	Amtslæge, dr. med. Mogens Trier
Midtfyns lægekreds..........	Kredslæge Erik Lage
Vestfyns lægekreds..........	Kredslæge Ellen R. Andersen

Vejle amt:	
Vejle lægekreds	Amtslæge, dr. med. Viggo Bech
Fredericia lægekreds	Kredslæge Jørgen Snedvig
Kolding lægekreds	Kredslæge A. Vestergaard Rasmussen
Bjerre-Hatting lægekreds	Kst. kredslæge Svend Toft
Skanderborg amt:	
Skanderborg lægekreds	Amtslæge, dr. med. Palle Wiingaard
Horsens lægekreds	Kredslæge L. E. N. Christensen
Tyrsting-Vrads lægekreds	Kredslæge G. R. Berg
Silkeborg lægekreds	Kredslæge B. Maegaard Nielsen
Århus amt:	
Århus lægekreds	Amtslæge, dr. med. E. Øllgaard
Marselisborg lægekreds	Kredslæge Otto Christiansen
Randers amt:	
Randers lægekreds	Amtslæge Jørgen Lambertsen
Djursland lægekreds	Kredslæge Poul Hempel-Jørgensen
Mariager lægekreds	Kredslæge Aage Gilberg
Ålborg amt:	
Ålborg lægekreds	Amtslæge, dr. med. K. Malthe Jacobsen
Nordenfjordske lægekreds	Kredslæge K. Simonsen
Søndenfjordske lægekreds	Kredslæge A. E. Springborg
Himmerlands lægekreds	Kredslæge Ole Hendil
Hjørring amt:	
Hjørring lægekreds	Amtslæge H. J. E. Venndt
Frederikshavn-Sæby lægekreds	Kredslæge Folmer Dencker
Brønderslev lægekreds	Kredslæge Henrik Hamburger
Thisted amt:	
Thisted lægekreds	Amtslæge Leif Folke
Mors lægekreds	Kredslæge Aksel Stigaard
Viborg amt:	
Viborg lægekreds	Amtslæge Poul Vendelbo Riising
Silkeborg lægekreds	Kredslæge B. Maegaard Nielsen
Salling lægekreds	Kredslæge Per Hye-Knudsen
Ringkøbing amt:	
Ringkøbing lægekreds	Amtslæge, dr. med. Vagn Christensen
Holstebro lægekreds	Kredslæge Svend Hasle
Herning lægekreds	Kredslæge Harro Harrsen
Skjern lægekreds	Kredslæge Andreas Jensen
Ribe amt:	
Ribe lægekreds	Amtslæge Mogens Fog-Poulsen
Esbjerg lægekreds	H. Alois Widmer
Varde lægekreds	Kredslæge Kristian Hjøllund
Haderslev amt	Amtslæge Eigild Nielsen
Åbenrå-Sønderborg amt:	
Åbenrå lægekreds	Amtslæge, dr. med. Svend Ostenfeld
Sønderborg lægekreds	Kredslæge M. Sebbesen
Tønder amt:	Amtslæge Einer Lund
Færøerne:	Landslæge Hans Debes Joensen
Grønland:	Landslæge, dr. med. Jørgen Bøggild

I. Medicinalpersoner.

Personnel in the Medical Service.

Antallet af medicinalpersoner med virksomhed i Danmark ved udgangen af 1966 og 1967 samt antal indbyggere for hver medicinalperson.

No. of active medical personnel and population per medical person.

	I alt *Total* Ved udgangen af: *End of:*		Antal indbyggere pr. medicinalperson *Population per medical person*	
	1966	1967	1966	1967
Læger *Physicians*	6584	6825	729	711
Tandlæger *Dentists*	3038	3140	1579	1541
Jordemødre *Midwives*	612	604	1850[1]	1884[1]
Sygeplejersker *Nurses*	20000	21000	240	230
Indehavere af apoteker *Owners of pharmacies*	351	352	13668	13746

[1] Tallet angiver antal kvinder i fødedygtig alder (15–49 år) pr. jordemoder.
Women in fertile age per midwife.

A. Antal personer med dansk lægeeksamen eller dansk jus practicandi ved udgangen af 1966 og 1967 fordelt efter beskæftigelsesforhold.

	1966	1967
I. Bosatte i Danmark		
a. med lægelig virksomhed:		
1. privat praktiserende læger i alt	2579	2585
heraf: almen praksis	2127	2128
speciallægepraksis	452	457
2. læger ved sygehuse og andre helbredelsesinstitutioner i alt	3499	3720
heraf: overlæger[1]	1046	1117
andre læger[2]	2453	2603
3. læger med videnskabeligt, administrativt, socialt eller forebyggende arbejde	506	520
heraf: embedslæger	62	61
I alt med lægelig virksomhed	6584	6825
b. privatiserende læger og læger overgået til ikke lægelig virksomhed	448	418
c. læger uden kendt virksomhed	–	29
II. Bosatte udenfor Danmark		
1. på Færøerne eller i Grønland	72	70
2. i udlandet	590	579
I alt personer med dansk lægeeksamen eller dansk jus practicandi	7694	7921

1. Læger.

Physicians.

I følgende oversigt (A) findes en fordeling efter beskæftigelsesforhold ved udgangen af 1966 og 1967 af personer med dansk lægevidenskabelig eksamen eller dansk jus practicandi omfattende i alt 7694 personer i 1966 og 7921 i 1967.

Der opholder sig til stadighed et vekslende antal udenlandske læger i Danmark på studieophold ved sygehuse og i institutioner eller på kurser. Disse læger indgår ikke i oversigten, da de kun har begrænset eller slet ingen tilladelse til at virke som læger her i landet.

Medens antallet af privat praktiserende læger er uændret, sker tilgangen af læger hovedsagelig til sygehusvæsenet, hvor 3720 er ansat. Om disse sidstes fordeling på de enkelte sygehuse findes oplysningerne i Medicinalberetning II, hvorfra oversigt B er hentet.

B. Læger ved sygehuse 1967.

	Overordnede læger[1]	Andre læger[2]	I alt
Egentlige sygehuse:			
Statens	91	318	409
Amts- og bykommunale	738	1811	2549
Andre	87	201	288
Egentlige sygehuse i alt	916	2330	3246
Andre helbredelsesinstitutioner:			
Statshospitaler	94	156	250
Andre institutioner til behandling af sindssygdomme	22	29	51
Åndssvageanstalter	49	23	72
Privatklinikker, sanatorier, kuranstalter, sygeafdelinger ved institutioner med fast læge	36	65	101
Andre helbredelsesinstitutioner i alt	201	273	474
I alt læger ved sygehuse	1117	2603	3720

[1] d.v.s. overlæger, sideordnede og assisterende overlæger.
[2] d.v.s. reservelæger, assistenter og sygehuslæger.

Tabel 1 giver en fordeling på amtslægekredse af de forskellige kategorier af læger, der er opført i oversigt A under læger med virksomhed i Danmark, d. v. s. 6584 læger i 1966 og 6825 i 1967.

For de 7921 personer, der ved udgangen af 1967 havde dansk lægevidenskabelig eksamen eller dansk jus practicandi findes en aldersfordeling i tabel 2 opdelt på mænd og kvinder hver for sig.

Antallet af specialistanerkendelser inden for de enkelte specialer fremgår af tabel 3.

Af de 7921 personer med dansk lægevidenskabelig eksamen eller dansk jus practicandi havde 910 mænd og 50 kvinder indtil udgangen af 1967 taget den medicinske doktorgrad i Danmark.

Antallet af udstedte lægeautorisationer og antallet af dødsfald blandt læger i årene 1961–1967 var følgende:

	Antal udstedte lægeautorisationer			Antal dødsfald blandt læger		
	Mænd	Kvinder	I alt	Mænd	Kvinder	I alt
1961	231	48	279	80	4	84
1962	215	36	251	68	12	80
1963	195	52	247	52	5	57
1964	218	55	273	61	7	68
1965	207	49	256	59	5	64
1966	238	37	275	75	6	81
1967	240	64	304	71	6	77

Aldersfordelingen for samtlige læger, praktiserende tandlæger og jordemødre foreligger opgjort for 1964 og meddelt i Medicinalberetningen for kalenderårene 1965 og 1966.

2. Tandlæger.

Dentists.

I følge meddelelse fra Dansk Tandlægeforening og fra embedslægerne kan opstilles følgende tal for antallet af tandlæger.

Ved udgangen af	Eksaminerede tandlæger i alt	Eksaminerede tandlæger heraf i året	Autoriserede tandlæger i alt	Autoriserede tandlæger heraf i året	Tandlæger med egen praksis	Assistenter hos tandlæger, ved undervisning m.v.	Bosat i udlandet	Ude af funktion
1962	2835	134	2451	86	1651	917	130	137
1963	2949	138	2514	105	1719	962	123	145
1964	3087	156	2581	94	1739	1074	121	153
1965	3198	136	2710	193	1782	1137	129	150
1966	3320	138	2871	136	1816	1222	132	150
1967	3424	127	2966	119	1840	1300	134	150

Om de selvstændigt praktiserende tandlægers fordeling på amtslægekredse henvises til tabel 1.

3. Jordemødre.

Midwives.

Ifølge beretninger fra jordemoderskolen og fra embedslægerne fandtes der i årene 1960–1967 følgende antal jordemødre.

År:	Antal eksaminerede jordemødre	Antal praktiserende jordemødre	Heraf distriktsjordemødre
1960	25	650	351
1961	22	648	347
1962	23	632	337
1963	20	640	326
1964	23	630	317
1965	26	618	310
1966	22	612	301
1967	26	604	297

Om jordemødrenes fordeling på amtslægekredse henvises til tabel 1 og om deres arbejde til side 64, hvor der findes et uddrag af jordemoderprotokollerne.

4. Sygeplejersker.

Registered nurses.

I medfør af lov nr. 127 af 25. maj 1956 om sygeplejersker, § 2, stk. 1, meddeles autorisation til at udøve virksomhed som sygeplejerske og betegne sig som sygeplejerske efter begæring den, der har gennemgået sygeplejeforskole og en 3-årig uddannelse med forkursus ved en af sundhedsstyrelsen godkendt sygeplejeskole, og som derefter har bestået afsluttende eksamen og modtaget eksamensbevis. Autorisationerne meddeles af sundhedsstyrelsen.

I alt 34 sygeplejeskoler (heraf en på Færøerne) er godkendt i henhold til kgl. anordning af 30. januar 1957 om sygeplejerskeuddannelsen.

Antallet af autorisationer til sygeplejersker i årene 1960–1967 og antallet af sygeplejeelever under uddannelse ved årets udgang var følgende.

År:	Antal sygeplejersker autoriserede i årets løb i alt	heraf mænd	Antal sygepleje-elever under uddannelse ved årets udgang
1960	1469	7	4020
1961	1206	12	4087
1962	1162	2	4067
1963	1157	4	5092
1964	1220	8	5319
1965	1342	13	5356
1966	1402	2	5400
1967	1444	16	5331

På grundlag af indberetninger til sundhedsstyrelsen fra embedslæger og sygehuse m. v. kan gives følgende oplysninger om sygeplejerskernes beskæftigelsesforhold.

	1966	1967
Antallet af autoriserede sygeplejersker iflg. Dansk sygeplejeråds medlemsliste	33302	34258
heraf:		
i udlandet	1780	1777
ude af erhvervet	11413	11408
i alt i virksomhed	20109	21073
heraf:		
på Færøerne	138	126
i Grønland	146	155
på alm. sygehuse	10735	11216
» statshospitaler	1555	1592
» Sct. Hans Hospital	440	455
» tuberkulose- og kystsanatorier	94	98
» tuberkulosestationer	164	164
» kuranstalter	92	96
» åndssvageanstalter	130	130
» sygeafdelinger	763	737
i hjemmesygeplejen	1800	1900
» sundhedsplejevirksomhed	740	737
» anden virksomhed, herunder plejehjem, alderdomshjem, lægekonsultationer, forsvaret m.v.	3312	3667

5. Apotekere.

Chemists.

Ved apotekerloven af 11. juni 1954, der trådte i kraft den 1. januar 1955 (med senere ændringer, jfr. lovbekendtgørelse af 2. juli 1962) opretholdes i hovedsagen det hidtidige grundlag for apotekervæsenet, dette begreb taget i videste forstand som omfattende både apotekernes virksomhed og den del af lægemiddelfremstillingen og lægemiddelhandelen, som finder sted udenfor apotekerne.

Der fandtes ved udgangen af 1967 i alt 352 almindelige apoteker, og 11 sygehusapoteker, hvoraf de 4 ligger i København, medens kommunerne Frederiksberg, Gentofte, Holbæk, Odense, Århus, Randers og Ålborg har hver eet sygehusapotek. På apotekerne beskæftigedes udover indehaverne eller bestyrerne, som alle er farmaceutiske kandidater, 1072 uddannede medhjælpere, nemlig 885 cand. pharm. og 187 exam. pharm., heraf 60 cand. pharm. på sygehusapotekerne. Tallenes fordeling på amtslægekredse ses af tabel 1. Af tabellen fremgår tillige fordelingen og antallet af håndkøbsudsalg samt af læger med ret til at distribuere medicin.

6. Fysioterapeuter.

Physical therapists.

Gennem foreningen af danske fysioterapeuter er modtaget følgende oplysninger, der kun gælder de i foreningen stående lægeautoriserede fysioterapeuter.

Foreningens medlemstal pr. 31. december 1967 var 3215 mod 3109 ved udgangen af 1966. Heraf var henholdsvis 2545 og 2436 praktiserende, som fordelte sig således efter deres bopæl.

	Ved udgangen af	
Bopæl:	1966	1967
København, Frederiksberg, Gentofte	660	671
Øerne (uden de tre hovedstadskommuner)	832	886
Jylland	616	637
Færøerne og Grønland	6	10
Udlandet	322	341
I alt praktiserende	2436	2545
Ikke praktiserende medlemmer: under 65 år	641	640
Ikke praktiserende medlemmer: 65 år og derover	32	30

Der har i 1967 været 158 indmeldelser og 36 udmeldelser; 11 medlemmer er afgået ved døden og 5 er midlertidigt bortrejst. I 1966 indmeldtes der 146 medlemmer, medens 53 udmeldte sig, 15 afgik ved døden; og 11 var midlertidigt bortrejst.

Tabel 1. Medicinalpersoner, apotekere
Medical per

	I alt læger virkende i Danmark *Total no. of physicians in work force in Denmark*	Nedsatte læger *Established physicians*						Ikke nedsatte læger *Physicians not establis*		
		I alt nedsatte læger *Total no.*	heraf *hereof*					I alt ikke nedsatte læger *Total no.*	heraf *he*	
			Embedslæger *Health officers*	Læger med almen praksis *General practitioners*	Læger med spec. lægepraksis[1] *Practising specialists*[1]	Overordn. læger[2] *Chief physicians*[2]			Underordn. læger *Subordinate phys.*	
						Ved sygehuse *In hospitals*	Ved andre helbredelsesinst. *In other instit.*		Ved sygehuse *In hospitals*	Ved andre helbredelsesinst. *In other instit.*
1 Københavns kommune	1806	696	1	276	169	231	19	1110	799	34
2 Frederiksberg kommune	210	104	1	50	20	33	–	106	104	–
3 Københavns amtsrådskreds	731	432	3	256	87	65	21	299	241	42
4 Roskilde amtsrådskreds	152	95	2	56	8	14	15	57	30	27
Amtslægekredse:										
5 Frederiksborg	245	164	3	99	16	34	12	81	65	11
6 Holbæk	185	109	2	62	4	24	17	76	46	28
7 Sorø	144	98	2	64	3	23	6	46	40	4
8 Præstø	167	107	2	63	7	24	11	60	47	13
9 Bornholms	54	41	1	25	3	10	2	13	11	1
10 Lolland-Falsters	146	98	3	62	5	25	3	48	46	1
11 Svendborg	156	111	3	72	8	23	5	45	39	4
12 Odense	350	182	3	108	15	45	11	168	136	19
13 Vejle	253	165	4	100	9	40	12	88	73	12
14 Skanderborg	167	119	4	71	8	26	10	48	43	1
15 Århus	591	235	2	120	29	60	24	356	218	37
16 Randers	193	136	3	90	16	27	–	57	57	–
17 Ålborg	272	170	4	101	14	44	7	102	87	6
18 Hjørring	173	125	3	82	4	33	3	48	44	1
19 Thisted	68	49	2	30	1	16	–	19	16	–
20 Viborg	173	107	2	64	4	24	13	66	45	19
21 Ringkøbing	184	137	4	90	8	35	–	47	46	–
22 Ribe	190	133	3	84	7	33	6	57	45	5
23 Haderslev	57	43	1	34	3	5	–	14	13	–
24 Åbenrå-Sønderborg	125	81	2	49	7	19	4	44	33	8
25 Tønder	33	26	1	20	2	3	–	7	6	–
I alt *Total* 1967	6825	3763	61	2128	457	916	201	3062	2330	273
1966	6584	3687	62	2127	452	852	194	2897	2198	255

[1] Udelukkende læger, hvis hovedvirksomhed er speciallægepraksis. *Including only physicians whose main occupation is specialist practice outside hospital.*
[2] En stor del heraf har tillige praksis som speciallæger (ca. 500). *A great part of these (about 500) have also (part-time) specialist practice.*
[3] Videnskabeligt, administrativt, socialt og forebyggende arbejde (undt. embedslæger). *Scientific, administrative, social and preventive work (excluding medical officers).*
[4] Heri ikke medregnet sygehusapoteker, hvoraf der i alt fandtes 11, se teksten. *Excluding dispensaries in hospitals, of which there were 11.*
[5] *Non-dispensing chemists distributing medicine on behalf of the responsible dispensing chemists.*

og bestyrere af håndkøbsudsalg. 1967.
sonnel.

hed / *reof* / Læger[3] med vidensk. o.lign. arb. *Physicians in scientific work etc.*[3]	Selvstændig praktiserende tandlæger *Dentists with own practice*	Jordemødre *Midwives*: I alt *Total no.*	Jordemødre *Midwives*: Distriktsjordem. incl. amtsreservejordem. *District midwives*	Jordemødre *Midwives*: Privat prakt. og ansatte jordem. *Midwives with private practice or employed in instit.*	Sundhedsplejersker ved spædbørnssundhedsplejen *Health Nurses in infant health work*	Apotekere[4] og bestyrere af håndkøbsudsalg *Dispensing chemists*[4] *and authorized dealers of medicine*[5]: Apoteksindehavere *Owners of pharmacies*	Ansatte *Engaged*: Cand. pharm. *Graduated pharm. assists*	Ansatte *Engaged*: Exam. pharm. *Trained pharm. assists*	Bestyrere af håndkøbsudsalg *No. of dealers*[5]	Distribuerende læger *Physicians entitled to distribute medicine*	
277	462	88	–	88	58	56	177	14	1	–	1
2	74	13	–	13	7	9	25	4	–	–	2
16	234	81	5	76	76	25	101	24	35	5	3
–	36	11	6	5	20	6	19	2	24	6	4
5	101	22	10	12	37	13	42	9	36	6	5
2	39	18	15	3	22	10	22	3	39	15	6
2	46	16	12	4	15	8	22	4	13	9	7
–	43	14	12	2	19	10	20	7	15	14	8
1	17	6	6	–	6	3	9	–	8	9	9
1	36	17	14	3	21	12	16	10	22	16	10
2	42	21	17	4	8	13	22	6	37	8	11
13	86	29	18	11	22	20	42	16	59	16	12
3	65	30	15	15	24	16	37	7	51	3	13
4	48	19	14	5	14	13	28	4	38	4	14
101	115	28	6	22	46	15	37	13	23	5	15
–	57	21	16	5	12	13	26	8	58	12	16
9	66	27	17	10	30	19	39	7	59	9	17
3	45	25	21	4	7	16	22	7	64	5	18
3	16	14	14	–	2	11	13	7	47	2	19
2	33	17	16	1	5	12	20	7	49	8	20
1	60	28	21	7	17	17	26	12	71	5	21
7	63	26	17	9	14	16	31	9	58	8	22
1	21	11	8	3	4	7	11	3	21	3	23
3	27	15	11	4	11	7	14	4	21	1	24
1	8	7	6	1	1	5	4	–	13	–	25
459	1840	604	297	307	498	352	825	187	862	169	
444	1816	612	301	311	484	351	793	185	835	192	

Tabel 2. Samtlige lægers fordeling efter alder pr. 31. december 1967.
Distribution of physicians according to age.

Alder *Age*	I alt *Total*			Pct. *In per cent*			Kvindelige læger i pct. af samtlige læger *Females in per cent of all phys.*
	Mænd *Males*	Kvinder *Females*	Tilsammen *Total*	Mænd *Males*	Kvinder *Females*	Tilsammen *Total*	
Under 30 år *Under 30 years*...	554	132	686	8,4	10,0	8,7	19,2
30–39 år *years*..............	1874	388	2262	28,4	29,6	28,6	17,2
40–49 år »	1720	368	2088	26,0	28,0	26,4	17,6
50–59 år »	1328	245	1573	20,1	18,6	19,8	15,6
60–69 år »	679	121	800	10,3	9,2	10,1	15,1
70–79 år »	351	48	399	5,3	3,7	5,0	12,0
80 år og derover *years and over*	101	12	113	1,5	0,9	1,4	10,6
I alt *Total*...	6607	1314	7921	100,0	100,0	100,0	16,6
Heraf læger på 40 år og derover *Herein physicians 40 years and over*	4179	794	4973	63,3	60,4	62,8	16,0

Tabel 3. Specialistanerkendelsernes fordeling pr. 31. december 1966 og 1967.
Distribution of authorizations of specialists.

Speciale *Speciality*	Specialistanerkendelser i alt *Authorizations of specialists total*		Heraf til aktive læger i Danmark 1967 *Hereof to active physicians in Denmark*		
	1966	1967	Et speciale *With 1 speciality*	Flere specialer *With several speciality*	Tilsammen *Total*
Anæstesiologi *Anaesthesiology*....................	138	143	93	2	95
Børnepsykiatri *Child psychiatry*..................	31	35	10	17	27
Cardiologi *Cardiology*..........................	5	11	1	9	10
Dermato-venerologi *Dermato-venereology*..........	79	82	50	3	53
Diagnostisk radiologi *Diagnostic radiology*..........	165	181	74	57	131
Fysiurgi *Physical medicine and rehabilitation*........	89	94	57	13	70
Gynækologi og obstetrik *Gynarcology and obstetics*...	256	273	27	187	214
Intern medicin *General medicine*..................	393	416	237	120	357
Kirurgi *General surgery*..........................	376	395	182	155	337
Klinisk blodtypeserologi *Clinical bloodgroup serology*..	16	17	10	1	11
Klinisk fysiologi *Clinical physiology*...............	–	23	4	18	22
Klinisk kemi *Clinical chemistry*..................	88	90	39	33	72
Klinisk mikrobiologi *Clinical microbiology*...........	14	23	17	3	20
Klinisk neurofysiologi *Clinical neurophysiology*.......	5	7	–	7	7
Medicinske lungesygdomme *Pneumonology*..........	76	78	29	21	50
Nefrologi *Nephrology*............................	7	11	1	10	11
Neurokirurgi *Neurosurgery*........................	15	16	7	4	11
Neuromedicin *Neuromedicine*......................	103	106	41	48	89
Oftalmologi *Ophthalmology*........................	113	118	77	1	78
Ortopædisk kirurgi *Orthopaedic surgery*............	54	63	14	40	54
Oto-rhino-laryngologi *Oto-rhino-laryngology*.........	197	200	119	3	122
Patologisk anatomi og histologi *Pathological anatomy and histology*..................................	67	72	34	8	42
Plastikkirurgi *Plastic surgery*.....................	6	10	2	7	9
Psykiatri *Psychiatry*............................	243	255	117	57	174
Pædiatri *Paediatrics*............................	91	93	48	17	65
Terapeutisk radiologi *Therapeutic radiology*.........	93	96	10	58	68
Thoraxkirurgi *Thoracic surgery*....................	16	19	1	17	18
Tropemedicin *Tropical medicine*....................	–	3	–	1	1
Urologi *Urology (surgical)*........................	5	7	–	7	7
I alt specialistanerkendelser *Authorizations of specialists*	2741	2937	1301	924	2225

II. Befolkningsstatistik og meteorologiske forhold.

Population, Births, Deaths and Meteorological Conditions.

I nærværende kapitel gives oplysninger om befolkningens størrelse, antal levendefødte, dødfødte samt dødsfald, hvilke er de vigtigste talstørrelser indenfor befolkningsstatistikken til brug ved udarbejdelse af medicinalstatistikken.

I tabel D i tabelafdelingen er befolkningen ved folketællingen den 27. september 1965, fordelt indenfor amter efter alder og køn. Aldersfordelingen, der er benyttet i denne tabel, er opstillet således, at man kan få de til ugesygelisten svarende aldersgrupper frem, jfr. bilag 2.

Tabel 4 giver for hvert af årene 1921–1967 for hele landet en oversigt over folketal, fødsler og dødsfald og de dertil hørende summariske fødsels- og dødelighedskvotienter, d. v. s. antal levendefødte pr. 1000 indbyggere, antal dødfødte pr. 1000 fødte, antal døde pr. 1000 indbyggere samt spædbørnsdødeligheden, der er beregnet som forholdet mellem antallet af de i et kalenderår i alderen 0–1 år døde og de i samme år levendefødte.

Figur 1 viser fødselshyppigheden og dødeligheden i Danmark fra 1800 til 1967 og figur 2 spædbørnsdødeligheden fra 1860 til 1967.

I tabel 5 gives for den bosiddende befolkning oplysninger om folketal, fødte og døde for hver amtslægekreds i 1967. Sammenholder man her tallene for fødselshyppighed og dødelighed, er det karakteristisk, at de amter, der har en lavere fødselshyppighed end hele landet, 16,8 i 1967, gennemgående udviser en højere dødelighed end den totale, 9,9 i 1967, og omvendt har amter med høj fødselshyppighed lav dødelighed. Dette forhold, der er mest udtalt i Københavns kommune og indenfor Københavns amtslægekreds, skyldes hovedsagelig den store forskel i befolkningens aldersfordeling indenfor disse områder jfr. tabel D i tabelafdelingen.

Når den summariske dødelighed kun viser en nedgang fra 11,0 i 1921 til 9,9 i 1967, jfr. tabel 4, giver disse tal alene ikke noget mål for den faktiske nedgang i dødeligheden, da befolkningens aldersfordeling har ændret sig betydeligt i det anførte tidsrum. Den faldende dødelighed og dermed stigende levetid belyses derimod klart af følgende oversigt over middellevetiden for nyfødte, hvorved forstås gennemsnittet af de levetider, som opnås af et antal jævnaldrende, her 0-årige, der uddør efter de for de pågældende perioder beregnede overlevelsestavler.

	Middellevetid for nyfødte	
	Drenge	Piger
1835–44..........	40.9	43.3
1901–05..........	52.9	56.2
1921–25..........	60.3	61.9
1931–35..........	62.0	63.8
1936–40..........	63.5	65.8
1941–45..........	65.6	67.7
1946–50..........	67.8	70.1
1951–55..........	69.8	72.6
1956–60..........	70.4	73.8
1961–65..........	70,3	74,5

Tabel 6 giver en oversigt over antallet af indtrufne dødsfald fordelt efter visse hovedgrupper af dødsårsager for hvert af årene 1921–1967, medens tabel 7 giver dødsfaldenes fordeling pr. 100.000 indbyggere.

I tabel 8 er dødsfaldene ved ulykkestilfælde opdelt efter køn og ulykkens art i hvert af årene 1931–1967, idet der iøvrigt om de mere detaillerede oplysninger om dødelighedsforholdene henvises til publikationen »Dødsårsagerne i Danmark«.

At et lands vejrforhold har indflydelse på befolkningens sundhedstilstand, ses bl. a. her i landet ved, at der i sommermånederne anmeldes færre sygdomstilfælde end i årets øvrige måneder, jfr. tabel B i tabelafdelingen. Til belysning af vejrliget i 1966 og 1967 er i tabel 9 anført månedlige gennemsnit for temperatur, soltimer og nedbør baseret på gennemsnit af målinger ved nogle af landets meteorologiske stationer, og til sammenligning er vedføjet normaltallene, der er beregnet som gennemsnit for en længere årrække.

Tabel 4. Oversigtstabel over folketal,
Survey of population,

År *Year*	Beregnede folketal pr. 1. jan. *Estimated pop. 1. Jan.*			Levendefødte *Live-born*					Dødfødte *Stillborn*				
	Mænd *Males*	Kvinder *Females*	I alt *Total*	Drenge *Males*	Piger *Females*	I alt *Total*	Heraf udenfor ægteskab *Illegitimate*		Drenge *Males*	Piger *Females*	I alt *Total*	Heraf udenfor ægteskab *Illegitimate*	
							I alt *Total*	Drenge *Males*				I alt *Total*	Drenge *Males*
	1000												
1921..	1590	1675	3265	40468	38347	78815	8637	4477	1134	867	2001	267	152
1922..	1611	1695	3306	38163	35736	73899	7682	4006	1021	796	1817	236	130
1923..	1629	1711	3340	38437	36390	74827	8055	4133	1031	808	1839	265	161
1924..	1645	1727	3372	37910	35926	73836	7573	3924	1031	772	1803	227	120
1925..	1662	1744	3406	36704	35193	71897	7503	3844	976	761	1737	209	114
1926..	1679	1760	3439	36287	34447	70734	7588	3942	925	718	1643	201	114
1927..	1693	1774	3467	34945	33079	68024	7516	3863	889	709	1598	190	108
1928..	1703	1784	3487	35266	33250	68516	7561	3942	899	737	1636	208	110
1929..	1715	1795	3510	33503	31794	65297	7033	3616	870	749	1619	221	124
1930..	1726	1805	3531	33878	32425	66303	7096	3613	878	710	1588	196	120
1931..	1742	1815	3557	33067	31199	64266	6887	3596	912	662	1574	156	92
1932..	1762	1828	3590	33020	31630	64650	6824	3589	852	671	1523	184	102
1933..	1778	1842	3620	32409	30371	62780	6417	3275	931	732	1663	195	110
1934..	1796	1855	3651	33600	31516	65116	5995	3149	923	782	1705	187	106
1935..	1814	1869	3683	33632	31591	65223	5942	3098	929	752	1681	190	107
1936..	1829	1882	3711	34047	32371	66418	5644	2894	955	802	1757	174	104
1937..	1843	1895	3738	34396	33044	67440	5952	3035	987	775	1762	172	94
1938..	1858	1907	3765	35230	33232	68462	6135	3210	966	798	1764	158	94
1939..	1873	1921	3794	35113	32801	67914	5879	3023	1001	826	1827	165	86
1940..	1890	1936	3826	35927	34194	70121	6163	3201	1031	783	1814	187	107
1941..	1901	1948	3849	36699	34607	71306	6152	3314	926	755	1681	154	87
1942..	1919	1963	3882	40976	38569	79545	6724	3482	919	779	1698	159	84
1943..	1943	1983	3926	43271	41048	84319	7529	3899	1008	823	1831	188	108
1944..	1967	2006	3973	46819	43822	90641	8348	4305	1063	748	1811	184	101
1945..	1993	2030	4023	49224	45838	95062	9438	4897	1068	814	1882	191	100
1946..	2018	2057	4075	49664	46447	96111	7637	3892	1040	793	1833	166	97
1947..	2042	2081	4123	47328	44386	91714	7380	3816	913	715	1628	138	77
1948..	2066	2102	4168	43857	41081	84938	6550	3354	853	692	1545	142	83
1949..	2089	2122	4211	41117	38802	79919	5924	3052	724	644	1368	112	55
1950..	2109	2143	4252	40734	38824	79558	5923	3041	819	680	1499	129	59
1951..	2125	2160	4285	39608	36951	76559	5384	2819	801	626	1427	116	62
1952..	2139	2176	4315	39632	37311	76943	5208	2669	764	608	1372	118	66
1953..	2157	2192	4349	40499	37762	78261	5368	2779	850	662	1512	142	83
1954..	2178	2211	4389	39309	37056	76365	5130	2656	809	690	1499	136	78
1955..	2195	2229	4424	39725	37120	76845	5054	2598	722	678	1400	106	54
1956..	2210	2244	4454	39538	37187	76725	5236	2731	753	609	1362	112	61
1957..	2221	2258	4479	38839	36425	75264	5229	2733	629	538	1167	97	53
1958..	2231	2270	4501	38456	36225	74681	5393	2830	629	545	1174	84	51
1959..	2247	2285	4532	37986	35942	73928	5428	2769	568	527	1095	79	42
1960..	2265	2301	4566	38959	37118	76077	5953	3074	513	445	958	78	45
1961..	2278	2316	4594	39175	37264	76439	6153	3169	514	457	971	107	58
1962..	2296	2334	4630	39849	37959	77808	6490	3352	509	425	934	77	41
1963..	2314	2352	4666	42286	40127	82413	7317	3792	545	403	948	103	52
1964..	2332	2371	4703	43006	40350	83356	7784	3983	476	430	906	93	48
1965..	2350	2391	4741	44151	41645	85796	8112	4114	549	393	942	111	69
1966..	2369	2410	4779	45412	42920	88332	8983	4596	463	412	875	102	56
1967..	2390	2430	4820	41791	39619	81410	9022	4695	389	326	715	92	50

fødsler og dødsfald. 1921–1967.
births and deaths.

Døde *Deaths*			Døde under 1 år *Deaths under 1 year*			Pr. 1000 indbyg. *Per 1000 pop.*		Død-fødte pr. 1000 fødte *Stillborn per 1000 born*	Pr. 1000 levendefødte *Per 1000 live-born*		År *Year*
Mænd *Males*	Kvinder *Females*	I alt *Total*	Drenge *Males*	Piger *Females*	I alt *Total*	Levende-fødte *Liveborn*	Døde *Deaths*		Døde under 1 år *Deaths under 1 year*	Fødte udenfor ægteskab *Illegiti-mate*	
17630	18585	36215	3469	2585	6054	24,0	11,0	24,8	77	110	1921
19083	20369	39452	3650	2642	6292	22,2	11,9	24,0	85	104	1922
18630	19273	37903	3548	2623	6171	22,3	11,3	24,0	83	108	1923
18717	19374	38091	3689	2550	6239	21,8	11,2	23,8	84	103	1924
18070	19013	37083	3303	2405	5708	21,0	10,8	23,6	80	104	1925
18615	19478	38093	3398	2530	5928	20,5	11,0	22,7	84	107	1926
19525	20665	40190	3219	2420	5639	19,6	11,6	23,0	83	110	1927
18866	19618	38484	3127	2345	5472	19,6	11,0	23,3	81	110	1928
19142	20344	39486	3085	2277	5362	18,5	11,2	24,2	83	108	1929
18694	19480	38174	2977	2264	5241	18,7	10,8	23,4	80	107	1930
19821	20757	40578	3078	2154	5232	18,0	11,4	23,9	81	107	1931
19303	20398	39701	2625	2048	4673	17,9	11,0	23,0	72	106	1932
18672	19615	38287	2465	1781	4246	17,3	10,5	25,8	68	102	1933
18853	19197	38050	2469	1725	4194	17,8	10,4	25,5	64	92	1934
20078	20738	40816	2712	1922	4634	17,6	11,0	25,1	71	91	1935
20211	20708	40919	2609	1864	4473	17,8	11,0	25,8	67	85	1936
20152	20290	40442	2584	1871	4455	18,0	10,8	25,5	66	88	1937
19464	19594	39058	2320	1702	4022	18,1	10,3	25,1	59	90	1938
19337	19198	38535	2264	1681	3945	17,8	10,1	26,2	58	87	1939
19787	19943	39730	2021	1496	3517	18,3	10,4	25,2	50	88	1940
19896	19860	39756	2309	1610	3919	18,4	10,3	23,0	55	86	1941
18745	18782	37527	2207	1530	3737	20,4	9,6	20,9	47	85	1942
19001	18981	37982	2225	1555	3780	21,4	9,6	21,3	45	89	1943
20442	20645	41087	2487	1835	4322	22,7	10,3	19,6	48	92	1944
21159	21139	42298	2681	1929	4610	23,5	10,5	19,4	48	99	1945
21020	20993	42013	2548	1860	4408	23,4	10,2	18,7	46	79	1946
20231	19812	40043	2172	1538	3710	22,1	9,7	17,4	40	80	1947
18537	17444	35981	1767	1232	2999	20,3	8,6	17,9	35	77	1948
19304	18489	37793	1608	1150	2758	18,9	8,9	16,8	34	74	1949
19894	19406	39300	1442	1003	2445	18,6	9,2	18,5	31	74	1950
19239	18721	37960	1285	924	2209	17,8	8,8	18,3	29	70	1951
20142	19031	39173	1292	931	2223	17,8	9,0	17,5	29	68	1952
20063	19287	39350	1263	867	2130	17,9	9,0	19,0	27	69	1953
20599	19286	39885	1224	827	2051	17,3	9,1	19,3	27	67	1954
20367	18422	38789	1097	838	1935	17,3	8,7	17,9	25	66	1955
20827	18761	39588	1152	762	1914	17,2	8,9	17,4	25	68	1956
21942	19788	41730	1058	700	1758	16,8	9,3	15,3	23	69	1957
21991	19569	41560	989	686	1675	16,5	9,2	15,5	22	72	1958
22039	20120	42159	978	682	1660	16,3	9,3	14,6	22	73	1959
23030	20651	43681	933	703	1636	16,6	9,5	12,4	22	78	1960
23103	20207	43310	969	698	1667	16,6	9,4	12,5	22	80	1961
24360	20974	45334	909	652	1561	16,7	9,7	11,9	20	83	1962
24535	21238	45773	941	635	1576	17,6	9,8	11,4	19	89	1963
25352	21459	46811	915	645	1560	17,7	9,9	10,8	19	93	1964
25847	22037	47884	966	640	1606	18,0	10.1	10,9	19	95	1965
26644	22700	49344	892	605	1497	18,4	10,3	9,8	17	102	1966
25941	21895	47836	794	493	1287	16.8	9.9	8.7	16	111	1967

Tabel 5. Folketal, levendefødte, dødfødte og døde indenfor amter. 1967.
(Tallene vedrører den bosiddende befolkning).
Population, live-born, stillborn and deaths by counties.

Hjemsted *Domicile*	Beregnet folketal pr. 1. juli 1967 *Estimated population 1st July 1967*	Levendefødte *Live-born*		Dødfødte *Stillborn*		Døde *Deaths*		Døde under 1 år *Deaths under 1 year*	
		I alt *Total*	Pr. 1.000 indbyggere *Per 1.000 inhabitants*	I alt *Total*	Pr. 1000 fødte *Per 1000 births*	I alt *Total*	Pr. 1000 indbyggere *Per 1000 inhabitants*	I alt *Total*	Pr. 1000 lev.fødte *Per 1000 live-born*
Københavns kommune....	660500	9690	14,7	89	9,1	9182	13,9	161	16,6
Amtslægekredse:									
Københavns									
Frederiksberg kom......	107700	1185	11,0	6	5,0	1665	15,5	17	14,3
Kbhvns. amtsrådskr.....	577100	10446	18,1	65	6,2	3847	6,7	151	14,5
Roskilde amtsrådskr....	118200	2414	20,4	14	5,8	961	8,1	41	17,0
Fredriksborg............	228200	4306	18,9	37	8,5	1842	8,1	55	12,8
Holbæk..................	132900	2209	16,6	18	8,1	1442	10,6	55	24,9
Sorø....................	138400	2242	16,2	25	11,0	1417	10,2	26	11,6
Præstø..................	126400	2047	16,2	12	5,8	1362	10,8	26	12,7
Bornholms...............	49000	717	14,6	5	6,9	540	11,0	13	18,1
Lolland-Falsters........	128600	1682	13,1	15	8,8	1478	11,5	21	12,5
Svendborg...............	147200	2148	14,6	16	7,4	1726	11,7	36	16,8
Odense..................	282000	4830	17,1	42	8,6	2699	9,6	68	14,1
Vejle...................	231900	4093	17,6	47	11,4	2195	9,5	81	19,8
Skanderborg.............	146800	2514	17,1	35	13,7	1519	10,3	32	12,7
Århus...................	237100	4145	17,5	31	7,4	2155	9,1	61	14,7
Randers.................	183100	3092	16,9	30	9,6	1925	10,5	55	17,8
Ålborg..................	251900	4278	17,0	37	8,6	2264	9,0	68	15,9
Hjørring................	184900	3046	16,5	25	8,1	1610	8,7	56	18,4
Thisted.................	83200	1286	15,5	20	15,3	857	10,3	20	15,6
Viborg..................	167300	2911	17,4	22	7,6	1536	9,2	53	18,2
Ringkøbing..............	223800	4249	19,0	47	10,9	1762	7,9	59	13,9
Ribe....................	198400	3638	18,3	29	7,9	1705	8,6	47	12,9
Haderslev...............	74400	1348	18,1	13	9,6	698	9,4	32	23,7
Åbenrå-Sønderborg.......	116500	2206	18,9	22	9,9	1042	8,9	37	16,8
Tønder..................	43300	688	15,9	13	18,5	407	9,4	16	23,3
I alt *Total*...	4838800	81410	16,8	715	8,7	47836	9,9	1287	15,8



Fig. 1. Fødselshyppighed og dødelighed pr. 1000 indbyggere. Danmark 1800–1967.
Natality and Mortality per 1000 Population.



Fig. 2. Døde under 1 år pr. 1000 levendefødte. Danmark 1860–1967.
Infant Mortality per 1000 Live-born.

Tabel 6. Dødsfald efter

Deaths by

År *Year*	Infektionssygdomme (undtagen tuberkulose) *Infectious diseases (excl. tuberculosis)*		Tuberkulose *Tuberculosis*		Kræft *Cancer*		Ulykkestilfælde *Accidents*		Mord og drab *Homicide*		Selvmord *Suicide*	
	I alt *Total*	Heraf mænd *Males*	I alt *Total*	Heraf mænd *Males*	I alt *Total*	Heraf mænd *Males*	I alt *Total*	Heraf mænd *Males*	I alt *Total*	Heraf mænd *Males*	I alt *Total*	Heraf mænd *Males*
1921...	2825	1530	3166	1441	4313	1993	754	564	18	12	428	305
1922...	4051	2060	3143	1379	4659	2101	722	544	27	9	473	355
1923...	3418	1754	2980	1348	4616	2064	863	693	18	12	477	351
1924...	3023	1629	3355	1515	4690	2147	782	606	14	5	462	329
1925...	2890	1525	3121	1350	4708	2116	836	620	23	13	468	351
1926...	3159	1632	2783	1234	4837	2213	860	644	15	8	548	411
1927...	4346	2192	2710	1168	4897	2274	849	623	27	17	556	431
1928...	2940	1447	2600	1144	5025	2319	915	680	25	15	613	466
1929...	3326	1705	2595	1083	5070	2305	863	658	13	8	593	425
1930...	2640	1402	2502	1123	5020	2253	1066	805	26	16	624	445
1931...	3296	1671	2472	1125	5024	2219	1217	808	16	12	609	420
1932...	3359	1700	2462	1112	5239	2335	1137	743	20	10	689	505
1933...	2660	1306	2118	988	5337	2397	1086	705	18	8	660	472
1934...	2005	1069	2004	953	5283	2308	1094	711	23	15	647	452
1935...	2884	1499	1899	851	5401	2448	1174	740	19	10	717	492
1936...	2725	1436	1736	842	5612	2451	1237	778	22	14	644	440
1937...	2493	1266	1664	795	5497	2473	1170	796	20	8	785	535
1938...	2033	1074	1539	741	5559	2422	1232	798	19	11	787	540
1939...	1828	961	1307	649	5459	2470	1235	768	16	10	681	487
1940...	1789	931	1357	661	5668	2575	1318	835	16	10	682	453
1941...	1479	768	1345	682	5752	2613	1439	883	20	11	673	429
1942...	1066	572	1350	693	5881	2639	1417	901	36	13	673	425
1943...	1135	579	1343	674	6140	2779	1607	1119	28	9	840	469
1944...	1643	852	1329	707	6263	2773	2079	1451	37	21	889	476
1945...	1567	802	1337	728	6534	2872	2847	2047	57	33	1004	524
1946...	1246	577	1329	685	6492	3007	1702	1098[1]	21	9	1061	578
1947...	839	427	1245	660	6498	2941	1797	1119[1]	35	15	1033	616
1948...	741	393	1034	566	6436	3043	1775	1113[1]	41	20	1053	673
1949...	761	392	783	435	6634	3136	1741	1119[1]	52	24	1051	691
1950...	691	351	588	341	6652	3091	1721	1099[1]	54	26	995	672
1951...	386	210	573	336	7616	3593	1869	1153	44	25	1014	686
1952...	636	367	472	270	7774	3794	1764	1060	37	20	993	676
1953...	422	256	383	228	8114	3953	1824	1123	55	23	1054	701
1954...	293	160	341	198	8370	4064	1914	1162	33	15	1028	687
1955...	237	120	278	141	8462	4209	2002	1237	24	9	1036	705
1956...	259	137	227	126	8764	4386	1943	1142	44	18	1004	668
1957...	250	135	199	131	9009	4440	1995	1167	24	11	991	660
1958...	172	98	207	128	9100	4514	1980	1179	24	9	956	651
1959...	190	94	180	107	9611	4887	2077	1196	22	11	956	647
1960...	205	110	191	120	9597	4833	2051	1241	23	7	931	617
1961...	180	110	176	110	9855	4960	2161	1238	18	8	781	514
1962...	175	88	182	133	10037	5162	2243	1313	23	11	883	573
1963...	147	75	144	102	10371	5283	2293	1300	37	17	893	596
1964...	169	101	113	78	10487	5425	2449	1379	20	6	991	627
1965...	193	102	97	63	10732	5511	2481	1430	28	9	919	567
1966...	201	102	90	59	10385	5313	2418	1447	25	10	854	557
1967...	175	84	80	51	10312	5337	2288	1435	23	9	847	565

[1] Herunder indgår henrettede personer; i alt 45 mænd der blev henrettet i årene 1946–50 for stikkervirksomhed, terrorhandlinger m.v. i besættelsesårene. 3 i 1946, 18 i 1947, 7 i 1948, 13 i 1949 og 4 i 1950. 2 henrettede mænd i 1946 og 1 i 1949 indgår ikke i statistikken, da dødsattesterne ikke er indgået til sundhedsstyrelsen.

dødsårsager. 1921–1967.
causes.

Sygdomme i åndedrætsorganer *Diseases of the resp. system*		Hjertesygdomme *Diseases of the heart*		Alderdomssvaghed og apopleksi *Apoplexi and senility*		Alle øvrige dødsårsager *All other causes of death*		Samtlige døde *Total deaths*		År *Year*
I alt *Total*	Heraf mænd *Males*	I alt *Total*	Heraf mænd *Males*	I alt *Total*	Heraf mænd *Males*	I alt *Total*	Heraf mænd *Males*	I alt *Total*	Heraf mænd *Males*	
5181	2536	3510	1459	6503	2893	9599	4927	36297	17660	1921
6047	2971	4031	1711	7207	3220	9101	4721	39461	19071	1922
5726	2981	3801	1667	6657	9235	9330	4828	37886	18633	1923
5631	2811	3858	1658	6885	3083	9401	4879	38101	18662	1924
5125	2650	3885	1685	6566	2951	9388	4771	37010	18032	1925
5456	2689	4062	1829	7000	3127	9362	4814	38082	18601	1926
5850	2952	4265	1854	7214	3218	9416	4734	40130	19463	1927
5593	2734	4241	1927	7188	3202	9305	4889	38445	18823	1928
5636	2778	4193	1933	7401	3254	9792	4976	39482	19125	1929
5279	2616	4548	2000	6217	2710	10261	5281	38183	18651	1930
5560	2842	5190	2335	6841	3023	10353	5366	40578	19821	1931
4818	2421	4944	2247	6736	2984	10297	5246	39701	19303	1932
4596	2358	5200	2395	6419	2852	10194	5191	38288	18672	1933
4439	2337	5572	2576	6380	2921	10602	5512	38049	18854	1934
5022	2601	5776	2673	6734	2991	11190	5773	40816	20078	1935
4854	2554	5927	2713	6884	3127	11278	5856	40919	20211	1936
4671	2429	6121	2963	6760	3051	11261	5836	40442	20152	1937
4140	2159	6060	2930	6502	2968	11187	5821	39058	19464	1938
3637	1911	6199	3089	6776	3100	11397	5892	38535	19337	1939
3464	1686	6858	3341	7196	3339	11382	5956	39730	19787	1940
3635	1871	6524	3215	7063	3226	11826	6198	39756	19896	1941
2806	1458	6047	2980	6736	3049	11515	6015	37527	18745	1942
2869	1468	5992	2922	6520	2949	11508	6033	37982	19001	1943
3240	1642	6586	3191	6795	3066	12245	6276	41106	20455	1944
2825	1451	7447	3697	7049	3190	11631	5815	42298	21159	1945
3610	1894	8726	4442	5948	2735	11958	6047	42093	21072	1946
3595	1817	10116	5133	5378	2425	9600	5149	40136	20302	1947
2788	1420	9192	4654	4546	2132	8375	4523	35981	18537	1948
3031	1509	10386	5247	4955	2255	8399	4496	37793	19304	1949
3012	1516	11658	5793	5388	2485	8541	4520	39300	19894	1950
2179	1118	10735	5466	6248	2763	7295	3889	37959	19239	1951
1747	884	11256	5894	7226	3206	7269	3972	39174	20143	1952
1721	856	11094	5708	7504	3348	7179	3867	39350	20063	1953
1919	1008	11737	6229	7182	3287	7068	3789	39885	20599	1954
1364	715	11787	6453	6700	3133	6901	3646	38791	20368	1955
1288	728	12498	6928	6481	2997	7082	3699	39590	20829	1956
1853	998	13368	7403	6774	3168	7267	3829	41730	21942	1957
1450	804	13653	7564	6798	3195	7220	3849	41560	21991	1958
2213	1163	12759	7049	6740	3094	7411	3791	42159	22039	1959
2083	1101	14219	8019	6769	3104	7612	3878	43681	23030	1960
1881	1068	13823	7956	6748	3163	7687	3976	43310	23103	1961
2814	1624	14573	8295	6839	3182	7565	3979	45334	24360	1962
2262	1242	14781	8585	7177	3344	7668	3991	45773	24535	1963
2278	1327	15426	8947	7175	3403	7703	4059	46811	25352	1964
2021	1220	16501	9474	7020	3324	7892	4147	47884	25847	1965
2524	1571	17899	10169	7186	3358	7762	4058	49344	26644	1966
2643	1597	17448	9905	6440	3076	7580	3882	47836	25941	1967

Tabel 7. Dødsårsagernes fordeling på dødsårsagsgrupper pr. 100000 indbyggere. 1921–1967.
Mortality by causes per 100,000 population.

År *Year*	Infektionssygdomme (undtagen tuberkulose) *Infectious diseases (excl. tuberculosis)*	Tuberkulose *Tuberculosis*	Kræft *Cancer*	Ulykkestilfælde *Accidents*	Mord og drab *Homicide*	Selvmord *Suicide*	Sygdomme i åndedrætsorganer *Diseases of the resp. system*	Hjertesygdomme *Diseases of the heart*	Alderdomssvaghed og apopleksis *Apoplexi and senility*	Alle øvrige dødsårsager *All other causes of death*	Samtlige døde *Total*
1921.....	86	96	131	23	1	13	158	107	198	292	1105
1922.....	122	95	140	22	1	14	182	121	217	274	1188
1923.....	102	89	137	26	1	14	171	113	198	278	1129
1924.....	89	99	139	23	0	14	166	114	203	277	1124
1925.....	84	91	138	24	1	14	150	113	192	274	1081
1926.....	91	81	140	25	0	16	158	118	203	271	1103
1927.....	125	78	141	24	1	16	168	123	207	271	1154
1928.....	84	74	144	26	1	18	160	121	205	266	1099
1929.....	94	74	144	25	0	17	160	119	210	278	1121
1930.....	75	71	142	30	1	18	149	128	175	289	1078
1931.....	92	69	141	34	0	17	156	145	192	290	1136
1932.....	93	68	145	32	1	19	134	137	187	285	1101
1933.....	73	58	147	30	1	18	126	143	177	280	1053
1934.....	55	54	144	30	1	18	121	152	174	289	1038
1935.....	78	51	146	32	1	19	136	156	182	303	1104
1936.....	73	47	151	33	1	17	130	159	185	303	1099
1937.....	66	44	147	31	1	21	125	163	180	300	1078
1938.....	54	40	147	33	1	21	109	160	172	296	1033
1939.....	48	34	143	32	0	18	96	163	178	299	1011
1940.....	47	35	148	34	0	18	90	179	187	297	1035
1941.....	38	35	149	37	1	17	94	169	183	306	1029
1942.....	27	35	151	36	1	17	72	155	173	294	961
1943.....	29	34	155	41	1	21	73	152	165	291	962
1944.....	41	33	157	52	1	22	81	165	170	306	1028
1945.....	39	33	162	70	1	25	70	184	174	288	1046
1946.....	30	33	158	41	1	26	88	213	145	292	1027
1947.....	20	30	157	43	1	25	86	244	130	232	968
1948.....	18	25	154	42	1	25	67	219	108	200	859
1949.....	18	18	157	41	1	25	72	245	117	199	893
1950.....	16	14	156	40	1	23	71	273	126	200	920
1951.....	9	13	177	43	1	24	51	250	145	170	883
1952.....	15	11	179	41	1	23	40	260	167	167	904
1953.....	10	9	186	42	1	24	39	254	172	164	901
1954.....	7	8	190	43	1	23	44	266	163	160	905
1955.....	5	6	191	45	1	23	31	266	151	155	874
1956.....	6	5	196	44	1	22	29	280	145	158	886
1957.....	5	4	201	44	1	22	41	298	151	162	929
1958.....	4	5	201	44	1	21	32	302	150	160	920
1959.....	4	4	211	46	0	21	49	281	148	163	927
1960.....	4	4	209	45	1	20	46	310	148	166	953
1961.....	4	4	214	47	0	17	41	299	146	166	938
1962.....	4	4	216	48	1	19	60	313	147	162	974
1963.....	3	3	221	49	1	19	48	316	153	164	977
1964.....	3	2	222	52	0	21	50	327	152	163	992
1965.....	4	2	225	52	1	19	43	347	148	166	1006
1966.....	4	2	216	50	1	18	53	373	150	162	1029
1967.....	4	2	213	47	0	18	55	361	133	157	989

Tabel 8. Dødsfald ved ulykkestilfælde efter køn og ulykkens art. 1931–1967.
Deaths from accidents by sex and nature of injury.

År *Year*	Landtrafikulykker *Land traffic*				Drukning *Drowning*		Nedstyrtning, fald og snublen *Falls*		Forgiftninger *Poisonings*		Alle andre ulykkestilf. *All other accidents*		I alt *Total*	
	Motorkøretøjer *Motor vehicle accidents*		Anden landtrafik[1] *Other land traffic accidents*											
	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*
1931	167	41	89	44	149	20	174	207	36	25	193	72	808	409
1932	146	45	72	23	168	15	160	224	35	14	162	73	743	394
1933	138	48	84	24	158	25	142	208	28	16	155	60	705	381
1934	177	49	65	27	142	17	136	206	30	17	161	67	711	383
1935	163	59	94	24	115	21	157	237	22	17	189	76	740	434
1936	176	56	89	32	138	15	144	266	31	24	200	66	778	459
1937	177	39	92	17	142	19	173	236	41	28	171	35	796	374
1938	197	61	92	20	148	15	196	250	29	27	136	61	798	434
1939	209	52	87	30	103	21	163	289	25	24	181	51	768	467
1940	106	30	104	22	146	25	207	306	47	44	225	56	835	483
1941	77	29	110	28	194	23	269	349	39	54	194	73	883	556
1942	72	29	139	30	178	11	237	319	52	51	223	75	901	516
1943	98	23	156	32	265	25	220	268	70	63	310	77	1119[2]	488
1944	119	52	115	26	192	38	204	287	57	68	764	157	1451[2]	628
1945	189	62	171	43	234	40	142	267	73	57	1238	331	2047[2]	800
1946	215	47	140	38	196	32	207	324	76	75	261	88	1095	604
1947	218	77	115	36	205	13	227	357	80	68	256	127	1101	678
1948	275	83	120	25	192	27	184	308	78	89	257	130	1106	662
1949	283	82	126	34	166	19	247	328	81	85	203	74	1106	622
1950	266	66	95	28	154	30	281	367	84	58	215	73	1095	622
1951	305	88	122	33	139	24	261	430	79	63	247	78	1153	716
1952	313	108	94	23	137	19	249	421	66	63	201	70	1060	704
1953	385	103	91	25	119	20	264	436	71	55	193	62	1123	701
1954	471	149	92	29	115	14	246	423	73	66	165	71	1162	752
1955	467	148	106	23	115	14	264	469	87	60	198	51	1237	765
1956	469	142	75	30	97	14	261	504	76	55	164	56	1142	801
1957	465	158	69	21	129	21	266	524	86	58	152	46	1167	828
1958	485	129	89	24	111	14	265	526	79	58	150	50	1179	801
1959	574	196	83	20	117	45	237	512	58	35	127	73	1196	881
1960	552	190	84	20	97	8	286	501	80	50	142	41	1241	810
1961	627	230	53	19	98	12	252	575	48	43	160	44	1238	923
1962	615	197	60	22	118	17	299	606	72	48	149	40	1313	930
1963	585	219	58	18	100	13	322	647	79	44	156	52	1300	993
1964	654	257	80	17	112	10	294	664	61	48	178	74	1379	1070
1965	707	305	53	19	103	14	325	618	71	38	171	57	1430	1051
1966	753	283	67	14	125	12	277	548	60	46	165	68	1447	971
1967	805	325	55	14	118	16	251	399	54	48	152	51	1435	853

[1] Heste, cykler, tog, sporvogn, kørsel udenfor offentlig vej.
[2] Heraf dødsfald forårsaget af skydevåben: 1943 mænd 85, kvinder 5; 1944 mænd 420, kvinder 45; 1945 mænd 857 kvinder 90.

Tabel 9. Meteorologiske forhold i 1966 og 1967. *Meteorological conditions.*

Måned: *Month:*	Middeltemperatur *Mean temperat.*			Soltimer *Hours with sunshine*			Nedbør *Rainfall*		
	1966	1967	Normal 1886–1925	1966	1967	Normal 1926–1950	1966	1967	Normal 1886–1925
Januar	÷2,2	0,3	0,1	20	29	41	39	55	45
Februar	÷1,7	2,3	÷0,1	59	58	69	65	62	35
Marts	2,7	5,0	1,6	88	108	133	55	69	41
April	3,5	5,6	5,5	113	167	182	48	54	40
Maj	11,3	11,0	10,7	262	214	263	44	62	42
Juni	15,7	13,8	14,2	230	250	266	67	32	47
Juli	15,5	16,5	16,0	251	232	265	59	50	63
August	14,8	15,9	15,3	214	197	231	95	64	83
September	12,5	13,6	12,3	154	140	168	55	89	59
Oktober	9,3	10,4	8,1	75	65	107	82	169	68
November	3,7	5,6	4,1	44	48	45	72	61	56
December	1,7	1,4	1,6	31	37	31	105	70	60
Året *Year*	7,2	8,5	7,5	1541	1545	1801	786	837	639

III. Oplysninger om sygdomstilfælde.

Diseases.

Medens man har et nøje kendskab til antallet og arten af de sygdomstilfælde, der medfører døden, gennem registreringen af de ved ethvert dødsfald udfærdigede dødsattester, har man kun i mindre omfang oplysninger om de øvrige forekomne sygdomstilfælde blandt befolkningen.

I sygehusstatistikken findes oplysninger om hoveddiagnoserne for de patienter, der har været indlagt til behandling på sygehuse og andre helbredelsesinstitutioner. Hoveddiagnoserne er siden 1960 blevet indberettet til sundhedsstyrelsen efter en liste på 99 grupper, medens man tidligere benyttede en gruppering på 23 numre. Denne udvidelse af indberetningspligten gav selvfølgelig et udvidet kendskab til de indlagte sygdomstilfælde, men selv en inddeling med 99 sygdomsgrupper indebærer, at mange grupper omfatter flere forskellige sygdomme. Med den stadige udbygning af sygehusstatistikken, der finder sted i disse år, vil følge en stigende eksakt viden om de fleste behandlingskrævende sygdommes forekomst.

Da Medicinalberetning II omhandler sygehusstatistikken, gives herfra i nærværende beretning blot enkelte oplysninger. Antallet af behandlede patienter på de almindelige sygehuse i finansåret 1966/67 var over 600.000, hvilket fremgår af tabel 10, hvor der er benyttet en diagnosegruppering på 17 numre. Det ses, at efter denne gruppering kræver beskadigelser, forgiftninger og vold det næststørste antal indlæggelser, 74.971, eller 123,2 pr. 1000 tilfælde.

Antal indlæggelser på psykiatriske hospitaler og nervesanatorier var i finansåret 1966/67 i alt ca. 20.000; hoveddiagnoserne og samtlige bidiagnoser for disse patienter findes i tabel J i Medicinalberetning II. Diagnosegrupperingen er her foretaget efter den af Dansk Psykiatrisk Selskab udarbejdede klassifikation af 1952.

1. Anmeldelsespligtige sygdomme.

Notifiable Diseases.

For visse sygdomstilfælde gælder, at lægerne har pligt til at anmelde dem til sundhedsmyndighederne. Det drejer sig hovedsagelig om akutte infektionssygdomme, hvoraf nogle, der har en særlig alvorlig karakter, straks skal anmeldes på en individualblanket (se bilag 4), medens andre kun anmeldes numerisk på ugentlige indberetningslister, ugesygelisten (se bilag 2 og 3). Sådanne regelmæssige landsomfattende indberetninger om smitsomme sygdomme har her i landet fundet sted de sidste 100 år.

Det er dog kun enkelte sygdomme, der har været anmeldelsespligtige i hele dette lange tidsrum, idet man igennem årene har foretaget ændringer med hensyn til, hvilke sygdomme der skulle være genstand for indberetningspligt. I tabel 11 gives en historisk oversigt over antal anmeldte sygdomstilfælde fra 1901–1967. De sygdomme, der er anført i denne tabel omfatter dem, der krævede anmeldelse på ugesygelisten i årene 1938–1962, dog har man medtaget tuberkulose, der ikke anmeldes på ugesygelisten, men på særlig individualblanket. Sygdommene er opført i samme rækkefølge som på den omtalte ugesygeliste.

Fra 1. januar 1963 indførtes en ny ugesygeliste, som er gengivet i bilag 2, medens der i bilag 3 er givet et uddrag af vejledningen vedrørende sygelisternes udfyldelse og indsendelse. De herved indførte ændringer i indberetningspligten var følgende. Sygdommene ornithosis, mononucleosis infectiosa, vertigo epidemica samt febris catarrhalis acuta blev anmeldelsespligtige på ugesygelisten, medens sepsis puerperalis, angina tonsillaris samt delirium tremens udgik. Endvidere indførtes en udvidet anmeldelsespligt for nogle sygdomme. Tidligere anmeldtes således kun meningitis cerebrospinalis epidemica, medens samtlige former af meningitis nu blev anmeldelsespligtige, idet der skelnes mellem meningitis purulenta bacterialis, der omfatter såvel meningococ-meningitis som andre former for bakteriel meningitis, og andre former for meningitis, herunder aparalytisk polio samt meningitis af ikke angivet ætiologi. Tetanus anmeldtes før kun hos nyfødte, d. v. s. børn under 1 måned, men blev nu anmeldelsespligtig for samtlige patienter. Ved encephalitis acuta skal anmeldes også dens sekundære former, herunder de tilfælde, der opstår ved vaccinationskomplicationer. Alle former for gastroenteritis acuta infectiosa anmeldes i een gruppe, og omfatter således alle salmonellainfektioner såvel som paradysenteri. Ved tussis convulsiva opføres tilfælde hos børn under 6 måneder i en særskilt gruppe. Af hepatitis skal alle formodet infektiøse tilfælde anmeldes, idet udtrykket hepatitis acuta infectiosa erstatter hepatitis epidemica acuta. For influenzaens vedkommende er anmeldelsespligten i nogen grad blevet

begrænset, for så vidt som kun epidemisk optrædende tilfælde skal anmeldes. Alle former for pneumonia anmeldes i een gruppe i stedet for den i praksis vanskelige sondring mellem bronchopneumonia og pneumonia crouposa. Endelig anmeldes alle tilfælde af infectionis cutis neonatorum i modsætning til tidligere, hvor kun pemphigus neonatorum skulle anmeldes.

Med den nye ugesygeliste indførtes en mere detaljeret aldersinddeling, og samtidig fik kønssygdommene en anden aldersgruppering end de øvrige sygdomme, idet man var interesseret i at følge forekomsten af syphilis og gonorrhoea blandt de ganske unge.

Endvidere har man udeladt inddelingen af sygdomsanmeldelserne efter by- og landkommuner, idet man har fundet, at denne opdeling ikke længere har samme betydning ved vurdering af tallene for sygeligheden som tidligere, hvor landbefolkningen i højere grad end nu levede mere isoleret fra bybefolkningen.

I tabellerne A og B i tabelafdelingen findes for 1967 oplysninger om de anmeldte sygdommes forekomst efter køn og alder samt efter måned i hele landet og indefor visse hovedlandsdele. Et uddrag af disse tabeller er givet dels i tabel 12 visende aldersfordelingen af de anmeldte sygdomstilfælde, dels i tabel 13, der viser de anmeldte sygdomstilfælde efter sygdommens art. Begge tabellerne indeholder både de absolutte tal og antal tilfælde pr. 1000 indbyggere.

I figur 3 er indtegnet de anmeldte sygdomstilfælde pr. 1000 indbyggere. Kurven viser en stigende tendens i de sidste årtier. Hvorvidt denne stigning skyldes en større sygelighed eller er udtryk for, at lægerne hyppigere bliver tilkaldt selv til lettere sygdomstilfælde, er vanskeligt at afgøre, men det stigende antal sygelønsordninger, som efterhånden er indført i mange virksomheder, og som kræver udstedelse af lægeattest ved arbejdsforsømmelser, bevirker givetvis, at lægerne nu får kendskab til et større antal sygdomstilfælde med deraf følgende anmeldelseshyppighed.

Der rettes undertiden den indvending mod ugelisterne, at de ikke giver noget sandfærdigt billede af sygeligheden, dels fordi nogle læger ikke anmelder korrekt, dels fordi lægerne ikke får kendskab til alle de opståede tilfælde.

Men det er i denne forbindelse ikke det absolutte antal sygdomstilfælde, der har interesse, det er bevægelserne i de anmeldte tilfælde, som ønskes belyst. Når de anmeldte tilfælde af en eller anden sygdom fordobles fra uge til uge, er en epidemi under opmarch, og man er nogenlunde i stand til at beregne, hvornår epidemien vil nå sit toppunkt. Tallene vil være et middel for sundhedsmyndighederne til i tide at kunne træffe de nødvendige forholdsregler for at bekæmpe og så vidt muligt begrænse epidemien.

Som anført ovenfor findes der i tabel 11 en oversigt over antallet af anmeldelsespligtige sygdomme i perioden 1901–1967 opgjort på grundlag af lægernes ugelister.

Anmeldte tilfælde af difteri, mæslinger og fåresyge fra 1868 til 1967 er indtegnet i figur 4, medens figur 5 for samme tidsrum viser antallet af anmeldte tilfælde af tyfus plus paratyfus, rheumatisk feber samt rosen. Af figur 6 ses antallet af anmeldte tilfælde af kønssygdomme og fnat for årene 1901–1967.

Følgende bemærkninger kan gives til de på ugelisterne anmeldte tilfælde for 1967.

Tyfus: Medens der på ugelisterne i 1967 anmeldtes 7 tilfælde af tyfus, blev der på statens seruminstitut bakteriologisk verificeret 9 friske tilfælde, heraf var 7 erhvervet i udlandet.

Paratyfus: Denne sygdom anmeldtes i 1967 med 17 tilfælde. På statens seruminstitut diagnosticeredes i alt 18 nye tilfælde af paratyfus B mod 14 tilfælde i 1966. I hvert af årene var 9 af tilfældene opstået ved smitte i udlandet.

Antallet af permanente tyfus- og paratyfusbacilbærere i 1966 og 1967 fremgår af nedenstående oversigt.

Antallet af permanente tyfus- og paratyfusbacilbærere ved årets udgang.

		Tyfus		Paratyfus	
		31. december		31. december	
Amtslægekreds:		1966	1967	1966	1967
Københavns kommune		4	3	12	12
Københavns amtslægekreds		3	3	8	9
Frederiksborg	»	1	1	1	1
Holbæk	»	1	1	2	2
Sorø	»	–	–	8	8
Præstø	»	1	1	2	2
Bornholms	»	1	1	–	–
Lolland-Falsters	»	–	–	1	1
Svendborg	»	1	1	6	6
Odense	»	4	4	5	5
Vejle	»	1	1	5	5
Skanderborg	»	4	4	–	–
Århus	»	1	1	5	5
Randers	»	1	2	–	–
Ålborg	»	5	5	1	1
Hjørring	»	3	3	–	–
Thisted	»	1	1	–	–
Viborg	»	1	1	2	2
Ringkøbing	»	–	–	–	–
Ribe	»	2	2	5	4
Haderslev	»	2	2	2	2
Åbenrå-Sønderborg	»	–	–	4	4
Tønder	»	–	–	2	2
Tilsammen		37	37	71	71

Gastroenteritis blev anmeldt med 61.305 tilfælde i 1967 mod 66.223 i 1966. Under gastroenteritis anmeldes som tidligere nævnt også salmonelloser og paradysenteri. I 1967 blev der på statens seruminstitut ved de bakteriologiske undersøgelser af fæcesprøver fra patienter med symptomer på gastroenteritis etc. diagnosticeret 175 tilfælde forårsaget af typhi murium samt 116 tilfælde, der fordelte sig på 30 andre forskellige salmonellatyper. For 1966 var de tilsvarende tal henholdsvis 297, 98 og 27. I 1967 gav typhi murium ikke anledning til større samlede udbrud. En del af de fundne salmonellainfektioner viste sig at være pådraget under rejser i udlandet.

Dysenteri (paradysenteri). Af shigellainfektioner diagnosticeredes 181 tilfælde af shigella sonne i 1967 mod 11 tilfælde i 1966, tilfælde af flexner infektion konstateredes ikke i 1967.

Kønssygdomme: Som før nævnt indførtes fra 1963 en særlig aldersinddeling på ugelisten for kønssygdommene, hvorefter man er i stand til at følge disse sygdommes optræden hos unge. Nedenstående oversigt viser antallet af anmeldte tilfælde af gonorrhoea i hele landet efter køn og alder for årene 1964 til 1967. Oversigten viser desuden, at ca. halvdelen af tilfældene anmeldes i København.

Anmeldte tilfælde af gonorrhoea.

	1964		1965		1966		1967	
	M	K	M	K	M	K	M	K
Under 1 år	2	–	–	1	1	2	1	–
1–12 år . .	1	2	–	2	–	3	–	3
13–15 » . .	6	43	3	35	4	51	9	54
16–19 » . .	721	954	582	966	593	891	687	1023
20–44 » . .	3593	1693	3426	1617	3691	1762	4195	2048
45 år og derover . .	153	51	154	53	126	38	154	66
I alt	4476	2743	4165	2674	4415	2747	5046	3194
heraf i Københ. .	2458	1274	2183	1188	2292	1285	2617	1411

Syfilistilfælde anmeldes på samme måde som gonorrhoea på ugelisterne til sundhedsstyrelsen. Dog skal den læge, der anmelder et syfilistilfælde, tillige anføre kartotekskendetegn for den pågældende patient, se bilag 2 f. n. Disse oplysninger videresendes af sundhedsstyrelsen til statens seruminstitut. Her foretages undersøgelser af blod og spinalvæske fra patienter for tegn på syfilis. De fleste prøver bliver udelukkende undersøgt syfilisserologisk på statens serminstitut; nogle prøver bliver dog undersøgt primært på visse store sygehuses centrallaboratorier, men ved positive fund plejer resultaterne at blive kontrolleret ved nye undersøgelser på instituttet, som således får kendskab til alle syfilisserologiske resultater i Danmark.

På grundlag heraf gennemføres en fortløbende registrering af alle syfilispatienter, bilagt kliniske oplysninger indhentet gennem de diagnosticerende og behandlende læger. Denne registrering har fundet sted siden 1921.

Det antal syfilistilfælde, der diagnosticeres og registreres af statens seruminstitut, afviger noget fra det antal, der anmeldes til sundhedsstyrelsen, idet nogle anmeldte tilfælde udgår, enten fordi diagnosen må frafaldes, eller fordi der er sket dobbeltanmeldelse, men dertil kommer på den anden side diagnosticerede tilfælde, der af en eller anden grund ikke er blevet anmeldt til sundhedsstyrelsen.

Den tilsyneladende overensstemmelse mellem tallene i nedenstående oversigt over anmeldte og diagnosticerede tilfælde af erhvervet syfilis i 1967 dækker således over, at 53 anmeldte tilfælde måtte afvises, medens 34 uanmeldte tilfælde skulle tilføjes til de diagnosticerede tilfælde. Antallet af anmeldte og diagnosticerede tilfælde af syfilis i årene 1964–1967 har været følgende.

	Erhvervet syfilis		Medfødt syfilis	
	anmeldte tilfælde	diagnosticerede tilfælde	anmeldte tilfælde	diagnosticerede tilfælde
1964.	481	473	7	–
1965.	552	552	10	8
1966.	367	359	3	3
1967.	301	302	4	3

Diagnosticerede tilfælde af erhvervet syfilis efter køn og alder.

	1964		1965		1966		1967	
	M	K	M	K	M	K	M	K
Under 12 år . . .	–	–	–	–	–	–	–	–
13–15 år .	–	1	1	–	1	–	–	–
16–19 » .	44	24	38	41	23	21	19	15
20–44 » .	259	65	296	123	209	74	159	61
45 år og dero.	62	18	40	13	23	8	36	12
I alt	365	108	375	177	256	103	214	88

Om smittested for de diagnosticerede tilfælde af erhvervet syfilis foreligger følgende oplysninger.

	1964		1965		1966		1967	
Smittested	M	K	M	K	M	K	M	K
Danmark.	163[1]	70	162[2]	125	110	78	91[3]	54
Udland . .	96	8	137	18	89	9	84	13
Uoplyst . .	106	30	76	34	57	16	39	21
I alt	365	108	375	177	256	103	214	88

Heraf i Grønland: [1] 3, [2] 2, [3] 1.

Fra statens seruminstitut indhentes oplysninger om diagnosticerede tilfælde af febris undulans og leptospirose. Disse sygdomme, der ikke er anmeldelsespligtige, optræder nu meget sjældent i Danmark. Af febris undulans er der ikke forekommet nogle tilfælde i årene 1962 til 1966, i 1967 påvistes 1 tilfælde hos en udlænding, medens der af leptospirose i 1963 til 1967 er diagnosticeret henholdsvis 8, 11, 6, 1 og 9 tilfælde. Om disse sygdommes tidligere optræden henvises til Medicinal1 beretning I for 1961 og 1962, side 52.

Tabel 10. Hoveddiagnoser for udskrevne og døde patienter. Almindelige sygehuse. 1966/67.
Main diagnoses for discharged patients. General hospitals.

	Diagnosegrupper *Diagnostic groups according to the International Classification of Diseases*	Blandede sygehuse *Mixed, medical-surgical hospitals*	Alment medicinske afdelinger *Depts. for internal medicine*	Alment kirurgiske afdelinger *Depts. for general surgery*	Andre special-afdelinger *Other specialized depts.*	I alt *Total*	Pr. 1000 tilfælde *Per 1000 cases*
I	Infektions- og parasitære sygdomme (001–138)	445	2612	648	4423	8128	13,4
II	Svulster (140–239)	3569	8821	22232	18748	53370	87,7
III	Allergiske sygd. Det endokrine systems sygd. Stofskifte-sygd. Ernæringsforstyrrelser (240–289)	1945	19545	2796	4839	29125	47,9
IV	Blodets og de bloddannende organers sygdomme (290–299)	290	2577	195	615	3677	6,0
V	Sindssygdomme. Nervøse forstyrrelser. Karakter- og intelligensdefekter (300–326)	1139	6153	593	12976	20861	34,3
VI	Nervesystemets og sanseorganernes sygdomme (330–398)	1654	10296	1032	23252	36234	59,5
VII	Kredsløbsorganernes sygdomme (400–468)	4908	29550	13382	5239	53079	87,2
VIII	Åndedrætsorganernes sygdomme (470–527)	1713	10733	2871	21653	36970	60,8
IX	Fordøjelsesorganernes sygdomme (530–587)	7059	14756	39446	4306	65567	107,7
X	Sygdomme i urin- og kønsorganer (590–637)	6594	5851	32166	21583	66194	108,8
XI	Normale fødsler og sygdomme i svangerskab, under fødsel og i barselseng (640–689)	8992	397	23538	43935	76862	126,3
XII	Hudens og underhudens sygdomme (690–716)	657	585	4546	2725	8513	14,0
XIII	Skelettets og bevægelsessystemets sygdomme (720–749)	1890	7321	3924	13129	26264	43,2
XIV	Medfødte misdannelser (750–759)	262	1202	2264	5002	8730	14,3
XV	Visse sygd., karakteristiske for nyfødte og spæde (760–776)	326	476	862	4210	5874	9,7
XVI	Symp., senilitet og mangelfuldt def. tilfælde (780–795)	2469	8306	10443	9229	30447	50,0
XVII	Beskadigelser, forgiftninger og vold (N 800–N 999)	6948	4459	48594	14970	74971	123,2
	Patienter uden symptomer eller sygdom *Patients without symptoms or diseases*	770	238	1148	1535	3691	6,1
	I alt *Total* 1966/67	51630	133878	210680	212369	608557	1000,0
	I alt *Total* 1965/66	57117	126657	206419	197724	587917	.



Fig. 3. Indberettede tilfælde af anmeldelsespligtige sygdomme. Danmark 1901–1967.
Reported numbers of notifiable diseases.

NB. 1963 indførtes ny sygdomsliste. *1963 new list of notifiable diseases.*

Tabel 11. Anmeldte sygdomstilfælde. Hele landet.[1] 1901–1967.
Notified cases of diseases. Entire country.

År *Year*	Beregnet folketal 1. juli *Estimated population*	Tyfus *Typhoid fever* 1.	Paratyfus *Paratyphoid fever* 2.	Epidemisk hjerne-rygmarvsbet. *Epidemic cerebrospinal meningitis* 3.	Akut børnelammelse *Acute poliomyelitis*: paralytisk *paralytic* 4.	Akut børnelammelse *Acute poliomyelitis*: aparalytisk *nonparalytic* 5.	Epidemisk hjernebet. *Epidemic encephalitis* 6.	Dysenteri *Dysentery* 7.	Malaria *Malaria* 8.	Difteri *Diphtheria* 9.	Skarlagensfeber *Scarlet fever* 10.	Barselfeber *Puerperal fever* 11.	Blæreudslet hos nyfødte *Pemphigus neonatorum* 12.	Stivkrampe hos nyfødte *Tetanus neonatorum* 13.
	1000													
1901....	2462	2194		125	...		...	...	269	6454	9784	483	...	...
1902....	2491	1101		91	...		...	...	236	5793	8530	477	...	...
1903....	2519	1189		74	...		...	...	198	5553	7955	497	...	...
1904....	2546	1090		68	...		...	...	122	4420	6745	440	...	...
1905....	2574	941		64	...		...	...	119	4533	5071	475	...	...
1906....	2603	881		61	...		...	...	125	4850	3194	464	...	...
1907....	2635	653		51	...		...	...	71	4931	2665	421	203	92
1908....	2668	1175		64	...		...	...	57	5143	4212	423	181	124
1909....	2702	639		125	...		...	...	44	4770	4895	420	145	96
1910....	2737	802		83	80		...	...	33	5399	6087	380	178	103
1911....	2770	650		56	287		...	...	31	7030	5592	363	135	102
1912....	2802	451		39	318		...	...	47	5717	5256	317	121	104
1913....	2833	435		52	191		...	...	34	4594	4885	273	79	87
1914....	2896	399		48	146		...	...	33	5504	6781	413	141	88
1915....	2901	522		63	30		...	...	19	5990	7997	299	107	91
1916....	2936	523		288	43		...	...	12	5647	6598	286	109	65
1917....	2972	922	64	282	70		...	...	26	5667	7121	259	113	107
1918....	3006	543	172	251	28		...	...	14	6139	4871	230	186	102
1919....	3041	446	108	227	389		...	...	18	9904	8330	249	158	65
1920....	3079	290	140	144	60		223	...	15	13567	12285	330	146	86
1921....	3285	295	127	92	70		138	...	23	13945	11093	329	130	63
1922....	3322	231	236	84	59		42	...	28	7929	5109	258	105	67
1923....	3356	268	292	96	76		87	...	14	5692	3851	244	89	75
1924....	3389	315	167	129	152		107	...	30	5241	3084	240	104	65
1925....	3425	267	77	139	113		150	...	21	5097	2757	233	68	60
1926....	3452	200	48	129	61		72	...	26	5315	2344	246	229	64
1927....	3475	166	185	114	34		127	...	26	5057	2287	185	100	49
1928....	3497	133	284	87	86		102	271	23	5752	2378	217	96	59
1929....	3518	120	240	100	164		144	249	20	4699	1983	203	107	37
1930....	3542	96	109	79	79		127	183	36	5416	2019	234	119	40
1931....	3569	80	444	73	30		76	206	35	3598	2178	222	139	31
1932....	3603	106	878	91	73		100	752	22	3037	2438	167	12	32
1933....	3633	74	178	63	356		67	604	15	2118	3592	175	30	23
1934....	3666	79	122	55	600	411	73	612	27	2155	5580	187	209	24
1935....	3695	78	134	60	107	291	48	845	20	3807	7722	179	299	35
1936....	3722	47	106	61	30	49	23	617	34	2138	8305	190	189	53
1937....	3749	47	198	61	546	697	41	1103	19	1348	9519	194	139	37
1938....	3777	43	98	60	288	278	25	367	24	870	8950	256	176	40
1939....	3805	22	109	55	41	57	14	655	20	1088	9101	228	279	30
1940....	3832	22	69	57	10	13	27	398	6	860	7333	232	225	38
1941....	3863	60	69	197	256	335	40	1526	4	917	9186	191	275	39
1942....	3903	45	76	140	616	666	32	474	7	1661	14302	197	342	38
1943....	3949	37	84	166	27	270	14	1067	3	2530	16225	167	457	39
1944....	3998	42	98	687	1019	902	39	1370	2	3353	14489	178	382	49
1945....	4045	176	371	521	235	595	16	1869	5	2677	10681	151	467	50
1946....	4101	71	137	427	58	132	33	300	15	987	8352	131	450	57
1947....	4146	84	114	420	99	406	33	460	11	408	5139	108	300	48
1948....	4190	36	54	211	408	520	21	417	14	157	4225	112	367	54
1949....	4230	19	73	148	153	170	12	293	7	77	9515	89	275	44
1950....	4271	17	42	163	308	1263	13	338	6	47	5946	65	209	27
1951....	4304	18	51	134	20	363	12	338	14	25	4098	60	186	38
1952....	4334	15	40	126	2450	3226	14	191	19	13	3029	39	235	22
1953....	4369	31	35	117	695	896	17	190	14	9	3471	39	322	30
1954....	4406	31	64	136	72	280	24	252	11	1	4536	29	267	11
1955....	4439	9	57	160	24	46	20	183	15	3	4022	32	292	17

Tabel 11 (fortsat – *continued*)

År *Year*	Beregnet folketal 1. juli *Estimated population*	Tyfus *Typhoid fever*	Paratyfus *Paratyphoid fever*	Epidemisk hjerne-rygmarvsbet. *Epidemic cerebrospinal meningitis*	Akut børnelammelse *Acute poliomyelitis*: paralytisk *paralytic*	Akut børnelammelse *Acute poliomyelitis*: aparalytisk *non-paralytic*	Epidemisk hjernebet. *Epidemic encephalitis*	Dysenteri *Dysentery*	Malaria *Malaria*	Difteri *Diphtheria*	Skarlagensfeber *Scarlet fever*	Barselfeber *Puerperal fever*	Blæreudslet hos nyfødte *Pemphigus neonatorum*	Stivkrampe hos nyfødte *Tetanus neonatorum*
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	1000													
1956....	4466	15	59	131	37	154	17	63	8	–	2639	30	215	19
1957....	4488	15	16	114	10	16	34	114	12	–	2295	21	196	8
1958....	4515	12	15	132	65	29	21	64	15	–	2441	18	174	8
1959....	4547	11	35	129	11	16	33	40	5	–	5234	11	115	2
1960....	4581	4	9	105	4	18	20	16	12	–	3979	13	109	13
1961....	4610	4	14	84	140	216	19	40	13	–	2492	11	91	3
1962....	4647	7	18	119	10	5	30	64	12	–	2162	17	63	8
1963....	4684	3	13	...	6	...	...	...	15	–	5352	...	294	3
1964....	4720	2	18	...	2	...	...	...	12	–	7781	...	225	4
1965....	4758	9	20	...	–	...	...	...	10	–	6309	...	208	1
1966....	4798	10	18	...	1	...	...	...	10	–	5473	...	127	1
1967....	4839	7	17	...	–	...	...	...	16	–	6817	...	118	2

[1] I tabellen er medtaget alle de sygdomme, der har været anmeldelsespligtige i årene 1938–67. For numrene: 3, 5, 6, 7, 11 og 34 bortfaldt anmeldelsespligten fra 1963.

Tabel 11 (fortsat - *continued*)

År *Year*	Beregnet folketal 1. juli *Estimated population*	Mæslinger *Measles*	Røde hunde *Rubella*	Skoldkopper *Chickenpox*	Kighoste *Whooping-cough* ialt *total*	Kighoste *Whooping-cough* heraf under 1 år *hereof under 1 year*	Fåresyge *Mumps*	Influenza *Influenza*	Almindelig halsbet. *Angina and tonsillitis*	Akut brystkatarrh *Tracheobronchitis*	Katarrhalsk lungebet. *Bronchopneumonia*	Krupøs lungebet *Lobar pneumonia*	Akut smitsom mave-tarmkatarrh *Acute infectious gastroenteritis*
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
	1000												
1901...	2462	23284	...	...	10345	1542	2686	30177	35486	56793	13946	8217	40878
1902...	2491	13375	...	...	20383	3237	3068	15308	36176	60566	15824	8935	23662
1903...	2519	8088	...	...	11215	1762	2926	41510	35793	55220	13416	8049	34145
1904...	2546	10908	...	...	9417	1422	2992	18595	36879	51862	13835	7323	31500
1905...	2574	19752	...	...	11523	1565	4540	58123	35064	58510	16001	7080	36397
1906...	2603	13468	...	...	10180	1420	2805	11281	37409	52162	14076	7349	35608
1907...	2635	20580	...	...	22176	3393	2504	51390	35094	65031	16992	7370	25561
1908...	2668	17548	...	...	14539	1998	3735	65359	37203	59890	16187	6720	49610
1909...	2702	10354	...	...	15837	2189	4215	32592	35990	59575	15027	7121	23469
1910...	2737	10264	...	...	7247	1129	3358	29438	38319	52913	14727	6456	37123
1911...	2770	22927	...	...	11328	1467	5079	25665	49823	60239	19077	8331	37675
1912...	2802	12103	...	...	24565	3302	3327	28442	40255	58910	16727	7336	26588
1913...	2833	13788	...	...	15696	2241	4093	27434	39648	59996	17402	6810	26362
1914...	2866	18256	...	...	8436	1125	4111	18566	45802	54251	15418	5963	36907
1915...	2901	11841	...	...	7450	836	6342	45951	53747	69953	20246	7583	23956
1916...	2936	22103	...	...	31444	4172	11609	39028	46692	65638	19641	7118	25533
1917...	2972	14088	...	...	9884	1293	4698	34877	48021	64376	20062	7454	42616
1918...	3006	9075	...	...	6321	679	1437	496755	40796	56347	24618	9403	32559
1919...	3041	22157	...	...	33278	2182	4053	236215	63346	68936	24150	6596	24908
1920...	3079	27758	...	...	19943	2265	4773	175736	60869	66366	23561	6144	25287
1921...	3285	5181	...	...	5037	603	7503	20153	59702	56955	19488	6253	25571
1922...	3322	9596	...	...	22060	2462	3293	237635	46927	71822	23259	5745	22202
1923...	3356	32166	...	...	26446	3124	3941	79648	44396	78288	23788	5673	20183
1924...	3389	33856	...	...	8443	973	3174	73098	43767	70661	21579	4735	24361
1925...	3425	12792	...	...	20559	2388	1669	58983	53600	72416	20709	4309	34131
1926...	3452	18443	...	...	30399	3582	5922	72194	57410	79911	23409	4252	28075
1927...	3475	35258	...	...	18249	2007	7239	265184	55011	81716	27545	4499	25795
1928...	3497	34877	...	...	19617	1976	6797	85347	59801	77217	24063	4987	22637
1929...	3518	4613	...	...	10399	1121	18191	187893	61806	74173	22342	3980	23563
1930...	3542	18792	...	...	17738	1768	14262	51716	73251	77803	22378	4103	25973
1931...	3569	20567	...	...	22025	2463	3438	180254	70305	88830	26531	4014	23141
1932...	3603	24192	...	...	28764	3229	2123	167100	65985	79843	21403	3172	32463
1933...	3633	9150	...	...	11663	1334	5214	154673	73556	80408	21272	2939	30820
1934...	3666	7498	...	...	15653	1711	7662	52620	83993	81987	21320	3224	31224
1935...	3695	87839	...	...	31017	2926	7164	112320	86239	95358	24255	3753	29978
1936...	3722	3595	...	...	28971	3049	7666	190886	82863	98823	24654	3705	32043
1937...	3749	4736	...	...	12334	1255	10626	108134	90015	100795	23570	3133	34959
1938...	3777	43978	2929	10865	17100	1526	4673	95993	89983	93820	19177	3173	32259
1939...	3805	12820	2008	10127	37812	3772	2097	138749	94949	95763	17681	3279	29702
1940...	3832	31174	7862	10082	22069	1975	1670	171939	83190	95171	18787	3708	27550
1941...	3863	43251	27125	17930	43767	4342	22573	154474	100767	112331	26698	4815	80721
1942...	3903	23841	6703	13691	26803	2657	61571	68117	119016	96725	23916	5310	59467
1943...	3949	35733	4362	17618	32586	3229	3732	76742	145882	104519	27694	6520	68307
1944...	3998	25544	7496	14257	28094	2747	1310	183880	168354	119958	29491	7061	65538
1945...	4045	33778	20153	11216	44651	5062	1292	91160	138589	111058	28266	6250	97665
1946...	4101	45497	19054	17460	49395	6507	13733	186678	139268	126155	33610	6643	60715
1947...	4146	21327	4853	13518	15308	1793	28603	151485	137250	127002	34093	6409	59279
1948...	4190	70917	5140	17681	74520	7602	14646	78507	131655	122721	34237	6019	42697
1949...	4230	24370	5026	17981	60159	7003	14749	203933	186625	144898	46604	6939	45733
1950...	4271	63745	6066	22752	18133	1705	19226	255727	176446	152437	50349	7457	44740
1951...	4304	34954	6776	28241	45384	4240	20629	114128	167666	122220	41064	5342	50885
1952...	4334	50996	6570	22716	80175	8169	19472	220543	183451	145476	51142	6095	47212
1953...	4369	40926	22801	20757	42542	4166	16986	260227	186598	129707	51050	5851	48574
1954...	4406	61110	24715	24607	41671	3994	18935	256371	197747	143343	58477	6283	53866
1955...	4439	28520	54815	21568	27254	2703	17489	175616	192436	117589	41914	4773	59949
1956...	4466	45420	9000	24986	68560	5776	30964	115203	182700	117635	42197	4947	62167

Tabel 11 (fortsat – *continued*)

År *Year*	Beregnet folketal 1. juli *Estimated population*	Mæslinger *Measles*	Røde hunde *Rubella*	Skoldkopper *Chickenpox*	Kighoste *Whooping-cough*		Fåresyge *Mumps*	Influenza *Influenza*	Almindelig halsbet. *Angina and tonsillitis*	Akut brystkatarrh *Tracheobronchitis*	Katarrhalsk lungebet. *Bronchopneumonia*	Krupøs lungebet *Lobar pneumonia*	Akut smitsom mavetarmkatarrh *Acute infectious gastroenteritis*
					ialt *total*	heraf under 1 år *hereof under 1 year*							
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
	1000												
1957...	4488	57371	10668	21600	66588	6272	24456	544613	178444	109839	47086	4744	49961
1958...	4515	24661	6201	18142	13888	1157	9673	167144	207485	122303	49657	4909	65761
1959...	4547	43608	7166	26283	19279	1513	9468	367553	256771	113879	48403	5017	68918
1960...	4581	64858	9732	23211	79503	6266	12847	243121	214011	114217	44800	4371	54620
1961...	4610	10494	9164	17975	30359	2296	42535	175345	193095	102173	37259	3601	64469
1962...	4647	66325	12151	21962	5760	380	26264	289717	191313	112506	43923	4280	51494
1963...	4684	40089	12395	20819	3823	300	11865	142562	185979	84035	36207		61004
1964...	4720	22350	41997	29388	23100	1490	19795	114606	197396	88241	36617		60989
1965...	4758	73322	27980	23066	16583	1281	24859	209802	176470	79824	34696		54060
1966...	4798	6411	10847	20517	2021	163	18864	205089	185121	83643	36040		66223
1967...	4839	80162	11774	24008	909	74	23930	136703	190367	77195	34159		61305

Tabel 11 (fortsat – *continued*)

År *Year*	Beregnet folketal 1. juli *Estimated population*	Epidemisk gulsot *Hepatitis* 26.	Gigtfeber *Rheumatic fever* 27.	Rosen *Erysipelas* 28.	Gonorre *Gonorrhoea* 29.	Venerisk sår *Soft chancre* 30.	Erhvervet syfilis *Acquired syphilis* 31.	Medfødt syfilis *Congenital syphilis* 32.	Lymphogranuloma ingvinale *Lymphogranuloma ingvinale* 33.	Drankergalskab *Delirium tremens* 34.	Fnat *Scabies* 35.	Lunge- og strubetuberkulose *Respiratory tuberculosis* 36.	Ekstra pulmonal tuberkulose *Non-respiratory tuberculosis* 37.
	1000												
1901...	2462	...	4784	3764	6634	1172	2561	159	...	954	5357	...	...
1902...	2491	...	4975	3722	6691	846	2273	131	...	1080	5934	...	...
1903...	2519	...	5113	3787	6745	631	2163	127	...	996	6349	...	...
1904...	2546	...	4618	3692	6495	666	2011	139	...	969	6109	...	...
1905...	2574	...	4740	3956	6490	616	1677	125	...	1169	5663	...	...
1906...	2603	...	4137	3913	6721	947	1787	84	...	1157	5632	4772	...
1907...	2635	...	3996	3409	7754	880	2439	94	...	1215	6443	5134	...
1908...	2668	...	4020	3249	8489	1379	3099	112	...	1034	8459	4761	...
1909...	2702	...	4134	3286	8181	1222	2717	96	...	1052	9911	4191	...
1910...	2737	...	3843	3139	8553	1022	2975	134	...	1109	10800	4336	...
1911...	2770	...	4962	3938	9313	870	3344	136	...	1045	10735	3972	...
1912...	2802	...	4162	3332	8355	869	3000	141	...	838	10249	3504	...
1913...	2833	...	3874	2827	8850	748	2338	159	...	684	9200	3626	...
1914...	2866	...	4392	3279	9799	845	2891	142	...	636	8776	3286	...
1915...	2901	...	4631	4054	10750	1084	3136	162	...	634	10244	3054	...
1916...	2936	...	4403	3413	10883	1236	3671	193	...	781	13254	3689	...
1917...	2972	...	4927	3640	11133	746	3435	177	...	250	16953	4262	...
1918...	3006	...	4135	2971	14165	734	3593	191	...	51	21923	3353	...
1919...	3041	...	4432	3662	14507	979	4307	164	...	47	19790	3071	...
1920...	3079	...	4233	3697	11733	997	4107	222	...	56	18654	2962	...
1921...	3285	...	4336	3742	11182	771	3736	219	...	51	17049	5318	...
1922...	3322	...	3952	2994	10466	502	2466	145	...	43	11926	4960	...
1923...	3356	...	3660	2743	11115	404	2326	170	...	63	9305	4566	...
1924...	3389	...	3334	2524	11050	306	2075	137	...	61	7562	4776	...
1925...	3425	2737	3794	2989	11822	266	2133	148	...	59	5765	4670	...
1926...	3452	2185	4046	3166	12632	288	2469	132	...	55	6270	4279	...
1927...	3475	1428	3465	2931	11951	250	2091	106	...	48	8245	4030	...
1928...	3497	1466	3324	2922	11989	206	1927	116	...	45	9650	3878	...
1929...	3518	1445	3109	2921	11374	204	1826	122	...	58	9913	4063	...
1930...	3542	3574	3670	3327	11658	230	1678	116	...	36	9854	3889	...
1931...	3569	4730	3249	3111	10557	185	1318	104	...	31	9005	3926	...
1932...	3603	6908	3029	3115	10410	90	782	111	...	27	8952	3934	...
1933...	3633	11768	3054	3178	10090	100	653	69	...	21	8300	3455	...
1934...	3666	11262	3260	3332	9978	107	805	69	...	23	8521	3350	...
1935...	3695	5347	3194	3362	9953	82	766	68	...	28	9483	3272	...
1936...	3722	2739	3009	3163	10364	96	771	64	...	18	11239	3370	...
1937...	3749	2178	2904	2800	10094	82	641	65	...	6	13696	3500	...
1938...	3777	2257	2485	3103	9276	94	470	50	19	9	...	3040	...
1939...	3805	2718	2332	2935	8293	76	515	33	4	7	...	2806	...
1940...	3832	3058	2647	3045	7803	49	485	35	6	9	...	2687	...
1941...	3863	6462	2727	3079	9834	55	524	40	3	6	...	3286	...
1942...	3903	10819	3300	3702	14106	74	821	34	8	10	...	3248	...
1943...	3949	18008	3588	4639	18976	90	2336	54	3	5	54192	3348	...
1944...	3998	15999	4231	5457	23145	63	4053	55	–	18	65320	3343	...
1945...	4045	14186	3706	5176	23222	29	3969	50	1	18	71033	3460	...
1946...	4101	13592	3361	4515	22568	41	3594	70	4	18	58090	4122	...
1947...	4146	9132	2874	4441	15276	30	2305	31	2	16	35677	3522	...
1948...	4190	8598	2272	4146	12891	34	1710	46	3	32	24734	3351	...
1949...	4230	8285	2478	4588	11170	35	1056	31	4	24	19295	2906	...
1950...	4271	7236	2173	4363	8485	19	743	21	8	22	14338	2514	...
1951...	4304	5547	1994	4067	7093	16	441	11	6	17	10400	2412	163
1952...	4334	5157	1594	3881	7017	22	214	14	3	31	8188	2060	220
1953...	4369	3948	1462	3736	7551	12	149	13	2	22	7350	1764	219
1954...	4406	4539	1484	3899	8215	14	114	10	2	25	6653	1547	203
1955...	4439	5223	1358	3639	8129	7	119	8	2	21	5453	1236	194
1956...	4466	5385	1142	3078	7665	14	104	4	4	58	3877	1127	161

Tabel 11 (fortsat – *continued*)

År *Year*	Beregnet folketal 1. juli *Estimated population*	Epidemisk gulsot *Hepatitis* 26.	Gigtfeber *Rheumatic fever* 27.	Rosen *Erysipelas* 28.	Gonorre *Gonorrhoea* 29.	Venerisk sår *Soft chancre* 30.	Erhvervet syfilis *Acquired syphilis* 31.	Medfødt syfilis *Congenital syphilis* 32.	Lymphogranuloma ingvinale *Lymphogranuloma ingvinale* 33.	Drankergalskab *Delirium tremens* 34.	Fnat *Scabies* 35.	Lunge- og strubetuberkulose *Respiratory tuberculosis* 36.	Ekstra pulmonal tuberkulose *Non-respiratory tuberculosis* 37.
	1000												
1957...	4488	3356	983	2825	7447	9	48	6	7	56	2453	1105	198
1958...	4515	2539	856	2645	7314	10	55	4	4	41	2011	1053	176
1959...	4547	1757	897	3298	8194	9	94	3	2	31	1692	1008	176
1960...	4581	1449	862	2986	9055	12	217	1	9	61	2062	956	174
1961...	4610	1254	767	2796	9244	7	493	10	5	93	2769	905	134
1962...	4647	1122	573	2651	8502	16	456	2	13	72	3601	824	129
1963...	4684	1098	...	3917	7752	8	414	3	18	...	5664	748	132
1964...	4720	1044	...	3847	7219	14	481	7	21	...	4699	738	116
1965...	4758	1039	726	3659	6839	10	552	10	4	...	3707	656	114
1966...	4798	689	505	3229	7162	5	367	3	6	...	3323	649	83
1967...	4839	700	484	3102	8240	10	301	5	9	...	2749	600	102

Tabel 12. Anmeldte tilfælde af infektionssygdomme og kønssygdomme efter alder og køn. Hele landet. 1966 og 1967.

Notified cases of epidemic and venereal diseases by age and sex. Entire country.

Alder *Age*	I alt *Total*			pr. 1000 indbyggere *per 1000 inhabitants*		
	M *M*	Kv. *F*	Tils. *Total*	M *M*	Kv. *F*	Tils. *Total*
			Anmeldte tilfælde af infektionssygdomme. 1966. *Notified cases of epidemic diseases.*			
Under 1 år *Under 1 year*	32583	43271	75854	738	1029	880
1– 6 år *years*	108410	108321	216731	456	476	466
7–14 » »	88064	82589	170653	291	287	289
15–44 » »	116804	112226	229030	117	115	116
45–64 » »	51441	52034	103475	93	90	92
65 år og derover *years and over*	24354	26410	50764	98	87	92
I alt *Total*	421656	424851	846507	177	176	176
			Samtlige anmeldte tilfælde af kønssygdomme. 1966. *Notified cases of venereal diseases.*			
Under 1 år *Under 1 year*	3	2	5	0,0	0,0	0,0
1–12 år *years*	–	3	3	–	0,0	0,0
13–15 » »	6	51	57	0,0	0,5	0,3
16–19 » »	616	912	1528	3,7	6,0	4,7
20–44 » »	3913	1841	5754	4,9	2,3	3,7
45 år og derover *years and over*	149	47	196	0,2	0,1	0,1
I alt *Total*	4687	2856	7543	2,0	1,2	1,6
			Anmeldte tilfælde af infektionssygdomme. 1967. *Notified cases of epidemic diseases.*			
Under 1 år *Under 1 year*	34134	44879	79013	766	1060	909
1– 6 år *years*	131274	130939	262213	545	569	556
7–14 » »	97539	87019	184558	322	302	312
15–44 » »	104867	96592	201459	105	99	102
45–64 » »	39801	41141	80942	72	71	71
65 år og derover *years and over*	19818	21788	41606	80	77	75
I alt *Total*	427433	422358	849791	179	174	176
			Samtlige anmeldte tilfælde af kønssygdomme. 1967. *Notified cases of venereal diseases.*			
Under 1 år *Under 1 year*	3	2	5	0,0	0,0	0,0
1–12 år *years*	–	3	3	–	0,0	0,0
13–15 » »	10	54	64	0,0	0,5	0,3
16–19 » »	704	1042	1746	4,3	6,7	5,5
20–44 » »	4370	2115	6485	5,5	2,7	4,1
45 år og derover *years and over*	187	75	262	0,2	0,1	0,2
I alt *Total*	5274	3291	8565	2,2	1,4	1,8

Tabel 13. Antallet af anmeldte sygdomstilfælde efter sygdommens art. Hele landet. 1966 og 1967.

Notified cases of epidemic and venereal diseases by nature of disease. Entire country.

Lb. nr.	Sygdommens art: *Nature of disease:*	1966 i alt *total*	1966 pr. 100.000 indbyggere *per 100.000 inhabitants*	1966 heraf under 1 år *herein und. 1 year* i alt *total*	1966 heraf under 1 år *herein und. 1 year* pr. 1000 lev. fødte *per 1.000 live-born*	1967 i alt *total*	1967 pr. 100.000 indbyggere *per 100.000 inhabitants*	1967 heraf under 1 år *herein und. 1 year* i alt *total*	1967 heraf under 1 år *herein und. 1 year* pr. 1000 lev. fødte *per 1.000 live-born*
1	Febris typhoidea 040	10	0,2	–	–	7	0,1	–	–
2	Febris paratyphoidea 041	18	0,4	–	–	17	0,4	1	0,0
3	Diphtheria 055	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Meningitis purulenta (bac.) 057.0 057.1, 340.0–340.2	220	4,6	47	0,5	182	3,8	39	0,5
5	Meningitis (andre former) 080.2, 096, 340.3	297	6,2	25	0,3	497	10,3	27	0,3
6	Tetanus 061 børn under 1 måned	1	.	1	0,0	2	0,2	2	0,0
7	Tetanus 061 øvrige patienter	16	0,3	1	0,0	9	0,2	–	–
8	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1	1	0,0	–	–	–	–	–	–
9	Encephalitis acuta primaria 082	25	0,5	3	0,0	19	0,4	–	–
10	Encephalitis acuta secundaria 343, N997	38	0,8	2	0,0	19	0,4	3	0,0
11	Ornithosis 096.2	34	0,7	–	–	84	1,7	–	–
12	Malaria 110–116	10	0,2	–	–	16	0,3	–	–
13	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764 (herunder salmonelloser og paradysenteri)	66223	1380,4	5558	62,8	61305	1268,8	5672	69,5
14	Scarlatine 050	5473	114,1	85	1,0	6817	141,1	107	1,3
15	Tonsilitis acuta 051, 473, 511	185121	3858,7	8148	92,1	190367	3940,2	8024	98,4
16	Erysipelas 052	3229	67,3	11	0,1	3102	64,2	9	0,1
17	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.	108	.	108	1,2	39	4,8	39	0,5
18	Tussis convulsiva øvrige patienter	1913	40,0	55	0,6	870	18,0	35	0,4
19	Morbilli 085	6411	133,6	222	2,5	80162	1659,2	2867	35,1
20	Rubella 086	10847	226,1	1328	15,0	11774	243,7	1390	17,0
21	Varicellae 087	20517	427,7	949	10,7	24008	496,9	985	12,1
22	Parotitis epidemica 089	18864	383,2	171	1,9	23930	495,3	176	2,2
23	Hepatitis acuta infectiosa 092	689	14,4	3	0,0	700	14,5	1	0,0
24	Mononuncleosis infectiosa 093	2980	62,1	5	0,1	3056	63,3	3	0,0
25	Vertigo epidemica 096.9	8813	183,7	5	0,1	7852	162,5	2	0,0
26	Febris rheumatica 400–402	505	10,5	1	0,0	484	10,0	1	0,0
27	Febris catarrhalis auta 470, 472, 475	185922	3875,4	42410	479,2	183549	3799,1	45580	558,7
28	Influenza (epidemisk) 480–483	205089	4274,9	3639	41,1	136703	2829,5	2399	29,4
29	Pneumonia 490–493, 763	36040	751,2	1389	15,7	34159	707,0	1262	15,5
30	Tracheo-bronchitis acuta 500–501	83643	1743,5	11487	129,8	77195	1597,8	10225	125,3
31	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 mdr. (herunder pemphigus)	127	.	127	1,4	118	14,5	118	1,4
32	Scabies 135	3323	69,3	74	0,8	2749	56.9	46	0,6
33	Syphilis congenita 020 (ikke tidl. diagnosticeret)	3	0,1	2	0,0	5	0,1	4	0,0
34	Syphilis acqvisita recens 021	367	7,6	–	–	301	6,2	–	–
35	Gonorrhoea 030–034	7162	149,3	3	0,0	8240	170,6	1	0,0
36	Ulcus venerum 036 (ikke tidl. diagnosticeret)	5	0,1	–	–	10	0,2	–	–
37	Lymphogranuloma ingvinale 037 (ikke tidl. diagnosticeret)	6	0,1	–	–	9	0,2	–	–



Fig. 4. Anmeldte tilfælde af visse sygdomme. Danmark 1868–1967.
Notified Cases of Certain Diseases.



Fig. 5. Anmeldte tilfælde af visse sygdomme. Danmark 1868–1967.
Notified Cases of Certain Diseases.

I 1963 og 1964 var anmeldelserne for febris rheumatica behæftet med stor usikkerhed, jfr. Medicinalberetning I for 1963 og 1964 side 36.



Fig. 6. Anmeldte tilfælde af visse sygdomme. Danmark 1901–1967.
Notified Cases of Certain Diseases.

IV. Kroniske sygdomme.

Chronic diseases.

1. Tuberkulose, herunder tuberkulosestationer.

1. Tuberculosis including chest clinics.

a. Anmeldelse af tuberkulose.

Report of tuberculosis.

Siden de for dansk tuberkulosebekæmpelse grundlæggende love af 14. april 1905 trådte i kraft, har der været pligt for lægerne til at indberette på individual-blanketter ethvert tilfælde af tuberkulose i lunger og strubehoved, i det følgende benævnt som respiratorisk tuberkulose, og fra 1. januar 1951 indførtes tillige pligt for lægerne til at anmelde alle tilfælde af ekstrapulmonal tuberkulose.

De nærmere regler for anmeldelse såvel som definition og klassifikation af de forskellige tuberkuloseformer m. m. er meddelt udførligt i Medicinalberetningen for 1951.

b. Tilfælde af respiratorisk tuberkulose.

Cases of respiratory tuberculosis.

De nyanmeldte tilfælde af respiratorisk tuberkulose fremgår af tabel 14, 15, 16, 17, samt tabel 11 i kapitel III, hvor samtlige nyanmeldte tilfælde fra 1906 er anført. Tabel 14 viser, hvor stor nedgangen i tuberkulosemorbiditeten har været siden tiåret 1921–30, hvor der anmeldtes 130 pr. 100.000 indbyggere mod 12 i 1967. Nedgangen har været størst for kvinder, 144 pr. 100.000 til 10, mod 114 til 15 for mænd. Den lavere sygelighed blandt kvinder end blandt mænd indtrådte efter 1940, jfr. tabel 14. – Aldersfordelingen af de nyanmeldte tilfælde i 1967 fremgår af tabel 15.

Tabel 16 indeholder de nyanmeldte tilfældes fordeling på amtslægekredsene og viser blandt andet, at ca. 30 pct. af samtlige tilfælde anmeldes fra Københavns kommune.

I samme tabel er tillige anført, i hvor mange tilfælde der er påvist + TB. I 1967 var ca. *72* pct. af samtlige tilfælde bacillære; af de øvrige tilfælde foreligger oplysning om, at 23 pct. var abacillære, medens i 5 pct. af tilfældene var bacillariteten ukendt. Af tabellen ses en ret stor forskel mellem amterne på den relative andel af de positive anmeldte tilfælde, hvilket kunne tyde på, at tuberkulosestationerne ikke benytter det samme anmeldelseskriterium. Andelen af de positive tilfælde for hele landet har gennemgående været faldende gennem de senere år, 1966 og 1967 viser dog en lille stigning, hvilket fremgår af nedenstående oversigt, der viser processernes art for de nyanmeldte tilfælde af respiratorisk tuberkulose siden femåret 1951–55. I samme oversigt gives oplysning om, hvilken årsag der har givet anledning til undersøgelsen af de nyanmeldte tuberkulosepatienter. I over halvdelen af tilfældene var symptomer årsag til undersøgelsen.

Nyanmeldte tilfælde af respiratorisk tuberkulose fordelt efter arten af processerne. 1951–1967.

	1951 –55	1956 –60	1961 –65	1966	1967
Nyanmeldte tilfælde i alt	1804	1050	774	649	600
heraf i pct. med:					
+ TB i ekspektorat eller ventrikelskyllevand	81,4	76,3	69,5	70,7	70,7
+ TB i pleuravædske	1,7	1,6	1,9	1,4	1,8
Sikker caverne	20,1	25,8	27,8	25,4	26,5
Ensidige lungeprocesser	58,6	58,5	56,7	55,9	59,2
Dobbeltsidige lungeprocesser	31,0	34,0	36,2	38,5	33,3
Isoleret pleuraeksudat	6,8	4,2	4,1	4,1	5,0
Procentfordeling efter undersøgelsens årsag:					
Symptomer	55,8	54,0	53,4	53,0	53,2
Milieuundersøgelse	12,3	11,7	11,0	12,2	10,2
Andre forhold	28,3	29,8	31,9	31,7	34,0
Uoplyst	3,6	4,5	3,7	3,1	2,6

Fordelingen på amtslægekredse af de absolutte tal, der danner grundlaget for ovenstående oversigt, findes opført i tabel 17.

c. »Kendte tilfælde« af respiratorisk tuberkulose.

Known cases of respiratory tuberculosis.

Siden 1951 har man opgjort »kendte tilfælde« af respiratorisk tuberkulose, som det antal patienter med respiratorisk tuberkulose, der endnu ikke er helbredt; en patient regnes i denne forbindelse først som helbredt, når tuberkulosen i de sidste tre år efter behandlingens ophør har været abacillær ved fyldestgørende undersøgelser. Denne samt den tidligere benyttede metode til beregning af de »kendte tilfælde« er nærmere beskrevet i Medicinalberetningen for 1951.

I tabel 15 er antallet af kendte tilfælde fordelt efter køn og alder ved udgangen af 1967. Det samlede antal var 4005, svarende til 83,1 pr. 100.000 mod 90,7 i 1966.

d. Tilfælde af ekstrapulmonal tuberkulose.
Cases of extrapulmonary tuberculosis.

De siden 1951 anmeldte tilfælde af ekstrapulmonal tuberkulose hos mænd og kvinder fremgår af tabel 14. Tallene viser en nedgang fra 200 anmeldte tilfælde i femåret 1951–55 til 102 i 1967 svarende til henholdsvis 4,5 og 2,1 pr. 100.000 indbyggere. Af denne form for tuberkulose har mændene en noget lavere sygelighed end kvinderne, i 1967 var den for mænd 1,8 mod 2,4 for kvinder.

Af tabel 18 fremgår, hvorledes de anmeldte tilfælde og dødsfald i 1966 og 1967 er fordelt efter tuberkulosens lokalisation, og i tabel 19 er tilfældene opgjort efter køn og alder.

Undersøgelsernes art og årsag for de anmeldte tilfælde i 1966 og 1967 ses af følgende oversigt.

	1966	1967
Nyanmeldte tilfælde i alt	*83*	*102*
Procentfordelingen efter undersøgelsens art:		
Bakteriologisk undersøgelse	22,9	45,1
Histologisk undersøgelse	36,1	30,4
Røntgenologisk undersøgelse	8,4	5,9
Kombinationer af to eller flere undersøgelser	22,9	16,6
Ingen bekræftet undersøgelse eller uoplyst	9,7	2,0
I alt	100,0	100,0
Procentfordeling efter undersøgelsens årsag:		
Symptomer	79,5	82,3
Milieuundersøgelse	–	1,0
Andre forhold	9,7	9,8
Uoplyst	10,8	6,9
I alt	100,0	100,0

e. Dødsfald af tuberkulose.
Deaths by tuberculosis.

Antallet af dødsfald af respiratorisk tuberkulose og ekstrapulmonal tuberkulose fremgår af tabel 14, tallene viser en stadig faldende tuberkulosedødelighed. I tabel 15 er de i 1967 indtrufne dødsfald af lungetuberkulose opgjort efter køn og alder. Dødeligheden er lav, den er størst blandt mænd, 2,0 pr. 100.000 mod 1,1 hos kvinder i 1967, og er stærkt stigende med alderen. Om dødelighedsforholdene henvises iøvrigt til publikationen: »Dødsårsagerne i Danmark«.

f. Tuberkulosekontrol.
Control of tuberculosis.

a. *Tuberkulosestationer. Chest clinics.*

Ved udgangen af 1967 fandtes i alt 95 kommunale tuberkulosestationer, hvoraf 92 var amtskommunale, medens stationerne i København, på Frederiksberg og Ålborg-Nr. Sundby er bykommunale.

Udgifterne til driften af stationerne afholdes af amts- og købstadskommunerne, der kan få indtil 50 pct. refunderet af staten.

I tabel 20 findes en oversigt over tuberkulosestationernes virksomhed i 1967 særskilt for de enkelte amter og de 3 nævnte bykommuner.

Den relative fordeling af årsagerne til de voksne personers undersøgelser på tuberkulosestationerne ændres ikke væsentligt fra år til år. Omkring 80 pct. skyldes de rutinemæssige undersøgelser af personer i institutioner, firmaer o. lign., 10 pct. skyldes symptomer og tidligere konstateret tuberkuløs sygdom og 2 pct. foretages på grund af tuberkuløst milieu.

b. *Statens Seruminstituts tuberkuloseafdeling* foretager undersøgelser for tuberkelbaciller såvel ved direkte mikroskopi som ved dyrkning og podning på marsvin. I 1967 udførtes således 68.799 ekspektoratundersøgelser og 33.987 andre tuberkuloseundersøgelser mod henholdsvis 64.886 og 32.228 i 1966.

c. *Centralkontoret for søfarendes tuberkuloseundersøgelse* har i 1967 modtaget indberetning om i alt 36.407 lovpligtige tuberkuloseundersøgelser af søfolk, hvoraf 13.876 blev foretaget af Danmarks Rederiforenings tuberkulosekontrol i København. De tilsvarende tal for 1966 var henholdsvis 35.954 og 14.400. Ved undersøgelser i 1967 blev der konstateret 10 tilfælde af tuberkulose, hvoraf 6 i København. I 1966 fandtes i alt 12 tilfælde, hvoraf ligeledes 6 i København.

d. Fra *Forsvarets Lægekorps* ambulante tuberkulosestation og fra tuberkulosestationen ved Københavns Militærhospital har forsvarets efterretningsafdeling meddelt, at der i 1966 udførtes i alt 76.303 undersøgelser og i 1967 i alt 76.372. Ved disse undersøgelser blev der i 1966 fundet 612 patologiske røntgenfund og i 1967 i alt 621 tilfælde, der fordelte sig på følgende måde.

	Antal tilfælde			
	i alt		pr. 1000 undersøgelser	
	1966	1967	1966	1967
Patologiske røntgenfund i alt	612	621	8,0	8,1
heraf:				
Aktiv respiratorisk tuberkulose	9	7	0,1	0,1
Andre forandringer af tuberkuløs oprindelse	252	273	3,3	3,6
Andre sygdomme i åndedrætsorganerne	193	174	2,5	2,3
Svulster og ondartede lidelser	24	24	0,3	0,3
Hjerte- og karsygdomme	40	37	0,5	0,5
Andre sygdomme og skader	94	106	1,2	1,3

Tabel 14. Nyanmeldte tilfælde og dødsfald af tuberkulose. 1921–1967.

New cases and deaths of tuberculosis.

År *Year*	Respiratorisk tuberkulose *Respiratory tuberculosis*								Ekstrapulmonaltuberkulose *Extrapulmonary tuberculosis*							
	Nyanmeldte tilfælde *New cases*						Dødsfald *Deaths*		Nyanmeldte tilfælde *New cases*						Dødsfald *Deaths*	
	I alt *Total*			pr. 100000 indb. *per 100000 inhabit.*			I alt *Total*	pr. 100000 indb. *per 100000 inhabitants*	I alt *Total*			pr. 100000 indb. *per 100000 inhabit.*			I alt *Total*	pr. 100000 indb. *per 100000 inhabitants*
	M *M*	K *F*	M+K *M+F*	M *M*	K *F*	M+K *M+F*			M *M*	K *F*	M+K *M+F*	M *M*	K *F*	M+K *M+F*		
1921–30 gn. *av.*	1913	2530	4443	114	144	130	2178	63	...	...	...	...	...	...	717	21
1931–40 » »	1544	1790	3334	85	95	90	1456	39	...	...	...	...	...	...	400	11
1941–45 » »	1690	1647	3337	86	83	84	1077	27	...	...	...	...	...	...	264	7
1946–50 » »	1663	1620	3283	80	76	78	834	20	...	...	...	...	...	...	162	4
1951–55 » »	926	878	1804	43	40	41	362	8	83	117	200	3,9	5,3	4,5	50	1
1956–60 » »	598	452	1050	27	20	23	177	4	79	96	175	3,6	4,2	3,9	24	0,5
1961–65......	463	311	774	20	13	17	128	2,7	54	71	125	2,3	3,0	2,7	14	0,3
1961.........	540	365	905	24	16	20	163	3,5	54	80	134	2,4	3,4	2,9	13	0,3
1962.........	492	332	824	21	14	18	161	3,5	58	71	129	2,5	3,0	2,8	21	0,5
1963.........	459	289	748	20	12	16	128	2,7	62	70	132	2,7	3,0	2,8	16	0,3
1964.........	428	310	738	18	13	16	101	2,1	51	65	116	2,2	2,7	2,5	12	0,3
1965.........	395	261	656	17	11	14	87	1,8	46	68	114	2,0	2,8	2,5	10	0,2
1966.........	390	259	649	16	11	14	74	1,5	35	48	83	1,5	2,0	1,7	16	0,3
1967.........	356	244	600	15	10	12	74	1,5	44	58	102	1,8	2,4	2,1	6	0,1

Tabel 15. Nyanmeldte tilfælde, dødsfald samt kendte tilfælde af respiratorisk tuberkulose, efter køn og alder. 1967.

New cases, deaths and known cases of respiratory tuberculosis by sex and age.

Alder *Age*	Nyanmeldte tilfælde *New cases*				Dødsfald *Deaths*				Kendte tilfælde pr. 31.-12. 1967 *Known cases*			
	i alt *total*		pr. 100000 indb. *per 100000 inhabitants*		i alt *total*		pr. 100000 indb. *per 100000 inhabitants*		i alt *total*		pr. 100000 indb. *per 100000 inhabitants*	
	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*
0– 4 år *years*........	12	17	5,7	8,4	–	–	–	–	36	42	17,0	20,8
5–14 » »	11	14	2,9	3,9	–	–	–	–	118	102	31,2	28,2
15–19 » »	5	5	2,5	2,6	–	–	–	–	31	38	15,7	20,1
20–24 » »	23	14	10,7	6,9	–	–	–	–	81	92	37,7	45,1
25–29 » »	15	16	9,3	10,2	–	–	–	–	104	110	64,3	70,3
30–34 » »	17	9	11,9	6,3	–	1	–	0,7	102	154	71,6	108,5
35–44 » »	33	40	11,5	13,7	3	–	1,0	–	372	382	129,8	130,8
45–54 » »	71	37	24,1	12,2	9	6	3,1	2,0	501	325	170,1	107,3
55–64 » »	70	29	27,0	10,4	8	4	3,1	1,4	484	218	186,8	78,4
65 år og derover *a. o.*..	99	63	39,4	20,1	27	16	10,7	5,1	427	286	169,8	91,3
I alt *Total* 1967........	356	244	14,8	10,0	47	27	2,0	1,1	2256	1749	94,0	71,7
I alt *Total*..1966......	390	259	16,4	10,7	50	24	2,1	1,0	2452	1882	102,4	77,8

Tabel 16. Nyanmeldte tilfælde og dødsfald af respiratorisk tuberkulose indenfor amtslægekredse. 1966 og 1967.
New cases and deaths of respiratory tuberculosis by counties.

Område *Area*	1966							1967						
	Nyanmeldte tilfælde *New cases*				Dødsfald af respiratorisk tuberkulose *Deaths from respiratory tuberculosis*			Nyanmeldte tilfælde *New cases*				Dødsfald af respiratorisk tuberkulose *Deaths from respiratory tuberculosis*		
	I alt *Total*			Heraf med påvist + TB *Herein with + TB*				I alt *Total*			Heraf med påvist + TB *Herein with + TB*			
	M *M*	K *F*	M + K *M + F*		M *M*	K *F*	M + K *M + F*	M *M*	K *F*	M + K *M + F*		M *M*	K *F*	M + K *M + F*
Københavns kommune	133	67	200	148	18	11	29	122	72	194	145	18	8	26
Københavns amtslægekreds:														
Frederiksberg kommune	19	13	32	21	1	1	2	12	8	20	12	2	2	4
Kbhvns. amtsrådskreds	46	37	83	58	2	1	3	44	25	69	53	4	1	5
Roskilde amtsrådskreds	1	5	6	3	2	–	2	3	5	8	4	–	–	–
Amtslægekredse:														
Frederiksborg	9	10	19	13	3	1	4	12	9	21	19	1	3	4
Holbæk	5	2	7	6	2	–	2	2	2	4	3	–	–	–
Sorø	–	1	1	1	1	–	1	5	5	10	9	–	–	–
Præstø	3	5	8	6	–	–	–	9	4	13	5	1	–	1
Bornholms	2	1	3	3	1	–	1	1	2	3	3	2	–	2
Lolland-Falsters	18	8	26	15	1	–	1	12	12	24	13	–	–	–
Svendborg	17	7	24	17	2	–	2	18	9	27	18	2	2	4
Odense	27	13	40	34	2	–	2	15	11	26	15	–	–	–
Vejle	16	14	30	19	1	–	1	11	18	29	16	4	2	6
Skanderborg	5	1	6	5	2	–	2	7	2	9	4	3	–	3
Århus	4	7	11	11	1	1	2	8	9	17	16	–	1	1
Randers	13	5	18	15	–	1	1	10	7	17	16	–	1	1
Ålborg	17	14	31	22	4	4	8	12	10	22	16	3	2	5
Hjørring	9	9	18	16	–	1	1	14	4	18	13	2	–	2
Thisted	7	4	11	8	–	–	–	7	4	11	8	2	1	3
Viborg	6	15	21	14	1	–	1	5	1	6	2	–	1	1
Ringkøbing	20	6	26	11	1	1	2	6	10	16	11	1	–	1
Ribe	9	6	15	11	2	–	2	7	6	13	13	1	–	1
Haderslev	1	4	5	4	2	–	2	4	7	11	10	1	2	3
Åbenrå-Sønderborg	2	5	7	6	1	1	2	8	–	8	7	–	–	–
Tønder	1	–	1	1	–	1	1	2	2	4	4	–	1	1
I alt *Total*	390	259	649	468	50	24	74	356	244	600	435	47	27	74

Tabel 17. Nyanmeldte tilfælde af respiratorisk tuberkulose, fordelt efter
New cases of respiratory tuberculosis according to examination for TB,

Område *Area*		Nyanmeldte tilfælde i alt *New cases*	Bacilfund *Examinations for TB*				
			med + TB i expectorat *with TB in sputum*	med + TB i ventrikelskyllevand *with TB in gastric lavage*	med + TB i pleuravædske *with TB in pleural fluid*	÷ TB *÷ TB*	uoplyst *unknown*
Københavns kommune		194	126	19	–	46	3
Frederiksberg kommune	Kbh's. amtslgkr.	20	12	–	–	4	4
Kbh.s amtsrådskreds	Kbh's. amtslgkr.	69	39	12	2	15	1
Roskilde amtsrådskreds	Kbh's. amtslgkr.	8	2	2	–	2	2
Amtslægekredse:							
Frederiksborg		21	12	6	1	2	–
Holbæk		4	3	–	–	1	–
Sorø		10	5	3	1	1	–
Præstø		13	4	1	–	6	2
Bornholms		3	3	–	–	–	–
Lolland-Falsters		24	10	2	1	11	–
Svendborg		27	11	5	2	5	4
Odense		26	12	2	1	9	2
Vejle		29	9	7	–	12	1
Skanderborg		9	1	2	1	4	1
Århus		17	15	1	–	1	–
Randers		17	11	4	1	1	–
Ålborg		22	12	4	–	5	1
Hjørring		18	11	2	–	4	1
Thisted		11	5	3	–	2	1
Viborg		6	2	–	–	4	–
Ringkøbing		16	10	1	–	3	2
Ribe		13	10	2	1	–	–
Haderslev		11	9	1	–	–	1
Åbenrå-Sønderborg		8	5	2	–	–	1
Tønder		4	1	3	–	–	–
Hele landet *Total*	1967	600	340	84	11	138	27
	1966	649	359	100	9	152	29

Tabel 18. Nyanmeldte tilfælde og dødsfald af ekstrapulmonal tuberkulose, opgjort eft. lokalisation. 1966 og 1967.
Notified cases and deaths from extrapulmonary tuberculosis by location.

Nr. i WHO's detaillerede liste	Tuberkulosens lokalisation *Location of tuberculosis*	1966				1967			
		Nyanmeldte tilfælde *Cases*		Antal dødsfald *Deaths*		Nyanmeldte tilfælde *Cases*		Antal dødsfald *Deaths*	
		M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*
010	Centralnervesystemet	–	2	–	1	1	2	–	–
011	Tarm, bughinde el. krøsets kirtler	1	2	–	2	1	1	–	–
012	Knogler eller led	13	5	1	3	11	10	1	–
013	Knogler el. led (sene følger)	–	–	1	–	–	–	–	–
014	Hud eller underhudsvæv	1	–	–	–	1	4	–	–
015	Lymfekirtler	4	22	–	–	7	27	1	1
016	Køns- eller urinorganer	15	19	6	1	20	13	2	1
017	Binyrer	–	–	–	–	–	1	–	–
018	Andre organer	–	–	–	–	–	–	–	–
019	Spredt tub. udsæd i organismen	1	–	1	–	4	–	–	–
Tilsammen tilfælde *Cases total*		35	50	9	7	45	58	4	2
Tilsvarende antal personer *Persons total*		35	48	9	7	44	58	4	2

bacilfund og processernes art, samt efter undersøgelsens årsag. 1967.
nature of changes and accidental cause for examination.

Processer i: *Changes in:* lunger *lungs* eensidige *unilateral* med sikker caverne *with definite cavity*	lunger *lungs* eensidige *unilateral* uden sikker caverne *indefinite cavity*	lunger *lungs* dobbeltsidige *bilateral* med sikker caverne *with definite cavity*	lunger *lungs* dobbeltsidige *bilateral* uden sikker caverne *indefinite cavity*	lungehinde *pleura* Isoleret pleura-eksudat *Isolated pleural exudate*	Ingen påvise-lige processer *Without assignable changes*	Processer-nes art ukendt *Changes unknown*	Undersøgelsens årsag *Cause of examination* symptomer *symptoms*	milieu-under-søgelse *examinat-ions of contacts*	andre forhold *other causes*	uoplyst *unknown*
29	91	26	36	7	–	5	87	16	83	8
2	13	1	2	1	–	1	11	2	7	–
9	41	5	11	2	1	–	32	7	29	1
–	5	1	2	–	–	–	5	1	2	–
5	3	6	5	1	1	–	14	2	4	1
1	1	1	–	1	–	–	4	–	–	–
2	1	2	3	1	1	–	4	1	5	–
1	5	1	4	2	–	–	8	–	5	–
1	–	1	–	1	–	–	3	–	–	–
–	9	3	9	3	–	–	19	2	3	–
2	11	3	6	3	–	2	17	3	6	1
–	18	1	6	1	–	–	11	5	10	–
3	11	4	9	1	–	1	17	6	6	–
–	4	2	–	3	–	–	5	–	2	2
3	8	1	4	–	1	–	10	3	4	–
2	9	1	4	1	–	–	14	–	3	–
1	8	3	9	–	–	1	12	1	9	–
6	7	3	–	2	–	–	11	1	6	–
3	4	1	3	–	–	–	5	3	2	1
1	3	–	2	–	–	–	2	1	1	2
3	6	4	3	–	–	–	13	3	–	–
2	5	5	1	–	–	–	6	2	5	–
4	4	1	1	–	–	1	4	1	6	–
–	5	2	1	–	–	–	4	1	3	–
1	2	–	1	–	–	–	1	–	3	–
81	274	78	122	30	4	11	319	61	204	16
62	301	103	147	27	4	5	344	79	206	20

Tabel 19. Nyanmeldte tilfælde af ekstrapulmonal tuberkulose efter alder og køn. 1966 og 1967.
New notified cases from extrapulmonary tuberculosis by age and sex.

Alder *Age*	1966 I alt tilfælde *Total of cases* M *M*	1966 I alt tilfælde *Total of cases* K *F*	1966 Pr. 100000 indb. *Per 100000 inhabitants* M *M*	1966 Pr. 100000 indb. *Per 100000 inhabitants* K *F*	1967 I alt tilfælde *Total of cases* M *M*	1967 I alt tilfælde *Total of cases* K *F*	1967 Pr. 100000 indb. *Per 100000 inhabitants* M *M*	1967 Pr. 100000 indb. *Per 100000 inhabitants* K *F*
0– 4 år *years*	1	1	0,5	0,5	2	2	0,0	1,0
5–14 » »	–	2	–	0,6	–	1	–	0,3
15–14 » »	2	2	0,5	0,5	2	4	0,5	1,0
25–44 » »	4	7	0,7	1,9	9	7	1,5	1,2
45–64 » »	12	19	2,2	3,3	21	22	3,8	3,8
65 år og derover *years and over*	16	17	6,5	5,6	10	22	4,0	7,0
I alt *Total*	35	48	1,5	2,0	44	58	1,8	2,4
Heraf *Herein* i København *in Copenhagen*	2	6	0,7	1,7	6	7	1,9	2,0
Heraf *Herein* udenfor København *outside Copenhagen*	33	42	1,5	2,0	38	49	1,8	2,4

Tabel 20. Tuberkulose-
Activities of

Område *Area*	Indbyggertal i tuberkulose-stationernes område *Population*	Undersøgte personer *Persons examined*		heraf med anmeldelsespligtig tub. i åndedrætsorganerne *herein with notifiable respiratory tuberculosis*	
		i alt *total*	heraf under 15 år *herein under 15 years*	nye tilfælde *new cases*	recidiver *relapses*
Københavns kommune	660500	235284	10544	115	33
Frederiksberg kommune	107700	39204	1710	24	8
Københavns amtsrådskreds	577100	123841	27156	39	18
Roskilde amtsrådskreds	118200	17624	4900	9	2
Frederiksborg amt	228200	37550	9263	16	3
Holbæk amt	132900	23004	3026	5	1
Sorø amt	129700	25223	5003	3	2
Præstø amt	135100	25976	6963	14	1
Bornholms amt	49000	14211	524	4	1
Maribo amt	128600	27977	4296	25	2
Svendborg amt	147200	31525	6541	29	1
Odense amt	282000	84727	12707	25	10
Vejle amt	231900	39593	4719	14	3
Skanderborg amt	146800	27479	3638	8	3
Århus amt	237100	48748	4187	17	1
Randers amt	183100	37317	7555	14	1
Ålborg amt uden Ålborg-Nr. Sundby kommune	157500	21651	3781	7	–
Ålborg-Nr. Sundby kommune	94400	35314	4294	17	4
Hjørring amt	184900	31081	4386	18	4
Thisted amt	83200	11766	2854	12	4
Viborg amt	167300	27187	7851	7	6
Ringkøbing amt	223800	37479	9874	17	3
Ribe amt	198400	31136	5663	9	2
Haderslev amt	74400	8140	1263	2	–
Åbenrå-Sønderborg amt	116500	22749	2661	2	–
Tønder amt	43300	5750	1118	1	–
Tilsammen *Total* 1967	4838800	1071536	156477	453	113
Tilsammen *Total* 1966	4797500	1052265	147909	502	108

stationernes virksomhed. 1967.
chest clinics.

Personer med + TB påvist i 1967 *Persons with + TB detected in 1967*			Calmette-vaccinationer *B C G vaccinations*	Skærmbilled-fotograferinger *Screenphotos*	Røntgen-gennemlysninger *Screenings*	Alminde-lige røntgenfotograferinger *Ordinary radiographs*	Desin-fektioner *Disin-fections*
i ekspektorat *in sputum*	i ventrikelskyllevand *in gastric lavage*	heraf indlagte i 1967 *herein admitted in 1967*					
177	23	177	3230	239432	2753	51343	87
34	2	32	786	39524	693	406	–
66	20	80	9009	106918	1232	7965	–
6	4	9	1638	17376	4193	644	1
12	9	21	5880	27282	10860	848	1
3	1	4	1497	22900	4380	944	–
9	3	11	3058	16402	6668	110	–
6	–	4	4625	18038	6815	1131	2
6	1	4	1522	7808	–	–	1
16	2	14	1429	22611	6631	1900	–
13	6	19	2912	29845	4726	1273	14
24	5	28	5959	76583	11030	7996	6
11	5	15	3850	38732	7482	381	5
7	1	6	2045	28889	–	3108	–
21	1	22	1921	45434	2616	6052	–
18	5	21	3676	33633	7169	194	13
2	2	3	581	12704	13503	755	6
12	1	11	1845	38702	698	299	1
19	2	17	567	31384	6296	252	–
14	4	18	476	12168	5864	425	1
9	1	8	3121	24906	8783	916	–
17	–	17	5305	29630	9965	1070	–
27	4	25	2457	33233	416	1195	12
9	1	10	57	8842	170	–	–
6	2	8	145	24497	569	103	–
1	3	4	26	6232	92	64	–
545	108	588	67617	993705	123604	89374	150
576	128	628	62768	970307	137149	77025	182

Tabel 21. Anmeldte tilfælde af kræft. Hele landet. 1958–1962.
Notified cases from malignant neoplasm. Entire country.

Kræft i *Cancer of*	Absolutte tal *Actual numbers*				I pct. af samtlige kræftformer *In per cent of total*			
	1958–1962		1962		1958–1962		1962	
	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*
1 Læbe (140)[1]	705	104	163	34	2,1	0,3	2,3	0,4
2 Andre organer i mundhule og svælg (141–145, 147–148)	502	441	95	72	1,5	1,2	1,4	0,9
3 Spiserør (150)	520	259	108	47	1,5	0,7	1,6	0,6
4 Mave (151)	4301	3003	844	578	12,7	8,2	12,1	7,6
5 Tyktarm (153)	2427	3042	496	617	7,2	8,3	7,1	8,1
6 Endetarm (154)	2648	1799	519	351	7,8	5,0	7,5	4,6
7 Lever (155, (156))	651	920	134	208	1,9	2,5	1,9	2,7
8 Bugspytkirtel (157)	1052	818	244	195	3,1	2,3	3,5	2,6
9 Andre og uspec. fordøjelsesorganer (152, 158, 159)	322	338	69	74	0,9	0,9	1,0	1,0
10 Lunge (162.1, 163)	4581	847	993	192	13,6	2,3	14,4	2,5
11 Andre åndedrætsorganer (146, 160, 161, 162.0, 162.2, 164,)	580	155	125	32	1,7	0,4	1,8	0,4
12 Lungesvulster, uspec. (163, 231)	312	146	66	31	0,9	0,4	0,9	0,4
13 Brystkirtel (170)	54	7115	11	1511	0,2	19,5	0,2	19,9
14 Livmoderhals (171)	.	4284	.	887	.	11,8	.	11,8
15 Livmoder (172)	.	1735	.	398	.	4,8	.	5,2
16 Æggestok, æggeleder og ligamentum latum (175.0, 175.1)	.	2077	.	433	.	5,7	.	5,7
17 Andre og uspec. kvindelige kønsorganer (173, 174, 176)	.	760	.	149	.	2,1	.	2,0
18 Blærehalskirtel (177)	3181	.	674	.	9,4	.	9,7	.
19 Testikel (178)	525	.	107	.	1,6	.	1,5	.
20 Andre og uspec. mandlige kønsorganer (179)	186	.	28	.	0,6	.	0,4	.
21 Nyre (180)	871	724	177	169	2,6	2,0	2,5	2,2
22 Blære incl. papillomer (181.0)	1862	653	424	137	5,5	1,8	6,1	1,8
23 Andre urinorganer (181.8)	50	48	11	8	0,2	0,1	0,2	0,1
24 Melanom (190)	315	451	65	125	0,9	1,2	0,9	1,6
25 Hud (andre former) (191)	3158	2107	622	435	9,4	5,8	8,9	5,7
26 Hjerne (193.0)	788	629	155	133	2,3	1,7	2,2	1,8
27 Andre dele af nervesystemet (193.1–193.9)	254	327	57	75	0,8	0,9	0,8	1,0
28 Bughulen, uspec. (199.3)	225	583	45	92	0,7	1,6	0,6	1,2
29 Andre og uspec. organer (192, 194, 195, 196.1–196.9 (199))	512	582	108	111	1,5	1,6	1,6	1,5
30 Metastaser ((156), 165, 198, 199.6)	605	735	97	145	1,8	2,0	1,4	1,9
31 Bindevæv (197)	184	158	36	37	0,6	0,4	0,5	0,5
32 Lymphogranulomatosis (201)	385	240	82	43	1,1	0,7	1,2	0,6
33 Leukæmi (204)	1160	815	240	166	3,4	2,2	3,4	2,2
34 Lymfe- og blodkarsystem (200, 202, 203, 205)	744	591	166	114	2,5	1,6	2,4	1,5
I alt *Total*	33760	36486	6961	7599	100,0	100,0	100,0	100,0

[1] Tallene i parentes angiver de internationale sygdomsnumre. *Numbers in brackets refer to the Detailed International list of 1955.*

2. Kræft. *Cancer.*

Det danske Cancerregister, der er oprettet og drives af Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse, har siden 1942 registreret hyppigheden og dødeligheden af alle svulstsygdomme i Danmark, baseret på anmeldelser fra sygehuse og andre helbredelsesinstitutioner og på en gennemgang af alle landets dødsattester.

Cancerregisteret har i: Clemmesen: Statistical Studies in the Aetiology of Malignant Neoplasms, Acta Path. & Microb. Scandin. Suppl. 174 I og II, 1965, redegjort detailleret for de forskellige kræftformers optræden i Danmark i årene 1943–52.

En analyse vil for de fleste kræftformers vedkommende kræve en femårs iagttagelsesperiode. Resultatet af perioden 1958–1962 foreligger nu i Vol. III af nævnte arbejde, hvorfra oplysningerne i tabel 21 er uddraget.

V. Særlige foranstaltninger mod sygdomme.

Certain Measures against Diseases.

1. Statens Seruminstitut.

The State Serum Institute.

Statens Seruminstitut er landets centrallaboratorium for bakteriologiske og serologiske undersøgelser og fremstiller sera og vacciner til brug i ind- og udland. Desuden driver seruminstitutet videnskabelig forskning på disse og beslægtede områder og er sæde for internationale centre og laboratorier for BCG, biologisk standardisering, coli, polio, influenza, gonokokker og treponematose. Om virksomheden på laboratoriet kan følgende oplysninger gives.

	Antal undersøgelser 1966	1967
Wassermann og andre syfilisreaktioner	516978	513339
Treponema pallidum immobilisationstest	3084	3230
Gonokok-komplementbinding	78293	76211
Undersøgelse for gonokokker ved dyrkning	130416	149382
Antistafylolysinreaktion	1611	1368
Stafylokokfagtypebestemmelser	28930	28778
Antistreptolysinreaktion	48031	49961
Antistreptokokhyaluronidase reaktion	37742	38903
Streptokokagglutination i patientsera	18556	18394
Undersøgelse for streptokokker (dyrkning, typebestemmelse)	6211	6942
Rose-Waaler test	16744	19859
Seroreaktion for mononucleosis infectiosa	5567	5101
Widal	6633	6540
Undersøgelse for leptospirosis (Weils sygdom m.m.)	3853	4040
Undersøgelse af urin og fæces	39469	42430
Dyrkning fra blod	23451	27577
Spinalvædske (undersøgelse for meningokokker o.a.)	2362	2778
Svælgpodninger for meningokokker	121	171
Bakteriologiske undersøgelser, almindelige	21022	37335
Resistensbestemmelse af bakterier overfor sulfonamid og antibiotika	61467	80584
Undersøgelse for difteribaciller	31	24
Undersøgelse for difteriantitoksin	17	7
Undersøgelse for kighostebaciller	2383	1249
Undersøgelse for pneumokokker	187	187
Ekspektoratundersøgelser ved mikroskopi, dyrkning og tildels også podning på marsvin	64886	68799
Andre tuberkuloseundersøgelser ved dyrkning og tildels også podning på marsvin	32228	33987
Virusundersøgelser:		
primær atypisk pneumoni (kuldeaggl.)	6393	6702
respirationsvejsvirus	1867	1480
lymphogranuloma ingvinale	90	118
ornithosis	3088	4648
parotitis epidemica	434	726
Undersøgelse for toxoplasmosis	4786	5056
Blodtypebestemmelser, almindelige; Blodtypebestemmelser, Rhesus	185794	171067
Bestemmelser af blodkoagulationsfaktorer	46	47
Friedman, Bufo- og Hæmagglutinationsreaktioner	28392	24508
Andre hormonundersøgelser	23676	25728
Desinfektionsundersøgelser	12490	14119
Jordprøver	13176	20265
Mykologiske undersøgelser (svampe m.v.)	3928	5143
Rheumatoid-arthrit-test	16478	18840
Antihumanglobulinkonsumption-test	8205	8617
Polio- og echovirus, isolering af	1656	2252
Blodbanksblod, bakt. kontrolundersøgelse af	319	381
Coxsackievirus, påvisning af	1551	2178
Gonokokker, resistensbestemmelse af	2726	3749
Aktinomyceter, undersøgelse for	215	267
Resistensbestemmelse af første gangs pos. tb.	787	558
Le-celle-test	2188	3927
Anti-nucleære-faktorer, undersøgelse af forekomsten af	8647	11029
Trichomonas vaginalis, mikroskopi og dyrkning	7427	9021
Sporeprøver, dyrkning af	–	10284
Forskellige undersøgelser	4028	8968

2. Immuniseringer.

Immunizations.

I Danmark anvendes rutinemæssigt følgende immuniseringer: koppevaccination, difteri-tetanus-kighostevaccination, poliovaccination og BCG-vaccination. Koppevaccinationen er obligatorisk, de andre vaccinationer er frivillige; der kan dog i henhold til lov af 31. marts 1931 gives fritagelse for koppevaccinationen.

Koppevaccinationen skal være foretaget, inden barnet kommer i skole, og skolerne skal i henhold til loven kontrollere, at børnene er koppevaccineret. Revaccination mod kopper foretages ikke rutinemæssigt undtagen på de værnepligtige ved indkaldelsen til militærtjenesten og søges gennemført for personale på sygehuse samt for andre persongrupper, der i deres gerning kommer i berøring med syge, jfr. indenrigsministeriets cirkulære af 9. maj 1967.

En væsentlig del af koppevaccinationerne foretages vederlagsfrit enten på statens seruminstitut for Københavns vedkommende eller af landets embedslæger. En del vaccinationer foretages dog også af de praktiserende læger.

Antallet af koppevaccinationer (revaccinationer ikke medregnet), der er udført af praktiserende læger og af embedslægerne indenfor de enkelte lægekredse, fremgår af tabel 22.

I 1967 blev fritagelse for vaccinationen givet i 234 tilfælde, hvoraf 48 blev givet af Københavns stadslæge. I 1966 var de tilsvarende tal henholdsvis 234 og 38.

Difteri-tetanus-kighostevaccinationen. I henhold

til lov nr. 208 af 19. april 1943 gives vaccination mod difteri vederlagsfrit til alle under 18 år. Udgifterne hertil afholdes af staten og kommunerne. Siden januar 1950 er difterivaccinationen givet med kombineret difteri-tetanusvaccine, og fra 1. april 1961 blev der ved indenrigsministeriets cirkulære af 21. marts 1961 åbnet adgang til at foretage vaccinationen med en triplevaccine, der foruden difteri-tetanusvaccine også indeholdt kighostevaccine. Vaccinationen er frivillig og foretages af barnets sædvanlige læge – ofte i forbindelse med de profylaktiske helbredsundersøgelser af børn under skolealderen, jfr. lov nr. 236 af 30. april 1946 – eller af børneplejestationerne, hvor disse undersøgelser også kan blive foretaget. Et mindre antal af disse vaccinationer udføres på statens seruminstitut. Hos de praktiserende læger blev der i finansåret 1967–68 givet 325.000 sådanne injektioner.

Under skolegangen kontrolleres vaccinationerne af skolelægerne og endnu ikke foretagne vaccinationer udføres så vidt muligt enten af barnets egen læge eller af skolelægen. Ved udgangen af skoleåret 1966–67 var 96,2 pct. af samtlige skolebørn vaccineret med 4 injektioner af difterivaccine.

Tetanusvaccinationen af børn udføres normalt sammen med difterivaccinationen, medens et begrænset antal personer bliver immuniseret med ren tetanusvaccine, enten fordi de tidligere er immuniseret mod difteri, eller fordi de tilhører de ældre aldersgrupper, hvor der er en høj naturlig immunitet over for difteri.

I 1967 foretog de praktiserende læger 26.600 vaccinationer med ren tetanusvaccine. I 1966 var det tilsvarende tail 23.692.

Kighostevaccinationen blev indtil 1. april 1961 ikke brugt som generel systematisk profylakse. Den blev hovedsagelig anvendt terapeutisk under inkubationsstadiet af kighoste, men fra 1. april 1961 blev som anført ovenfor indført systematisk generel profylakse ved anvendelsen af den kombinerede difteri-tetanus-kighostevaccine.

Poliovaccinationen. Ved udgangen af skoleåret 1966–67 havde 96,2 pct. af samtlige skolebørn fået 4 injektioner af poliovaccine. Disse vaccinationer gives vederlagsfrit til alle under 18 år og udføres sædvanligvis af barnets egen læge med den såkaldte Salkvaccine.

I 1963 og 1966 gennemførtes landsomfattende vaccinationer mod polio med levende afsvækket vaccine, Sabin-vaccine, for alle personer i alderen 5 måneder til 40 år. Om tilslutningen og organisationen af disse vaccinationer henvises til Medicinalberetningen for 1965 og 1966 side 64.

BCG-vaccinationen af tuberkulinnegative skolebørn i afgangsklasserne påbegyndtes i 1942 og af 1. klasserne i 1947–48. I 1948 tilbød man samtlige tuberkulinnegative skolebørn BCG-vaccination. I afsnittet om omsorgen for skolebørn, side 67 findes yderligere oplysninger om BCG-vaccinationen blandt skolebørn.

Andre immuniseringer end de allerede anførte anvendes ikke rutinemæssigt her i landet. Vaccination mod tyfus-paratyfus (T. A. B.) anvendes ligesom vaccination mod kolera og gul feber samt revaccination mod kopper i ret betydelig udstrækning af personer, som rejser til lande, hvor disse sygdomme optræder hyppigt, eller hvor internationale karantænebestemmelser fordrer det. Disse vaccinationer udføres både på statens seruminstitut og hos de praktiserende læger; vaccinationen mod gul feber foretages dog kun på seruminstitutet.

3. Karantæneforanstaltninger.

Quarantine service.

Overalt i havnebyerne er der nedsat karantænekommissioner, der skal kontrollere afspærringsreglerne, som skal forhindre indførelsen af smitsomme sygdomme.

I henhold til indenrigsministeriets bekendtgørelse af 1. april 1953 er følgende sygdomme for tiden karantænesygdomme her i landet: pest, kolera, kopper, plettyfus og tilbagefaldsfeber.

Det er hovedsagelig kun fra Københavns havn, at der foreligger nogen indberetning af særlig betydning.

Til Københavns karantænestation er i 1967 anmeldt 4301 skibe. Af skibe, der er blevet inspiceret af karantænelægen i 1967 i overensstemmelse med karantænebestemmelserne, indgik 114 skibe på tilsammen 894.501 bruttoregistertons og med en besætning på 7045 mand og 6270 passagerer. I henhold til det internationale karantæneregulativ, § 52, er der i 1967 undersøgt 1492 skibe for rotter, og der er udstedt 463 deratting exemption certificates. Der har til statens seruminstitut været indleveret et antal rotter fanget i de i visse skibe opstillede rottefælder, men alle prøver viste negative fund af pest.

Tabel 22. Antal koppevaccinationer efter lægekredse. 1966 og 1967.
Number of vaccinations against smallpox.

Område *Area*	1966 Praktiserende læger *Physicians*	1966 Embedslæger[1] *Medical officers*	I alt 1966 *Total*	1967 Praktiserende læger *Physicians*	1967 Embedslæger[1] *Medical officers*	I alt 1967 *Total*
Københavns kommune	1981	5764	7745	2103	7591	9694
Frederiksberg kommune	513	255	768	417	192	609
Kbh.s amts nordre lægekreds	1769	634	2403	1597	406	2003
Kbh.s amts søndre lægekreds	859	2303	3162	897	2872	3769
Kbh.s amts vestre lægekreds	1369	2338	3707	1278	1906	3184
Roskilde lægekreds	434	1095	1529	664	1189	1853
Køge lægekreds	169	289	458	188	293	481
Frederiksborg amtslægekreds	1398	2661	4059	1633	2108	3741
Holbæk »	530	2049	2579	574	1786	2360
Sorø »	448	1932	2380	438	2054	2492
Præstø »	708	959	1667	786	1643	2429
Bornholms »	168	713	881	156	649	805
Lolland-Falsters »	622	1274	1896	602	1398	2000
Svendborg »	762	1823	2585	854	1206	2060
Odense »	1460	1790	3250	1637	4608	6245
Vejle »	1004	4228	5232	1051	3717	4768
Skanderborg »	744	2074	2818	1119	3412	4531
Århus »	1054	2646	3700	1676	3019	4695
Randers »	689	2875	3564	597	2947	3544
Ålborg »	1381	2962	4343	1121	3907	5028
Hjørring »	774	3038	3812	853	2182	3035
Thisted »	258	1532	1790	224	1295	1519
Viborg »	474	1170	1644	544	3553	4097
Ringkøbing »	881	4729	5610	777	3423	4200
Ribe »	1087	2702	3789	926	3450	4376
Haderslev »	194	1354	1548	177	1199	1376
Åbenrå-Sønderborg »	452	2134	2586	447	1648	2095
Tønder »	130	672	802	223	645	868
I alt *Total*	22312	57995	80307	23559	64298	87857

[1] I Københavns kommune er vaccinationerne udført på Statens Seruminstitut.

VI. Profylaktiske foranstaltninger m. v.

Preventive Health Control etc.

1. Omsorg for svangre og fødende.

Care of pregnants and parturients.

a. Omsorg for svangre.

Care of pregnants.

Ved den tidligere lov om svangerskabshygiejne af 1. oktober 1945 bestemtes det, at svangre kvinder vederlagsfrit under svangerskabet kunne få foretaget indtil 10 forebyggende helbredsundersøgelser, deraf 3 hos læge og 7 hos jordemoder. Om lovens udnyttelse siden dens ikrafttræden se tabel 23 i Medicinalberetningen for 1965 og 1966.

Efter den nugældende lov om svangerskabshygiejne af 8. juni 1966 ydes der 5 forebyggende helbredsundersøgelser hos en læge, deraf 3 under svangerskabet, og 6 – i særlige tilfælde 7 – undersøgelser hos jordemoder. Loven er udvidet ved at tilbyde kvinderne 2 undersøgelser hos læge efter fødslen, disse undersøgelser kan også gives, såfremt svangerskabet er afsluttet med en abort. Ved den første undersøgelse efter fødslen påhviler det bl. a. lægen at tilbyde vejledning om anvendelse af svangerskabsforebyggende metoder.

Det materiale, der foreligger vedrørende lovens udnyttelse består af årlige opgørelser fra kommunerne over antal undersøgelser foretaget af praktiserende læger og jordemødre. Det bemærkes her, at undersøgelser foretaget på en offentlig institution, f. eks. sygehus eller offentlig fødeklinik, der fører kontrol med svangre kvinder, ikke indgår i materialet, da oplysninger om disse undersøgelser ikke foreligger. Uden kendskab til antallet af de her nævnte undersøgelser, der må formodes at være stigende i takt med et større antal fødsler på offentlige institutioner, kan lovens udnyttelse kun anslås for 1. besøg hos læge, da kvinderne i reglen vil få foretaget denne undersøgelse hos egen praktiserende læge. I tabel 23 er de foreliggende oplysninger for finansåret 1967/68 fordelt på amter.

b. Abortus provocatus.

Den 23. juni 1956 vedtoges loven om foranstaltninger i anledning af svangerskab m. v.; den trådte i kraft den 1. oktober 1956 og samtidig ophævedes den tidligere på dette område gældende lov af 18. maj 1937. Loven har bibeholdt bestemmelsen om, at afbrydelsen af svangerskab foretaget i henhold til loven skal anmeldes til sundhedsstyrelsen. Antallet af således anmeldte tilfælde af abortus provocatus har siden 1939 været følgende:

1939	484	1961	4124
1940	522	1962	3996
1941–45 gn.*av.*	1037	1963	3971
1946–50 » »	2809	1964	4527
1951–55 » »	5029	1965	5188
1956–60 » »	3980	1966	5726
1961–65 » »	4361	1967	6324

Tabel 24 er udarbejdet på grundlag af de til sundhedsstyrelsen indsendte anmeldelser om abortus provocatus for årene 1966 og 1967. Det bemærkes, at aborttilfældene er opgjort efter stedet, hvor indgrebet har fundet sted, og ikke som for fødslernes vedkommende efter de pågældende kvinders hjemsted. Af denne grund har man måttet behandle hovedstadsområdet under ét. Det mest adækvate udtryk for aborthyppigheden ville være forholdet mellem antal aborter og antal svangerskaber, men da oplysninger om antal svangerskaber ikke haves, har man anført antal aborter pr. 100 levendefødte som et udtryk for nævnte hyppighed.

Det fremgår af tabel 24, at det samlede antal legale svangerskabsafbrydelser er steget fra 5726 i 1966 til 6324 i 1967, svarende til henholdsvis 6,5 og 7,8 pr. 100 levendefødte. Det er endvidere i tabellen angivet, hvor stor en procentdel af det samlede antal legale svangerskabsafbrydelser der er foretaget i henhold til beslutning truffet af de til mødrehjælpsinstitutionerne knyttede samråd, d. v. s. i henhold til lovens § 1. I 1967 skete således 89,8 pct. af afbrydelserne efter samrådsbeslutning, medens de øvrige tilfælde er afgjort af overlægerne alene i henhold til lovens § 3.

I tabel 25 er foretaget en opgørelse over antallet af legale svangerskabsafbrydelser fordelt efter kvindens civilstand og alder. Det fremgår endvidere af tabellen, i hvor mange tilfælde der i forbindelse med abortus provocatus-indgrebet er foretaget sterilisation.

Tabel 23. Antal undersøgelser i henhold til lov om svangerskabshygiejne af 8. juni 1966, foretaget af praktiserende læger og jordemødre. Finansåret 1967/68.

Number of examination by physicians and midwives according to Act of Pregnancy Hygiene.

	Levendefødte børn i kalenderåret 1967 *number of liveborn*	Lægeundersøgelser *examinations by physicians*			Jordemoderundersøgelser *examinations by midwife*		1. undersøgelse hos *first examination by*	
		I alt *Total*	heraf 1. undersøgelse *first examinations* i svangerskabet *during pregnancy*	heraf 1. undersøgelse *first examinations* efter svangerskabet *after pregnancy*	I alt *Total*	heraf 1. undersøgelse *first examination*	læge i 1967/68 i pct. af levendefødte børn 1967 *physician in 1967/68 in per cent of liveborn 1967*	jordemoder i 1967/68 i pct. af levendefødt børn 1967 *midwife in 1967/68 in per cent of liveborn 1967*
Københavns kommune....	9690	32281	9776	6177	42632	5449	101	56
Frederiksberg kommune...	1185	3580	1119	676	2225	...	94	.
Københavns amtsrådskreds	10446	36402	10109	7287	49606	8393	97	80
Roskilde amtsrådskreds...	2414	8831	2474	1707	12299	2290	102	95
Frederiksborg amt........	4306	14352	3858	2803	20033	3680	90	85
Holbæk amt............	2209	7204	1972	1365	12191	2015	89	91
Sorø amt...............	2242	7745	2172	1456	11205	2058	97	92
Præstø amt.............	2047	6200	1794	1118	9119	1880	88	92
Bornholms amt..........	717	2385	675	437	3421	657	94	92
Maribo amt.............	1682	5538	1629	943	8827	1652	97	98
Svendborg amt..........	2148	6828	1885	1100	10723	2094	88	97
Odense amt.............	4830	15648	4619	2575	16194	2692	96	56
Vejle amt..............	4093	13276	3918	2318	17600	3561	96	87
Skanderborg amt.........	2514	8788	2683	1380	12415	2479	107	99
Århus amt..............	4145	15097	4362	2990	19463	3271	105	79
Randers amt............	3092	10195	3073	1646	15702	2904	99	94
Ålborg amt.............	4278	13900	4163	2128	17820	3103	97	72
Hjørring amt	3046	9561	2857	1402	13297	2634	94	86
Thisted amt.............	1286	3415	1076	455	5119	1015	84	79
Viborg amt.............	2911	8837	2698	1232	13481	2733	93	94
Ringkøbing amt..........	4249	13578	4172	2055	19058	4055	98	95
Ribe amt...............	3638	10822	3434	1352	17392	3234	94	89
Haderslev amt..........	1348	4183	1249	596	5463	1175	93	87
Åbenrå-Sønderborg amt...	2206	7098	1966	1311	10216	1921	89	87
Tønder amt.............	688	1928	611	243	2637	627	89	91
I alt *Total*...	81410	267672	78344	46752	368138	65572	96	81

Tabel 24. Legale svangerskabsafbrydelser. 1966 og 1967.

Number of legal abortions.

Område *Area*	Legale svangerskabsafbrydelser *Legal abortions*					
	i alt *total*		i pct. af levendefødte *per cent of live-born*		efter samrådsbeslutning i pct. af samtlige *according to decision by »joint council«*	
	1966	1967	1966	1967	1966	1967
København, Frederiksberg kommuner.... Københavns amtsrådskreds............	2747	3007	11,8	14,1	92,7	93,4
Roskilde amtsrådskreds................	121	178	4,9	7,4	82,6	100,0
Frederiksborg amt.....................	336	269	7,6	6,2	96,4	97,8
Holbæk amt...........................	70	80	3,1	3,6	57,1	56,3
Sorø amt............................	140	134	5,8	6,0	84,3	86,6
Præstø amt..........................	120	131	5,5	6,4	95,0	90,8
Bornholms amt.......................	24	27	2,8	3,8	95,8	88,9
Maribo amt..........................	91	110	4,8	6,5	100,0	98,2
Svendborg amt.......................	131	118	5,6	5,5	74,0	80,5
Odense amt..........................	219	288	4,3	6,0	87,7	84,7
Vejle amt...........................	212	216	4,8	5,3	93,9	94,0
Skanderborg amt.....................	126	184	4,5	7,3	77,8	67,9
Århus amt...........................	219	293	4,9	7,1	75,3	74,7
Randers amt.........................	151	164	4,4	5,3	96,0	92,1
Ålborg amt..........................	200	196	4,2	4,6	91,0	86,7
Hjørring amt........................	119	140	3,4	4,6	94,1	89,3
Thisted amt.........................	44	46	3,1	3,6	81,8	84,8
Viborg amt..........................	136	142	4,3	4,9	40,4	54,9
Ringkøbing amt......................	112	129	2,4	3,0	90,2	93,0
Ribe amt............................	153	189	3,8	5,2	94,1	94,7
Sønderjyske amter...................	255	283	5,8	6,7	92,9	95,4
Hele landet *Total*...	5726	6324	6,5	7,8	89,8	89,8

Tabel 25. Legale svangerskabsafbrydelser fordelt efter kvindens civilstand og alder 1967.
Number of legal abortions by marital status, age of the woman.

	Samtlige legale svangerskabsafbrydelser *Total*			Heraf efter samrådsbeslutning *Herein according to decision by »joint council«*		
	med sterilisation *with sterilization*	uden sterilisation *without sterilization*	i alt *total*	med sterilisation *with sterilization*	uden sterilisation *without sterilization*	i alt *total*
Ugifte *Single*						
<20 år *years*	2	733	735	1	641	642
20–24 » »	4	512	516	2	428	430
25–29 » »	7	133	140	6	111	117
30–34 » »	4	42	46	4	38	42
35–39 » »	4	25	29	3	18	21
40–45 » »	–	9	9	–	8	8
45 år og derover » *and over*	–	1	1	–	1	1
I alr *Total*	21	1455	1476	16	1245	1261
Gifte *Married*						
<20 år *years*	–	87	87	–	84	84
20–24 » »	16	637	653	14	597	611
25–29 » »	110	783	893	105	700	805
30–34 » »	260	719	979	237	644	881
35–39 » »	316	626	942	287	561	848
40–44 » »	163	362	525	154	326	480
45 år og derover » *and over*	7	44	51	7	36	43
I alt *Total*	872	3258	4130	804	2948	3752
Forhen gifte *Previously married*						
<20 år *years*	–	5	5	–	5	5
20–24 » »	1	135	136	1	130	131
25–29 » »	13	172	185	11	154	165
30–34 » »	17	162	179	16	153	169
35–39 » »	25	111	136	25	100	125
40–44 » »	17	51	68	16	46	62
45 år og derover » *and over*	2	7	9	2	7	9
I alt *Total*	75	643	718	71	595	666
Samtlige *Total*						
<20 år *years*	2	825	827	1	730	731
20–24 » »	21	1284	1305	17	1155	1172
25–29 » »	130	1088	1218	122	965	1087
30–34 » »	281	923	1204	257	835	1092
35–39 » »	345	762	1107	315	679	994
40–44 » »	180	422	602	170	380	550
45 år og derover » *and over*	9	52	61	9	44	53
I alt *Total*	968	5356	6324	891	4788	5679

c. Omsorg for fødende.
Care of parturients.

Der var ved udgangen af årene 1966 og 1967 henholdsvis 612 og 604 praktiserende jordemødre i hele landet. Af disse arbejdede henholdsvis 98 og 94 udelukkende på de 10 største offentlige fødeinstitutioner.

I tabellerne 26 og 27 gives uddrag fra jordemødrenes fødselsprotokoller. Det skal bemærkes, at det samlede antal fødte børn ifølge fødselsprotokollerne afviger noget fra opgørelsen fra Danmarks Statistik, der udarbejdes på grundlag af præsteindberetningerne, jfr. tabel 4.

Af tabel 26 ses de fødte børns fordeling efter fødselsvægt for henholdsvis levendefødte og dødfødte. Af samtlige fødte børn vejede 6 pct. 2500 g eller derunder. For levendefødte alene udgjorde procenten af undervægtige knap *6* pct., for dødfødte *omkring 60* pct.

Det fremgår af tabel 27, at der i årene 1966 og 1967 ialt fødtes henholdsvis 61.030 og 59.527 børn – svarende til henholdsvis 68 og 72 pct. af samtlige nyfødte – på sygehus eller klinik. Andelen af fødsler, der finder sted på sygehus eller klinik, har været kraftig stigende gennem de senere år. Fra 1955 til 1960 steg den således fra 44 pct. til 50 pct. for som allerede nævnt i 1967 at udgøre 72 pct.

d. Dødsfald ved svangerskab og fødsel.
Deaths by pregnancy and delivery.

Antallet af dødsfald i forbindelse med svangerskab og fødsel udgjorde i 1966 i alt 17 og i 1967 i alt 8 svarende til henholdsvis 1,9 og 1,0 pr. 10.000 fødende kvinder.

Tabel 26. De fødte børns fordeling efter fødselsvægt ifølge jordemødrenes fødselsprotokoller 1967.
Distribution according to birth weight.

Område *Area*	Fødte børn *New born*			Fødselsvægt over 2500 gr. *Birth weight over 2500 gr.*		Fødselsvægt 1001–2500 gr. *Birth weight 1001–2500 gr.*		Fødselsvægt 1000 gr. o. deru. *Birth weight 1000 gr. and less*		De undervægtiges (2500 gr. og deru.) andel i grupperne: *2500 gr. and less in the groups:*		
	I alt *total*	levendefødte *live-born*	dødfødte *still-born*	levendefødte *live-born*	dødfødte *still-born*	levendefødte *live-born*	dødfødte *still-born*	lev.-fødte *live-born*	dødfødte *still-born*	samtlige fødte *total*	lev.-fødte *live-born*	dødfødte *still-born*
										pct.	pct.	pct.
Københavns kommune	7770	7714	56	7208	16	496	40	10	–	7,0	6,6	71,4
Rigshospitalets fødeafdelinger Afd. A[1]	1611	1560	51	1333	10	195	19	32	22	16,6	14,6	80,4
Rigshospitalets fødeafdelinger Afd. B[1]	1654	1636	18	1450	2	183	2	3	14	12,2	11,4	88,9
Københavns amtslægekreds:												
Frederiksberg kommune	1504	1497	7	1426	1	69	6	2	–	5,1	4,7	85,7
Københavns amtsrådskreds	9975	9927	48	9429	17	476	27	22	4	5,3	5,0	64,6
Roskilde amtsrådskreds	2214	2203	11	2086	8	114	3	3	–	5,4	5,3	27,3
Amtslægekreds:												
Frederiksborg	3614	3587	27	3436	10	149	15	2	2	4,6	4,2	63,0
Holbæk	2175	2156	19	2016	9	128	10	12	–	6,9	6,5	52,6
Sorø	2185	2164	21	2087	14	76	5	1	2	3,8	3,6	33,3
Præstø	2026	2018	8	1911	6	105	2	2	–	5,4	5,3	25,0
Bornholms	721	716	5	684	4	30	1	2	–	4,6	4,5	20,0
Lolland-Falsters	1688	1674	14	1594	6	78	7	2	1	5,2	4,8	57,1
Svendborg	2236	2220	16	2118	5	98	7	4	4	5,1	4,6	68,8
Odense	4839	4791	48	4524	15	258	31	9	2	6,2	5,6	68,8
Vejle	4101	4057	44	3806	20	236	21	15	3	6,7	6,2	54,5
Skanderborg	2910	2875	35	2735	8	136	20	4	7	5,7	4,9	77,1
Århus	5124	5064	60	4747	37	307	23	10	–	6,6	6,3	38,3
Randers	2761	2739	22	2621	12	113	9	5	1	4,6	4,3	45,5
Ålborg	4288	4249	39	4025	15	220	23	4	1	5,8	5,3	61,5
Hjørring	3008	2984	24	2831	10	146	9	7	5	5,6	5,1	58,3
Thisted	1314	1298	16	1241	9	56	7	1	–	4,9	4,4	43,8
Viborg	2704	2684	20	2565	10	115	8	4	2	4,8	4,4	50,0
Ringkøbing	4072	4032	40	3850	16	174	24	8	–	5,1	4,5	60,0
Ribe	3592	3561	31	3401	10	158	19	2	2	5,0	4,5	67,7
Haderslev	1357	1344	13	1286	7	55	6	3	–	4,7	4,3	46,2
Åbenrå-Sønderborg	2315	2292	23	2168	7	119	14	5	2	6,0	5,4	69,6
Tønder	525	519	6	498	2	19	4	2	–	4,8	4,0	66,7
Hele landet *Total* 1967	82283	81561	722	77076	286	4309	362	176	74	6,0	5,5	60,4
Hele landet *Total* 1966	89291	88415	876	83605	360	4627	440	183	76	6,0	5,4	58,9

[1] Tallene vedrører finansåret 1967/68.

2. Sundhedsplejerskeordningerne.
Visiting public health nurses.

I lov om sundhedsplejerskeordninger af 31. maj 1963 siges det i § 1, at kommunerne bør ansætte det fornødne antal sundhedsplejersker med det formål at støtte hjemmene i deres bestræbelser for at sikre spædbørnenes sundhed. Loven, der trådte i kraft den 1. juli 1963, har afløst den hidtidige lov af 31. marts 1937 om bekæmpelse af sygelighed og dødelighed blandt børn i det første leveår. I loven – samt i bemærkningerne til lovforslaget – fremhæves således det ønskelige i, at sundhedsplejerskeordninger nu etableres i alle landets kommuner, omend det endnu ikke er gjort obligatorisk for kommunerne at indføre sådanne ordninger.

Under hensyn til at en del sognekommuner er for små til alene at afgive tilstrækkeligt arbejdsgrundlag for en sundhedsplejerske, er der med lovens § 2 skabt udtrykkelig hjemmel for, at en sundhedsplejerskeordning kan omfatte flere kommuner.

Ifølge lovens § 3 kan der ansættes sundhedsplejersker, der ud over at virke som spædbørnssundhedsplejersker tillige varetager hjemmesygepleje og skolesundhedspleje. Sådanne kombinerede ordninger anbefales – på grundlag af forsøgene i Skanderborg amt i årene 1953–58, jfr. Medicinalberetning I 1959 side 118 – særligt i sognekommunerne.

Ansættelse som sundhedsplejerske forudsætter, at den pågældende er autoriseret sygeplejerske samt – i almindelighed – at hun har gennemgået det ordinære kursus for sundhedsplejersker ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Universitet. Sundhedsstyrelsen kan dog tillade, at hjemmesygeplejersker i områder, hvor en kombineret sundhedsplejerskeordning ønskes gennemført, ansættes som sundhedsplejersker under forudsætning af, at de pågældende har gennemgået et kortere af indenrigsministeren godkendt kursus i sundhedspleje.

Der er endvidere i lovens § 5 nu givet udtrykkelig hjemmel til, at kommunalbestyrelserne – fortrinsvis amtsrådene – ansætter sundhedsplejersker til for et større område, særlig en amtsrådskreds, at arbejde med planlægning, koordination og instruktion vedrørende sundhedsplejeordningerne i området; af disse sundhedsplejersker, de såkaldte ledende sundhedsplejersker, er der allerede i forvejen ansat enkelte, nemlig i København, i de større købstæder og i nogle amtsrådskredse. Behovet for ansættelse af ledende sundhedsplejersker vil være voksende, efterhånden som alle kommuner får indført sundhedsplejerskeordninger. Sundhedsstyrelsen forudsætter således i sin anbefaling af amtsordninger med kombineret hjemmesygepleje, spædbørns- og skolesundhedspleje, at der for hvert amt ansættes en ledende eller samordnende sundhedsplejerske.

Som noget nyt bestemmes det i lovens § 5, at ministeren kan pålægge de ledende sundhedsplejersker at bistå ved løsningen af andre opgaver af sundhedsmæssig karakter, der påhviler sundhedsstyrelsen, sundhedskommissionerne og embedslægerne eller evt. andre lokale myndigheder. Der tænkes hermed på, at de skal kunne aflaste og supplere embedslægerne og sundhedskommissionerne f. eks. med hensyn til udøvelsen af tilsyn med plejehjem o. l.

Pålægges der de nævnte sundhedsplejersker sådanne særlige opgaver, ydes der fuld statsrefusion af lønninger m. v. til de pågældende, medens iøvrigt i almindelighed halvdelen af de med sundhedsplejerskeordningerne forbundne udgifter dækkes af statskassen.

Ved udgangen af året 1967 fandtes i hele landet 498 spædbørnssundhedsplejersker, der var godkendt af sundhedsstyrelsen, mod 484 i 1966.

Antallet af ledende sundhedsplejersker, som indgår i ovennævnte tal, var ved udgangen af 1967 i alt 13; disse var ansat i følgende tolv områder: Københavns kommune, Roskilde amtsrådskreds samt i amterne Frederiksborg, Holbæk, Sorø, Præstø, Maribo, Odense, Vejle, Århus (2 ansatte), Ålborg og Ringkøbing.

I tabel 28 er meddelt uddrag af sundhedsplejerskernes årsberetninger for året 1967 vedrørende tilsynet med børn under 1 år. Det fremgår heraf, at sundhedsplejerskerne har modtaget fødselsanmeldelser om 62.106 eller 76,3 pct. af samtlige levendefødte børn i hele landet; tallet udgjorde i 1966 i alt 66.130 eller 74,9 pct.

At befolkningen i de områder, hvor der findes sundhedsplejersker, slutter stærkt op om sundhedsplejerskeinstitutionen ses bl. a. af det meget ringe antal hjem, der har afslået tilbudet om at modtage besøg af sundhedsplejersken. I 1967 var der således kun 273 eller 0,4 pct. af hjemmene, der enten slet ikke eller kun delvis ønskede at udnytte sundhedsplejerskeordningen. De tilsvarende tal for 1966 var 287 eller ligeledes 0,4 pct.

Medens sundhedsplejerskens almindelige tilsynsvirksomhed alene gælder børn i første leveår, har sundhedsstyrelsen i visse distrikter iværksat forsøg med udvidelse af sundhedsplejerskeordningen til også at omfatte børn i andet og tredie leveår. Formålet med disse undersøgelser er at klarlægge behovet for sådanne udvidede ordninger. Ifølge forsøgsplanen aflægger sundhedsplejersken fra 3–5 besøg i andet og tredie leveår, idet besøgshyppigheden til alle børn samtidig gøres mere elastisk,

Tabel 27. Uddrag af jordemødrenes
Abstracts from midwives'

Område: *Area*	Antal fødende kvinder *Parturients*	Antal fødte børn *New born*			Uregelmæssigheder ved fødslen *Irregularities of parturition*				
		i alt *total*	deraf *of which* født på sygehus el. klinik *born in hospitals or clinics*	deraf *of which* født udenfor ægteskab *illegitimate*	snævre bækk. *contract. of pelvis*	fremfald. el. forligg. navlesnor *prolapse of umbil. cord.*	eklampsi *eclampsia*	placenta prævia *placenta preavia*	for tidlig løsn. af placenta *premat. sep. of placenta*
Københavns kommune	7691	7770	7145	705	–	14	–	11	11
Rigshospitalets fødeafdelinger Afd. A[1]	1574	1611	1611	721	26	14	1	4	15
Rigshospitalets fødeafdelinger Afd. B[1]	1632	1654	1654	779	25	1	–	19	35
Københavns amtslægekreds:									
Frederiksberg kommune	1494	1504	1504	88	14	4	–	7	2
Københavns amtsrådskreds	9863	9975	9193	722	5	9	4	17	35
Roskilde amtsrådskreds	2188	2214	1984	225	10	4	–	9	10
Amtslægekreds:									
Frederiksborg	3575	3614	2176	306	14	2	7	9	13
Holbæk	2140	2175	1773	269	12	2	4	8	6
Sorø	2165	2185	1413	212	6	–	1	10	10
Præstø	2001	2026	1765	259	7	3	6	4	8
Bornholms	713	721	568	90	7	2	1	7	8
Lolland-Falsters	1668	1688	1265	167	4	–	–	7	5
Svendborg	2219	2236	1917	202	37	4	1	15	10
Odense	4785	4839	4011	550	27	9	8	15	21
Vejle	4058	4101	2978	357	40	5	10	20	29
Skanderborg	2878	2910	1644	200	4	1	1	8	19
Århus	5066	5124	3372	565	4	4	6	29	27
Randers	2741	2761	858	200	5	3	1	6	4
Ålborg	4236	4288	2756	451	61	1	3	20	35
Hjørring	2973	3008	1490	301	41	6	–	11	29
Thisted	1303	1314	748	83	–	4	4	1	12
Viborg	2677	2704	1219	207	6	3	10	7	10
Ringkøbing	4030	4072	1272	243	10	3	2	7	25
Ribe	3564	3592	2225	327	10	2	4	12	17
Haderslev	1348	1357	833	48	18	3	3	5	3
Åbenrå-Sønderborg	2284	2315	1821	109	7	3	1	13	8
Tønder	518	525	332	26	4	1	1	4	1
Hele landet *Total* 1967	81384	82283	59527	8412	404	107	79	285	408
Hele landet *Total* 1966	88325	89291	61030	8473	329	137	106	291	435

[1] Tallene vedrører finansåret 1967/68.

fødselsprotokoller. 1967.
birth registers.

Fødsler fuldendt ved *Delivery completed by*					Udtagn. af moderkagen *Removal of the placenta*	Anvendelse af pituitrin el. lign. *Employment of pituitrin etc.*	Børn i live efter 7 dage *No. of living children 7 days after birth*	Dødfødte og børn døde inden 7 dage efter fødslen ved *No. of stillborn or children died within 7 days after birth in*				
naturen *nature*	tang *forceps + vacuum extractor*	vending og fremtr. *version and extraction*	kejsersnit *cesarian operation*	perforation og embryotomi				naturlig fødsel *normal labour*	tangforløsn. *forceps delivery + vac. extr.*	vending og fremtr. *version and extraction*	kejsersnit *cesarian operations*	perforation og embryotomi
7436	226	22	86	–	144	3790	7657	99	2	1	11	–
1471	39	4	95	2	62	177	1511	89	1	–	8	2
1416	59	52	127	–	48	122	1561	65	2	20	6	–
1462	2	6	34	–	40	179	1487	14	–	2	1	–
9450	229	22	273	1	214	2463	9840	121	5	3	5	1
2105	26	9	74	–	18	263	2172	35	–	2	5	–
3472	38	18	86	–	23	301	3566	41	2	4	1	–
2037	11	34	93	–	17	383	2121	43	1	3	7	–
2124	9	19	33	–	11	128	2150	29	–	2	4	–
1939	16	27	44	–	8	196	2002	19	1	1	3	–
676	12	5	28	–	2	79	707	12	–	–	2	–
1596	10	7	75	–	6	508	1661	23	1	–	3	–
2105	25	23	83	–	14	47	2200	26	–	4	6	–
4572	29	31	207	–	16	576	4750	73	3	4	9	–
3848	60	11	181	1	38	693	4001	85	3	1	10	1
2830	8	29	43	–	18	782	2857	47	–	2	4	–
4804	134	28	158	–	174	647	4994	110	6	4	10	–
2719	6	8	28	–	13	380	2714	41	–	1	5	–
4093	8	7	180	–	52	468	4216	60	–	3	9	–
2825	45	10	127	1	11	281	2948	48	1	–	10	1
1238	20	18	38	–	6	125	1287	23	–	–	4	–
2573	34	8	88	1	11	332	2671	26	1	1	4	1
3920	32	27	93	–	24	672	3993	65	1	5	8	–
3383	108	32	69	–	57	597	3538	46	3	2	3	–
1305	16	9	27	–	7	254	1327	26	1	1	2	–
2204	25	27	59	–	26	30	2262	40	2	2	9	–
505	8	1	11	–	3	68	512	10	1	–	2	–
78108	1235	494	2440	6	1063	14541	80705	1316	37	68	151	6
85094	1231	641	2316	9	1020	16116	87490	1498	37	96	161	9

Tabel 28. Sundhedsplejerskernes tilsyn med børn under 1 år. 1967.

Supervisions of infants under 1 year by visiting public health nurses.

Område *Area*	Sundhedsplejersker 31/12-67 *Public health nurses*	Levendefødte efter moderens hjemsted *Live-born by domicile of mother*	Modtagne fødselsanmeldelser *Birth-reports received*	Hjem der har afslået besøg *Homes refusing visit*		Antal besøg *Number of visits*		Børn under tilsyn 31/12-67 *infants supervised*
				straks *at once*	senere *later*	ialt *total*	heraf forgæves *in vain*	
Københavns kommune	58	9690	9441	10	35	107009	8335	8001
Københavns amtslægekreds:								
Frederiksberg kommune	7	1185	1220	–	–	15470	470	1072
Københavns amtsrådskreds	76	10446	10028	10	2	131323	4396	9333
Roskilde amtsrådskreds	20	2414	2405	3	1	33409	665	2369
Amtslægekredse:								
Frederiksborg	37	4306	4391	9	8	52346	1423	4261
Holbæk	22	2209	2128	4	5	28717	955	2105
Sorø	15	2242	1957	14	4	25537	894	1936
Præstø	19	2047	1808	4	2	24307	732	1930
Bornholms	6	717	690	–	1	9503	136	690
Lolland-Falsters	21	1682	1645	4	2	23153	719	1633
Svendborg	8	2148	1135	5	2	13132	238	1053
Odense	22	4830	3120	13	3	38888	1509	3103
Vejle	24	4093	3204	16	3	41800	1662	3103
Skanderborg	14	2514	1306	5	3	15612	748	1094
Århus	46	4145	4014	15	9	49349	1998	3959
Randers	12	3092	1512	6	4	18795	875	1557
Ålborg	30	4278	3497	21	8	47236	1470	3494
Hjørring	7	3046	1188	2	4	17209	577	1069
Thisted	2	1286	313	2	–	4811	226	297
Viborg	5	2911	766	–	–	11402	554	631
Ringkøbing	17	4249	1956	15	2	25190	1426	1965
Ribe	14	3638	1983	4	2	28763	977	1887
Haderslev	4	1348	530	2	–	9571	197	518
Åbenrå-Sønderborg	11	2206	1754	7	1	23015	619	1694
Tønder	1	688	115	–	1	2357	13	134
Hele landet *Total* 1967	498	81410	62106	171	102	797904	31814	58888
Hele landet *Total* 1966	484	88332	66130	180	107	801560	33850	62506

således at der aflægges henholdsvis færre eller flere besøg afhængig af behovet i det enkelte hjem.

Ringkøbing amt har i februar 1966 etableret en forsøgsordning for sognekommunerne med tilbud om sundhedsplejerskebesøg til børn indtil 3-års alderen, der formodes at have særligt behov herfor. Samtidig ændredes efter aftale med de administrative myndigheder i købstæderne disses traditionelle sundhedsplejerskeordning, således at besøgene hos børn uden sundhedsmæssige problemer nedsættes, medens børn med større behov kunne følges udover 1-års alderen.

En redegørelse for resultaterne af disse forsøg vil fremkomme i en betænkning om sundhedsplejerskearbejdets hele udvikling i forbindelse med revisionen af lov om sundhedsplejeordningen i folketingssamlingen 1970/71.

3. Anden omsorg for spædbørn og småbørn.

Other care of infants and pre-school children.

I tabel 29 meddeles oplysninger for finansårene 1966/67 og 1967/68 om tilslutningen til de forebyggende helbredsundersøgelser i henhold til lov om lægeundersøgelse af børn af 30. april 1946, hvorefter børn under den skolepligtige alder gratis kan blive undersøgt hos læge eller på en spædbørns- eller småbørnsstation, oprettet eller understøttet af kommunerne i henhold til denne lov. Udgifterne ved ordningen deles mellem stat og kommune.

Tabellen indeholder oplysninger for det finansår, i hvilket refusionen fra staten er udbetalt. De på spædbørns- og småbørnsstationer foretagne undersøgelser er medtaget i tabellen, og deres antal fremgår af fodnoterne.

For at kunne beregne udnyttelsesgraden af loven må antallet af børn i de pågældende aldre kendes. Da børn under 1 år kan få tre undersøgelser, medens børn over 1 år kan blive undersøgt een gang årligt, bliver maksimumsantallet af undersøgelsesberettigede lig med børneantallet under 1 år gange 3 plus antallet af børn i alderen 1–6 år. Dette tal androg for hele landet 723.800 pr. 1. juli 1966 og 735.305 pr. 1. juli 1967. Den samlede udnyttelsesgrad bliver herefter henholdsvis 70 og 73 pct.

Tabel 29. Antal undersøgelser 1966/67 og 1967/68 i henhold til lov af 30. april 1946 om lægeundersøgelser af børn.

Number of examinations according to Act of 30th April 1946 concerning free medical examinations of children.

Område *Area*		1966/67	1967/68
Københavns komm.	*Capital*	49388[1]	50443[5]
Frederiksberg komm.	»	7501[2]	7465[6]
Kbh.s amtsrådskr.	*County*	74134[3]	77294[7]
Roskilde amtsrådskr.	»	15618	16778
Frederiksborg amt	»	26221	31261
Holbæk amt	»	13640	14484
Sorø amt	»	15310	14393
Præstø amt	»	13140	13541
Bornholms amt	»	5618	5588
Maribo amt	»	11868	12328
Svendborg amt	»	14888	14951
Odense amt	»	26051[4]	30006
Vejle amt	»	26592	27829
Skanderborg amt	»	16916	17124
Århus amt	»	30036	31078
Randers amt	»	19943	21247
Ålborg amt	»	26707	28652
Hjørring amt	»	20154	20904
Thisted amt	»	7400	7820
Viborg amt	»	17274	18396
Ringkøbing amt	»	26320	27692
Ribe amt	»	18699	21012
Haderslev amt	»	7964	11005
Åbenrå-Sønderborg amt	»	14823	15352
Tønder amt	»	3276	3450
	I alt *Total*...	509481	540093
Udnyttelsesprocent............ *Per cent of utilization*		70	73

Heraf på børneplejestationer: [1] 12800, [2] 1370, [3] 5600, [4] 270, [5] 12100, [6] 1200, [7] 4800.

4. Omsorg for skolebørn.

Care of school-children.

I lov om skolelæger af 12. juni 1946 med ændringer i lov af 12. april 1957 og lov af 14. juni 1962 bestemmes, at der i enhver skole skal føres kontrol med børnenes sundhedstilstand ved en skolelæge, og endvidere at der til bistand for skolelægerne bør ansættes skolesundhedsplejersker. Ifølge § 5, 2. stk. i ovennævnte lov om skolelæger skal der af skolelægen for hvert skolesøgende barn føres et helbredskort, på hvilket skolelægens iagttagelser og resultater af måling og vejning af barnet indføres.

På grundlag af helbredskortene udfyldes et årligt indberetningsskema til sundhedsstyrelsen med oplysninger om forekomsten blandt skolebørn af forskellige sygdomme og defekter.

Sundhedsstyrelsen har for skoleåret 1966/67 modtaget indberetninger vedrørende undersøgelsen af 680.070 elever. Herudover er der på indberetningsskemaerne opført ca. 3.100 elever, der af forskellige grunde ikke er blevet undersøgt af skolelægen i løbet af det pågældende år. Endelig er der – på grund af vakancer o. l. i enkelte skolelægeembeder – ikke modtaget indberetninger vedrørende ca. 9.500 elever.

Tabel 30 viser antal undersøgte elever fordelt på skoler med fast lægebesøg (d. v. s. lægebesøg mindst een gang om måneden) og skoler uden fast lægebesøg.

Ifølge mønsterinstruks for skolelæger skal skolelægen i købstæderne i større skoler have fast træffetid en bestemt dag i ugen, i mindre skoler een gang om måneden. På landet skal skolelægen udover den årlige undersøgelse komme til skolen mindst een gang i årets løb til et forud til skolen angivet tidspunkt.

Det ses af tabellen, at i skoleåret 1966/67 var 403.774 eller knap 60 pct. af børnene i samtlige klasser elever på skoler med fast lægebesøg mindst een gang om måneden.

Der er store variationer i hyppigheden af skolelægens besøg mellem de forskellige egne af landet. I Københavns kommune var der således fast lægebesøg på samtlige skoler, medens i Viborg amtslægekreds alle skoler kun fik lægebesøg een gang årligt.

Resultaterne af skolelægens undersøgelser i skoleåret fremgår af tabel 31.

Af undersøgte elever, for hvilke man har modtaget indberetning, blev ca. 33.000 eller knap 5 pct. tilsagt til ekstraundersøgelse hos skolelægen.

Denne procent ligger betydeligt højere i Københavns kommune end i resten af landet; forskellen hænger formentlig sammen med, at skolelægerne i Københavns kommune kommer på skolerne een gang om ugen, medens mulighederne for ekstra undersøgelser er væsentligt ringere de steder, hvor skolelægen ikke kommer regelmæssigt. I København ligger antal kontrolundersøgelser væsentligt højere i 1. klasserne end i 7. klasserne.

Også det relative antal henvisninger til egen læge ligger noget højere i Københavns kommune end i resten af landet, henholdsvis knap 15 og 13 pct. I begge områder af landet er der forholdsvis flest henvisninger i 1. klasserne.

En del af henvisningerne vedrører vaccinationsforhold, hvilket til dels forklarer forskellen mellem antal henvisninger i 1. klasserne og senere. Ialt blev i skoleåret 1966/67 ca. 89.000 børn af skolelægerne henvist til at søge egen læge.

Ialt var ca. 82 pct. af eleverne i samtlige klasser calmettevaccineret, heraf 30 pct. før skolegangens begyndelse. Blandt eleverne i 1. klasse var ca. 63 pct. vaccineret, ved afslutningen af den skolepligtige alder, i 7. klasse, var 92 pct. af eleverne vaccineret. Denne stigning i det relativt antal vaccinerede op gennem skolealderen skyldes hovedsageligt forholdene uden for Københavns kommune, idet det procentvise antal vaccinerede i 1. klasserne i København ligge væsentligt højere end i det øvrige land. Ved udgangen af den skolepligtige alder var ca. 8 pct. af eleverne tuberkulinnegative.

Antal spontane invertorer udgjorde i 1966/67 ialt 232, heraf 64 i 1. klasserne. Hos kun 9 elever påvistes baciludskillelse.

Sygdomstallene for skolebørnene for de i skolelægeskemaet iøvrigt nævnte sygdomme ligger ret lavt. Der var ialt 432 eller 0,1 pct. sygdomstilfælde af pareser efter polio, 963 eller 0,1 pct. tilfælde af sukkersyge, 1237 eller 0,2 pct. tilfælde af hjertelidelser samt 2075 eller 0,3 pct. tilfælde af epilepsi o. l., medens 3421 eller 0,5 pct. af børnene havde astma, relativt flest i 1. klasserne.

Tabel 32 viser for de enkelte amtslægekredse antal elever, der ikke er vaccineret mod henholdsvis kopper, difteri og polio.

Der var ialt ca. 4900 ikke-koppevaccinerede elever i skoleåret 1966/67. Det relative antal ikke-koppevaccinerede i 1. klasse udgjorde 2,1 pct. Der var i samtlige klasser 0,7 pct. ikke-koppevaccinerede; lavest ligger tallet ved ophør af den skolepligtige alder, i 7. klasse, hvor kun 0,4 pct. af eleverne ikke er vaccineret.

Omtrent 26.000 børn var i skoleåret 1966/67 ikke difterivaccineret 4. gang. For samtlige klasser er det procentvise antal ikke-vaccinerede faldet fra 7,6 i 1961/62 til 3,8 pct. i 1966/67, for 1. klasserne fra 11,7 til 5,5 og i 7. klasserne fra 6,8 til 3,8 pct. Trods det betydelige fald i antal ikke-vaccinerede elever gennem de sidste år er der dog stadig en del ikke-vaccinerede børn navnlig i de nord- og vestjyske amter.

Med hensyn til gennemførelsen af poliovaccinationen ses det, at knap 26.000 børn eller 3,8 pct. af eleverne i samtlige klasser i 1966/67 mod 4,7 pct. i 1961/62 ikke er vaccineret 4. gang. I 1. og 7. klasserne udgjorde de ikke-vaccinerede henholdsvis 6,9 og 3,2 pct. i 1966/67 mod 11,7 og 2,7 pct. i 1961/62.

Tabel 30. Antal undersøgte skoleelever. 1966/67.

Number of examined pupils.

Område *Area*	Elever i skoler med fast lægebesøg *Pupils in schools with regular visit of the physician*			Elever i skoler, uden fast lægebesøg *Pupils in schools without regular visit of the physician*			Samtlige skoleelever *All pupils*		
	1. kl. *1st forms*	7. kl. *7th forms*	samtl. kl. *all forms*	1. kl. *1st forms*	7. kl. *7th forms*	samtl. kl. *all forms*	1. kl. *1st forms*	7. kl. *7th forms*	samtl. kl. *all forms*
Københavns kommune........	6740	7133	65209	–	–	–	6740	7133	65209
Frederiksberg kommune.......	992	1050	16086	47	96	693	1039	1146	11379
Kbhvns. amtsl.kr. i øvrigt.....	10749	9961	97637	561	518	4928	11310	10479	102565
Frederiksborg amtslægekreds...	1630	1540	16032	2103	1826	16121	3733	3366	32153
Holbæk » ..	124	181	1881	1982	2204	18249	2106	2385	20130
Sorø » ..	1235	1327	12805	937	1014	7911	2172	2341	20716
Præstø » ..	258	344	3042	1749	1921	15452	2007	2265	18494
Bornholms » ..	585	613	5443	234	265	2167	819	878	7610
Lolland-Falsters[1]) » ..	999	1468	11778	581	314	3474	1580	1782	15252
Svendborg » ..	490	735	6725	1580	1905	14644	2070	2640	21369
Odense » ..	1980	2123	20513	2299	2352	19779	4279	4475	40292
Vejle » ..	1491	1551	15933	2184	2388	18920	3675	3939	34853
Skanderborg[2] » ..	1480	1675	15447	606	743	5172	2086	2418	20619
Århus » ..	2746	3103	28777	518	448	3356	3264	3551	32133
Randers » ..	1248	1449	14053	1556	1690	14050	2804	3139	28103
Ålborg[3] » ..	2121	2010	19677	1628	1650	14114	3749	3660	33791
Hjørring » ..	1054	1138	11473	2099	2174	17628	3153	3312	29101
Thisted » ..	239	271	3741	1100	1365	9771	1339	1636	13512
Viborg[4] » ..	–	–	–	2946	3093	26376	2946	3093	26376
Ringkøbing » ..	933	1141	10483	3098	3267	26734	4031	4408	37217
Ribe » ..	2114	2291	21007	1349	1486	11606	3463	3777	32613
Haderslev » ..	305	396	3519	963	1020	8224	1268	1416	11743
Åbenrå-Sønderborg » ..	539	591	6046	1384	1327	11484	1923	1918	17530
Tønder » ..	158	212	1867	635	650	5443	793	862	7310
I alt 1966/67...	40210	42303	403774	32139	33716	276296	72349	76019	680070
Pct. 1966/67...	55,6	55,6	59,4	44,4	44,4	40,6	100	100	100
Pct. 1965/66...	55,7	53,8	58,9	44,3	46,2	41,1	100	100	100

[1] Skolelægeindberetning ikke indsendt vedrørende ca. 3000 elever.
[2] Skolelægeindberetning ikke indsendt vedrørende ca. 1000 elever.
[3] Skolelægeindberetning ikke indsendt vedrørende ca. 4600 elever.
[4] Skolelægeindberetning ikke indsendt vedrørende ca. 900 elever.

Tabel 31. Uddrag af skolelægeskemaerne for skoleåret 1966/67.

Abstracts from the examination by school physicians.

Pkt. i skole-læge-skemaet[1]	Undersøgelsens art *Nature of examination*	Københavns kommune *Copenhagen*			Resten af landet *Rest of the country*			Hele landet *Entire country*		
		1. kl. *1st forms*	7. kl. *7th forms*	smtl. kl. *all forms*	1. kl. *1st forms*	7. kl. *7th forms*	smtl. kl. *all forms*	1. kl. *1st forms*	7. kl. *7th forms*	smtl. kl. *all forms*
	Absolutte tal, *Number*									
	Undersøgte elever, *Pupils examined*	6740	7133	65209	65609	68886	614861	72349	76019	680070
3	Tilsagt til ekstraundersøgelse, *Re-examined* ..	1172	953	8330	2666	2510	24438	3838	3463	32768
5	Henvisninger til egen læge *Referred to family doctor*	1148	1069	9731	10190	8894	79355	11338	9963	89086
8a	Tub. positive efter infektion *Tub. positive after infection*	71	144	1113	436	646	5361	507	790	6474
b	Calmettevacc. før skolegangens beg. *Calmette-vac. before the schooling*	1974	3273	26332	15201	20071	180604	17175	23344	206936
c	Calmettevacc. efter skolegangens beg. *Calmette-vac. after the schooling*	3558	3278	32257	24563	43211	315990	28121	46489	348247
	Heraf i indeværende skoleår *Herein in current school-year*	3368	50	4059	23826	5779	42465	27194	5829	46524
d	Tub. negative trods vaccination *Tub. negative in spite of vaccination*	119	132	396	821	4150	13776	940	4282	14172
	Heraf vaccinerede, *Herein vaccinated*	108	59	238	567	3053	7789	675	3112	8027
e	Tub. negative ikke vaccinerede *Tub. negative. not vaccinated*	1141	445	5629	23156	4423	100264	24297	4868	105893
9a	Spontane invertorer, nyerkendt, *Spontaneous invertors*	–	–	1	63	16	231	63	16	232
b	Elver med baciludskillelse, nyerkendt *Pupils with tubercle bacilli*	–	–	–	1	4	9	1	4	9
11	Hjertelidelser, *Cardiac diseases*	24	20	165	125	114	1072	149	134	1237
12	Asthma, *Asthma*	46	40	444	360	301	2977	406	341	3421
13	Epilepsi og epileptiske ækvivalenter, *Epilepsy*	25	25	271	200	217	1804	225	242	2075
14	Pareser efter polio, *Paralysis after polio*	–	1	56	3	33	376	3	34	432
21	Diabetes, *Diabetes*	5	21	122	50	109	841	55	130	963
	Relative tal, *Rate*									
	Undersøgte elver i alt, *Pupils examined*	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3	Tilsagt til ekstraundersøgelse, *Re-examined* ...	17,4	13,4	12,8	4,1	3,6	4,0	5,3	4,6	4,8
4	Henvisninger til egen læge, *Referred to family doctor*	17,0	15,0	14,9	15,5	12,9	12,9	15,7	13,1	13,1
8a	Tuberkulinpositive efter tub. infektion, *Tub. positive after infection*	1,1	2,0	1,7	0,7	0,9	0,9	0,7	1,0	1,0
8b	Calmette- vac. før skolens begyndelse, *Calmette-vac. before the schooling*	29,3	45,9	40,4	23,2	29,1	29,4	23,7	30,7	30,4
c	Calmette- vac. efter skolens begyndelse, *Calmette- vac. after the schooling*	52,8	46,0	49,5	37,4	62,7	51,4	38,9	61,2	51,2
	Heraf i indeværende skoleår *Herein in current school-year*	50,0	0,7	6,2	36,3	8,4	6,9	37,6	7,7	6,8
d	Tuberkulinnegative trods vaccination, *Tub. negative in spite of vaccination*	1,8	1,9	0,6	1,3	6,0	2,2	1,3	5,6	2,1
	Heraf revacc. *Herein revacc.*	1,6	0,8	0,4	0,9	4,4	1,3	0,9	4,1	1,2
e	Tuberkulinnegative, ikke vacc. *Tub. negative, not vacc.*	16,9	6,2	8,6	35,3	6,4	16,3	33,6	6,4	15,6
9a	Spontane invertorer, nyerkendt, *Spontaneous invertors*	–	–	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
b	Elever med baciludskillelse, nyerkendt, *Pupils with tubercle bacilli*	–	–	–	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Hjertelidelser, *Cardiac diseases*	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	Athma, *Asthma*	0,7	0,6	0,7	0,5	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5
13	Epilepsi og epileptiske ækvivalenter, *Epilepsy*.	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
14	Pareser efter polio, *Paralysis after polio*	–	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
21	Diabetes, *Diabetes*	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1

[1] Se bilag 5.

Tabel 32 Antal elever, der *ikke* er vaccineret mod kopper, difteri eller polio. 1966/67.
Number of pupils not vaccinated against smallpox, diphtheria or poliomyelitis.

Område *Area*	Ikke-koppevaccinerede *Not smallpox-vaccinated*			Ikke-difterivaccinerede 4. gang *Not diphtheria-vaccinated 4 times*			Ikke-poliovaccinerede 4. gang *Not polio-vaccinated 4 times*		
	1. klasser *1st forms*	7. klasser *7th forms*	samtl. kl. *all forms*	1. klasser *1st forms*	7. klasser *7th forms*	samtl. kl. *all forms*	1. klasser *1st forms*	7. klasser *7th forms*	samtl. kl. *all forms*
Københavns kommune........	188	57	736	472	211	2675	605	263	3120
Frederiksberg kommune.......	15	4	73	69	17	234	70	18	264
Kbhvn.s amtslægekr. i øvrigt...	295	54	911	482	202	2532	677	265	3169
Frederiksborg amtslægekreds ..	116	13	307	139	65	688	118	59	559
Holbæk » ..	52	11	167	135	74	700	145	49	639
Sorø » ..	35	8	106	76	46	497	97	53	565
Præstø » ..	41	6	88	52	16	245	78	21	312
Bornholms » ..	2	2	12	26	8	88	33	7	107
Lolland-Falsters » ..	36	1	64	58	22	240	90	28	318
Svendborg » ..	23	14	154	118	91	823	157	124	1000
Odense » ..	57	19	184	200	113	1237	301	133	1516
Vejle » ..	94	22	344	226	153	1433	279	84	1324
Skanderborg » ..	45	7	143	112	99	732	157	77	779
Århus » ..	59	16	230	96	86	735	131	74	730
Randers » ..	52	7	147	168	128	1115	216	74	1001
Ålborg » ..	120	16	326	252	269	1865	287	195	1709
Hjørring » ..	30	8	108	217	163	1402	246	93	1167
Thisted » ..	12	1	37	131	165	1120	165	133	1069
Viborg » ..	56	10	167	159	137	1072	114	39	576
Ringkøbing » ..	72	16	234	300	398	2903	338	336	2479
Ribe » ..	81	22	249	297	266	2227	377	179	2054
Haderslev » ..	4	–	15	54	30	355	73	30	375
Åbenrå-Sønderborg » ..	13	3	39	89	79	618	113	41	466
Tønder » ..	3	–	16	54	40	383	110	29	445
I alt 1966/67...	1501	317	4857	3982	2878	25919	4977	2404	25743
Pct. 1966/67...	2,1	0,4	0,7	5,5	3,8	3,8	6,9	3,2	3,8
Pct. 1965/66...	1,6	0,4	0,7	6,1	4,1	4,3	8,4	2,6	4,0

5. Omsorg for talelidende og ordblinde.

Care of children with speech-defects and word-blindness.

I følge lov af 11. juni 1954 om ændringer i forsorgsloven vedrørende talelidende påhviler det de sociale udvalg, læger samt skoleledere m. fl., når de bliver bekendt med et tilfælde af talelidelse, sværere ordblindhed eller læsesvaghed, hvor lidelsen er eller skønnes at ville blive til væsentlig ulempe for den pågældende, at foretage indberetning herom til et af statens institutter for talelidende. Læger, jordemødre og sundhedsplejersker, der i deres virksomhed konstaterer, at et barn fødes med eller lider af ganespalte og/eller læbespalte, skal afgive indberetning herom til nævnte institutter.

Behandlingen af læbe- og ganespalte er centraliseret gennem statens institut for talelidende i Hellerup, idet børnene indkaldes til undersøgelse her og dernæst indlægges på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, hvor de opereres for læbespalte 2 måneder gamle og for ganespalte i 2-års alderen; over halvdelen af patienterne har både læbespalte og ganespalte og skal derfor indlægges 2 gange til operation. Endvidere gennemgår et mindre antal af dem senere sekundære plastiske operationer. Talekontrol, taleundervisning og eventuel protesebehandling foregår ligeledes gennem statens institutter for talelidende enten i København eller i Århus.

I årene 1950–67 har der været behandlet og indberettet de i tabel 33 anførte tilfælde af læbe- og/eller ganespalte.

Behandling og undervisning under særforsorgen af talelidende og ordblinde gives dels på statens institutter for talelidende, dels lokalt hos privat praktiserende tale- og ordblindepædagoger efter henvisning fra statens institutter.

6. Omsorg for invaliderede og andre erhvervshæmmede.

Care of crippled and other handicapped persons.

I lov nr. 170 af 29. april 1960 om revalidering er der givet en række bestemmelser, der tager sigte på dels at afhjælpe eller begrænse følgerne af invaliditet eller sygdom gennem ydelse af hjælpemidler og hjælp til særlig sygebehandling, dels at iværksætte undervisning, optræning, uddannelse og andre foranstaltninger for invaliderede og andre erhvervshæmmede med henblik på disses indpasning i erhvervslivet. De i loven forudsatte 12 revalideringscentre, hvis områder hver dækker 1–3 amter, trådte i funktion fra 1. april 1961.

Af direktoratet for revalidering og forsorg, der hører under arbejdsministeriet, udarbejdes den årlige statistik vedrørende revalideringscentrenes virksomhed. Det kan herfra oplyses, at det samlede sagsantal ved centrene i finansåret 1967/68 var 34.700 mod 30.200 i 1966/67, heraf var henholdsvis 14.100 og 12.100 nytilmeldte sager. Om oplysninger vedrørende revalidendernes alder, civilstand, handicap, diagnoser m. v. henvises til nævnte direktorats statistiske oversigter.

Tabel 33. Antallet af behandlede og indberettede tilfælde af læbe- og/eller ganespalte i årene 1950–67.
Number of cases of harelips and cleft-palate.

År *Year*	Antal behandlede nye tilfælde *No. of new cases treated*		Indberettede tilfælde blandt børn født i det pågældende kalenderår *Notified cases among children born in the calendar year in question*		
	læbespalte *harelip*	ganespalte *cleft palate*	læbespalte *harelip*	ganespalte *cleft palate*	læbe-ganespalte *harel. and cleft palate*
1950....	80	75	26	30	42
1951....	68	90	25	34	42
1952....	91	73	45	22	43
1953....	115	67	38	31	65
1954....	87	73	30	22	42
1955....	80	89	22	43	47
1956....	93	73	34	22	58
1957....	101	95	...	...	...
1958....	90	81	39	50	53
1959....	83	86	40	30	57
1960....	112	101	56	40	56
1961....	103	82	47	41	66
1962....	120	88	55	35	73
1963....	116	115	48	40	83
1964....	123	106	48	36	73
1965....	112	109	48	45	63
1966....	117	102	45	49	70
1967....	106	103	46	40	66

7. Misdannelser hos nyfødte børn.

Malformations in new-born children.

Ved sundhedsstyrelsens tillæg af 20. december 1962 til cirkulæret af 15. august 1960, der blev udsendt til alle jordemødre, vedrørende udøvelse af jordemodergerning, indførtes der en pligt for jordemødrene (og samtidig for læger, som assisterer ved fødsler uden medvirken af jordemødre) til at indberette misdannelser, som kan konstateres ved barnets fødsel.

Baggrunden herfor var den såkaldte thalidomidkatastrofe og meddelelser fra Sverige om, at et stof af antihistamingruppen, indtaget af gravide kvinder, kunne forårsage misdannelser af fostrene.

Anmeldelsespligten trådte i kraft den 1. januar 1963 og går ud på, at alle misdannelser hos nyfødte, herunder også hos dødfødte, som jordemoderen ved barnets fødsel eller ved tilsyn under barselsperioden skulle få kendskab til, skal indberettes til embedslægen inden 1 uge på en dertil indrettet blanket.

Blanketten samt sundhedsstyrelsens bekendtgørelse af 21. december 1962 om anmeldelsespligten findes aftrykt i bilag 6.

I bekendtgørelsen er der givet jordemødrene en vejledning i, hvilke misdannelser der vil kunne erkendes af jordemoderen ved barnets fødsel. Det er dog i bekendtgørelsen tilføjet, at også andre misdannelser end de i vejledningen nævnte skal anmeldes, såfremt jordemoderen konstaterer dem, dog således at medfødte hjertesygdomme kun skal anmeldes, hvis en læge har oplyst jordemoderen om denne diagnose.

Anmeldelserne skal ikke omfatte fødselslæsioner, følger af uterine fejlstillinger (torticolli, valgusfødder) samt modermærker. Isolerede tilfælde af hareskår og/eller ganespalte skal fortsat *alene* anmeldes til statens taleinstitut, medens der til embedslægen kun skal anmeldes hareskår og ganespalte, som optræder i forbindelse med andre misdannelser.

Embedslægerne videresender anmeldelserne månedligt til sundhedsstyrelsen, hvor de bearbejdes med henblik på hurtig indgriben, hvis et stigende antal misdannelser skulle indtræffe.

I følgende oversigt ses det antal børn, der er født i årene 1964 til 1967, for hvilke der er modtaget anmeldelser om medfødte misdannelser.

	1964	1965	1966	1967
I live ved 1-årsdagen	387	390	419	375
Døde inden 1-årsdagen..........	84	86	65	63
Dødfødte.........	29	27	29	22
I alt børn........	500	503	513	460
Anmeldte misdannelser i alt...	600	611	635	559
Levendefødte.....	83356	85796	88332	81410
Dødfødte.........	906	942	875	715

For at danne sig et indtryk af, om alle anmeldelsespligtige misdannelser bliver anmeldt, har man for de pågældende fødselsårgange gennemgået samtlige dødsattester for dødfødte og for børn døde inden 1-årsdagen og optalt, hvor mange af disse attester der indeholdt oplysninger om medfødte, anmeldelsespligtige misdannelser. På grundlag af denne gennemgang kan følgende oversigt opstilles.

Børn med anmeldelsespligtige misdannelser ifølge dødsattesterne.

	1964 i alt	heraf anmeldte	1965 i alt	heraf anmeldte	1966 i alt	heraf anmeldte	1967 i alt	heraf anmeldte
Døde inden 1-årsdagen....	194	84	176	86	187	65	151	63
Dødfødte	83	29	73	27	101	29	78	22

Erfaringer andetsteds fra viser, at mellem 1 og $1^1/_2$ pct. af alle børn fødes med misdannelser, og selv om ikke alle misdannelser er anmeldelsespligtige, skulle man vente ca. 1000 anmeldelser pr. år. Til tallene for de i oversigten opførte anmeldte tilfælde af børn, der var i live ved 1-årsdagen, skal lægges ca. 100 tilfælde, der vedrører børn med isolerede tilfælde af hareskår og ganespalte, men alligevel mangler der et betydeligt antal anmeldelser.

I tabel 34 er de anmeldte tilfælde opført efter misdannelsernes art.

Tabel 34. Medfødte misdannelser hos børn under 1 år, samt hos dødfødte. 1966 og 1967.
Congenital malformations in children under 1 year, and in still-born.

Misdannelsernes art *Nature of malformations*	1966. Anmeldte tilfælde hos børn. *Notified cases among children*				1967. Anmeldte tilfælde hos børn *Notified cases among children*			
	i live ved 1-års-dagen *alive*	døde inden 1-årsdagen *dead*	dødfødte *stillborn*	til-sammen *total*	i live ved 1-års-dagen *alive*	døde inden 1-årsdagen *dead*	dødfødte *stillborn*	til-sammen *total*
Caput.								
Cheiloschisis et/aut palatoschisis, 755	73	4	–	77	67	1	2	70
Anencephalus, mikrocephalia, maleform. cranii N.U.D., 750, 753,1	6	6	7	19	2	4	12	18
Hydrocephalus, 752	6	6	9	21	7	11	6	24
Aplasia oculi, 753.1	–	–	1	1	–	1	–	1
Dysplasia oculi, 753.1	–	–	2	2	2	–	–	2
Symblepharon, 388	–	–	–	–	–	–	–	–
Aplasia auris externa, 753.1	8	–	–	8	10	1	–	11
Dysplasia auris externa, 753.1	3	1	1	5	2	3	1	6
Cheiloschisis et/aut palatoschisis cum aliae maleform. cong. (755)	10	4	2	16	4	7	–	11
Columna.								
Spina bifida, meningocele, 751	25	11	1	37	17	11	4	32
Organorum digestionis et organorum urogenitalium.								
Hypospadia, 757.2	28	–	–	28	30	3	–	33
Epispadia, 757.2	3	–	–	3	2	–	–	2
Ectopia vesicae, 757.3	1	–	–	1	1	–	–	1
Atresia ani, 756.1	7	4	1	12	5	5	1	11
Aliae maleform. organorum genitalium, 757.2–757.3	9	1	5	15	4	3	1	8
Aliae maleform. systematis urinarii, 757.1–757.3	–	3	1	4	–	2	–	2
Aliae maliform. organorum digestiones, 756.0–756.2	7	9	1	17	4	4	1	9
Ossium et articulorum.								
Ektrodaktylia, 758.6	1	–	–	1	3	–	–	3
Talipes, 748	80	12	2	94	61	11	1	73
Amputationes cong. extremitatis, 759.3	30	3	4	37	25	2	1	28
Ektromelia, phocomelia, 758.6	4	1	–	5	8	1	–	9
Syndaktylia, 759.1	33	3	1	37	20	–	–	20
Luxatio coxae cong., 758.0	44	3	–	47	56	2	–	58
Polydaktylia, 758.6	23	2	1	26	19	3	1	23
Aliae maleform. ossium et articulorum, 758.2–758.6	39	8	5	52	27	6	1	34
Cutis.								
Dysplasia cutis, 759.1	1	1	–	2	1	2	–	3
Neoplasmata benigna cutis, 220–222	9	–	–	9	7	–	–	7
Aliae maleform. cong. cutis, 759.1	3	–	–	3	–	–	–	–
Maleformationes aliae.								
Maleform. cong. organorum circulationis, 754	4	6	–	10	4	7	–	11
Neoplasmata maligna cong., 140–199	–	–	1	1	1	–	–	1
Mongolismus, 325.4	19	10	–	29	17	6	–	23
Chondrodystrophia, 758.1	–	1	2	3	–	2	–	2
Aliae maleform. cong. specificatae	4	5	2	11	9	11	–	20
Maleform. cong. non specificatae s. male definitae	–	1	1	2	–	1	2	3
I alt misdannelser *Malformations total*	480	105	50	635	415	110	34	559
Antal børn *Children total*	419	65	29	513	375	63	22	460

8. Hjemmesygepleje.

District nursing.

Lov om hjemmesygepleje af 29. marts 1957 trådte i kraft 1. april samme år. Ifølge lovens § 1 påhviler det enhver kommunalbestyrelse at drage omsorg for, at der til enhver tid findes en forsvarlig hjemmesygeplejeordning i kommunen, hvorefter alle kommunens indbyggere har adgang til hjemmesygepleje efter lægehenvisning. Flere kommuner kan slutte overenskomst om en fælles hjemmesygeplejeordning, og administrationen af hjemmesygeplejen kan overlades til hjemmesygeplejeforeninger, sygekasser, menighedsplejer el. lign. Ordningerne skal godkendes for sognekommunernes vedkommende af amtsrådet, for de øvrige kommuners vedkommende af indenrigsministeriet. Som vilkår for godkendelse stilles, at der til den egentlige sygepleje i almindelighed kun anvendes statsautoriserede sygeplejersker, samt at ordningen i det hele taget er rationelt tilrettelagt under hensyn til distriktets størrelse og befolkningstæthed. På de godkendende myndigheders vegne udøver embedslægen tilsyn med hjemmesygeplejen.

I henhold til lov om offentlig sygeforsikring af 4. april 1963 skal sygekassen gennem deltagelse i den kommunale hjemmesygepleje yde fri hjemmesygepleje til alle nydende medlemmer, såfremt disse ikke på anden måde vederlagsfrit er sikret sådan hjælp.

Af personer, der ikke gennem medlemskab af en hjemmesygeplejeforening eller sygekasse har sikret sig ret til hjemmesygepleje, vil der, bortset fra trangstilfælde, kunne kræves en særlig betaling for ydelse af hjemmesygepleje.

På grundlag af de til sundhedsstyrelsen indsendte årsberetninger om hjemmesygeplejen for 1967 er i tabel 35 opgjort antal patienter tilset og antal besøg aflagt af hjemmesygeplejerskerne; patienterne er fordelt efter køn og alder. Sundhedsstyrelsen har modtaget indberetninger fra ca. 1400 hjemmesygeplejersker. Ifølge disse indberetninger blev der aflagt ialt omkring 4,6 mill. besøg til ca. 215.000 patienter eller gennemsnitlig ca. 21 besøg pr. patient.

Det gennemsnitlige antal besøg pr. patient udgjorde for børn 6, for patienter i aldersklasserne 15–64 år og 65 år og derover henholdsvis ca. 17 og 29 for mænd, og ca. 17 og 31 for kvinder samt for barselpatienter 19. Besøgshyppigheden ligger således væsentlig højere for de ældre patienter end for de yngre.

I de senere år har det gennemsnitlige besøgstal for alle patientgrupper, bortset fra barselpatienter, udvist stigende tendens.

Tabel 35. Hjemmesygeplejer-
District nurs-

Område *Area*	Børn *Children* 0–14 år *years*		Mænd *Males*			
			15–64 år *years*		65 år og dero. *years and over*	
	Patienter *Patients*	Besøg *Visits*	Patienter *Patients*	Besøg *Visits*	Patienter *Patients*	Besøg *Visits*
Københavns kommune[1]	113	956	1289	37575	2443	93416
Frederiksberg kommune[1]	11	49	172	5402	432	14429
Københavns amtsrådskreds	227	1977	1336	31012	1207	46828
Roskilde amtsrådskreds	103	883	534	10165	547	15762
Frederiksborg amtslægekreds	151	1390	1073	19750	1261	36399
Holbæk amtslægekreds	237	1604	1357	24179	1467	37318
Sorø amtslægekreds	338	1715	1082	16092	1032	27981
Præstø amtslægekreds	110	862	1176	15832	1233	26124
Bornholms amtslægekreds	119	446	415	5332	442	12937
Lolland-Falsters amtslægekreds	147	1030	694	12112	1285	37510
Svendborg amtslægekreds	324	1775	879	15834	1298	39140
Odense amtslægekreds	357	1998	1786	27775	2020	50578
Vejle amtslægekreds	413	2341	2045	30230	1703	40830
Skanderborg amtslægekreds	411	2422	793	13710	1115	35226
Århus amtslægekreds	227	1178	841	23025	1116	41311
Randers amtslægekreds	294	2074	947	17267	1305	36081
Ålborg amtslægekreds	515	3253	1655	29207	1781	53257
Hjørring amtslægekreds	885	4522	1240	20071	1392	41850
Thisted amtslægekreds	452	2694	1092	14317	1044	26093
Viborg amtslægekreds	671	3872	1657	24446	1741	41406
Ringkøbing amtslægekreds	836	4794	2184	33157	1868	50421
Ribe amtslægekreds	674	4532	1714	21555	1504	40187
Haderslev amtslægekreds	250	1344	653	9607	628	18805
Åbenrå-Sønderborg amtslægekreds	233	891	923	12309	1033	24360
Tønder amtslægekreds	519	2533	810	9636	625	12087
Hele landet *Total* 1967	8617	51135	28347	479597	31522	900336
Hele landet *Total* 1966	8885	51177	29717	489447	32171	900959
Gnstl. antal besøg pr. patient *Average number of visits per pt.* 1967	.	5,9	.	16,9	.	28,6
Gnstl. antal besøg pr. patient *Average number of visits per pt.* 1966	.	5,8	.	16,5	.	28,0

[1] Tallene vedrører finansåret 1967/68. *The figures concern the fiscal year 1967/68.*

skernes virksomhed. 1967.
ing.

Kvinder (bortset fra barselspatienter) *Females (excl. parturients)*				Barselspatienter *Parturients*		I alt *Total*	
15–64 år *years*		65 år og dero. *years and over*					
Patienter *Patients*	Besøg *Visits*	Patienter *Patients*	Besøg *Visits*	Patienter *Patients*	Besøg *Visits*	Patienter *Patients*	Besøg *Visits*
2348	77719	4856	203474	824	5321	11873	418461
301	9232	1022	37470	48	316	1986	66898
3456	68833	2593	97800	748	6982	9567	253432
1632	25363	1015	31708	245	2456	4076	86337
3102	53727	2250	73028	1095	10784	8932	195078
3802	54304	2608	60112	407	4061	9878	181578
2383	39357	1634	57183	473	4671	6942	146999
2456	37742	1929	53801	261	2577	7165	136938
913	12221	627	20950	159	1762	2675	53648
1625	32548	1937	65540	315	3193	6003	151933
2097	41026	2274	74738	245	2554	7117	175067
3977	59088	3097	94428	726	6887	11963	240754
5042	72096	3112	88056	1104	10758	13419	244311
2193	40707	1994	60473	1019	11023	7525	163561
2344	58871	2290	101077	1769	17499	8587	242961
2738	53944	2422	72896	1928	19316	9634	201578
3777	63921	2976	103221	1545	13108	12249	265967
2973	46096	2386	71017	1481	13796	10357	197352
2685	39147	1717	51140	533	5104	7523	138495
3912	53052	2868	67506	1560	14898	12409	205180
5687	87105	3377	87216	2450	22092	16402	284785
4366	56620	2939	77002	1247	11826	12444	211722
1616	26558	1246	40945	233	2034	4626	99293
2359	33149	1860	50157	362	2795	6770	123661
1729	24001	1247	30841	189	1664	5119	80762
69513	1166427	56276	1771779	20966	197477	215241	4566751
71354	1167124	56827	1739042	26294	251480	225248	4599229
.	16,8	.	31,5	.	9,4	.	21,2
.	16,4	.	30,6	.	9,6	.	20,4

VII. Offentlig hygiejne.

Public Hygiene.

1. Love og forskrifter.

Hygiene legislation.

Af love og forskrifter, der er udfærdiget i 1967, anføres følgende angående hygiejne og forebyggelse af sygdomme m. m.

1967.

Sundhedsstyrelsen, 1. februar.
Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger.

Justitsministerier, 14. marts.
Skrivelse om udlevering af medicolegale dødsattester.

Sundhedsstyrelsen, 8. maj.
Cirkulære vedrørende ophævelse af anmeldelsespligten for BCG-vaccinationer.

Indenrigsministeriet, 9. maj.
Cirkulære om revaccination mod kopper af sygehuspersonale m.v.

Justitsministerier, 3. juni.
Lov om sterilisation og kastration.

Justitsministeriet, 9. juni.
Lov om udtagelse af menneskeligt væv m.v.

Undervisningsministeriet, 27. juni.
Anordning om jordemoderuddannelsen.

Undervisningsministeriet, 30. juni.
Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen.

Sundhedsstyrelsen, 12. december.
Cirkulære til alle jordemødre (og til læger med egen jordemoderprotokol) vedrørende ændringer i indberetninningerne af levende- og dødfødte børn.

2. Sundhedskommissioner.

Health boards.

I tabel 36 findes en oversigt over behandlede sager og antallet af af møder i sundhedskommissioner udenfor København i årene 1966 og 1967. Der manglede i 1967 beretning fra 65 sognekommuner, hvilket formentlig betyder, at sundhedskommissionerne i disse kommuner ikke har været i funktion.

Arten og antallet af de sager, der har været genstand for behandling i sundhedskommissionerne findes opført for henholdsvis bykommunerne (uden København), sognekommuner med bymæssige bebyggelser med over 2000 indbyggere og sognekommuner uden større bymæssig bebyggelse i tabel 38, hvor de behandlede sager er opdelt efter arten indenfor de tre områder.

Tabellen viser, at sagernes omfang og karakter indenfor de tre områder er ret varierende. I bykommunerne er det især sager vedrørende ernæringshygiejniske forhold der behandles, medens spildevandssager og vandforsyningssager er fremherskende i sognekommunerne, hvor antallet af spildevandssager er særlig stort i kommuner uden større bymæssige bebyggelser. For Københavns vedkommende fremgår sagsfordelingen af tabel 37. Det må bemærkes, at sager vedrørende vandforsyning, lossepladser og renovation ikke behandles af Københavns sundhedskommission; disse sager sorterer under andre myndigheder, hvorfra der ingen indberetning afgives til stadslægen.

Tabel 36. Oversigt over behandlede sager og antallet af møder i sundhedskommissionerne udenfor København. 1966 og 1967.
Cases processed and meetings of local health boards. Country excl. Copenhagen.

	Bykommuner *Urban communes*		Sognekommuner *Rural communes*: med bym. bebyggelse med over 2000 indbyggere *with built-up areas over 2000 pop.*		Sognekommuner *Rural communes*: øvrige *others*		Hele landet uden København *Country excl. Copenhagen*	
	1966	1967	1966	1967	1966	1967	1966	1967
Antal kommuner i alt *Communes total*	87	87	87	99	932	908	1106	1094
Antal kommuner uden sundhedsvedtægt *Communes without sanitary regulations*	–	–	–	–	2	1	2	1
Antal sundhedskommissioner, som har holdt møder *Local health boards with meetings*	83	81	84	95	681	693	848	869
Antal sundhedskommissioner, som har behandlet sager, men ikke holdt møder *Local health boards with processed cases without meetings*	1	4	2	1	73	97	76	102
Antal møder i alt *Meetings total*	341	395	424	454	1911	1958	2676	2807
Antal behandlede sager i alt *Cases processed total*	4465	5658	4886	5975	9054	10085	18405	21718
Antal sundhedskommissioner, hvis møder embedslægen har indberettet at have deltaget i *Meetings in which the medical officer had participated*	82	76	57	79	449	501	588	656
Antal møder, hvortil embedslægen har været indvarslet *Meeting to which the medical officer had been summoned*	286	365	310	330	857	1056	1453	1751
Antal kommuner, som ikke har indsendt beretning *Communes without report*	1	–	3	2	103	63	107	65

Tabel 37. Antallet og arten af sager behandlet af Københavns sundhedskommission. 1966 og 1967.
Cases processed by health board of Copenhagen.

	1966	1967
Beværtninger *Restaurants*	706	817
Slagter-, viktualie- og osteforretninger *Butcher's, delicatessen and cheese shops*	799	805
Fiske- og vildtforretninger *Fish and poultry shops*	86	109
Mælke- og brødudsalg *Dairies and baker's shops*	450	595
Iscreme- og konfekturevirksomheder *Ice-cream- and confectionery industries*	204	194
Andre levnedsmiddelvirksomheder *Other food industries*	462	772
Skoler, børnehaver m.v. *Schools, kindergartens etc.*	336	329
Fødehjem, plejehjem m.v. *Maternity institutions, nursing homes etc.*	39	71
W.C., pissoirer, latriner *W.C., urinals and privies*	307	353
Afløbsforhold *Sewage*	12	1
Klager over røg, støj, ilde lugt *Complaints of smoke, noice and bad smell*	386	347
Rotter *Rats*	23	15
Andre skadedyr, dyrehold, stalde, møddinger *Other vermin, domestic animals, stables, dunghills*	9	15
Godkendelse af virksomheder *Authorisation of industries*	90	55
Sommerlejre, vandrehjem, badeanstalter m.v. *Summer camps, youth hostels, baths etc.*	1	–
Andre sager *Other cases*	137	290
Tilsammen *Total*	4047	4768

Tabel 38. Antallet og arten af sager behandlet af sundhedskommissionerne udenfor København. 1966 og 1967.
Cases processed by Health Boards (excl Copenhagen).

	Bykommuner *Urban communes*		Sognekommuner *Rural communes*: med bym. bebyggelse med over 2000 indbyggere *with built-up areas over 2000 pop.*		Sognekommuner *Rural communes*: øvrige *others*		Hele landet uden København *Country excl. Copenhagen*	
	1966	1967	1966	1967	1966	1967	1966	1967
Antal kommuner pr. 1. juli *No. of communes*	87	87	87	99	932	908	1106	1094
Behandlede sager angående: *Cases processed concerning:*								
Udryddelse af skadedyr i beboelsesrum m.m. *Eradication of vermin in living quarters etc.*	16	23	85	161	21	17	122	201
Føde- og plejehjem *Maternity institutions*	54	67	76	53	42	32	172	152
Skoler, børnehaver m.v. *Schools, kindergartens etc.*	73	60	94	99	53	54	220	213
Vandforsyning *Water supply*	290	250	251	354	881	1251	1422	1855
Afløb for spildevand *Sewage*	441	465	1257	1620	4401	4734	6099	6819
Levendsmidler *Food-control*	1187	792	615	627	530	473	2332	1892
Mælkekontrol *Milk-control*	437	616	338	540	308	681	1083	1837
Stalde, husdyrhold, møddinger m.v. *Stables, domestic, animals, dunghills etc.*	72	130	81	130	185	206	338	466
Bagerier, brødudsalg og iskonditorier m.v. *Bakeries, breadshops, ice-cream shops etc.*	276	290	172	268	253	259	701	817
Fisk, vildt, fjerkræ m.v. *Fish, venison, poultry etc.*	277	282	146	85	73	100	496	467
Restaurationskøkkener *Restaurant kitchens*	393	451	164	211	261	247	818	909
Boliger *Housing*	236	261	247	257	369	350	852	868
Soverum for medhjælpere og lærlinge *Sleeping quarters for assistants and apprentices*	6	6	–	2	3	1	9	9
Logihuse og svendehjem *Lodging houses etc.*	7	10	9	10	16	8	32	28
Sommerlejere (teltlejre), vandrehjem, beboelsesvogne o.l. *Summer camps, youth hostels, camping etc.*	45	62	25	35	96	97	166	194
Svømmebassiner, badeanstalter og badestrande *Swimming pools, baths and beaches*	83	123	45	54	21	32	149	209
Sundhedsfarlige virksomheder *Insanitary industries*	241	243	212	313	103	113	556	669
W.C., latriner og pissoirer *W.C., privies and urinals*	63	82	34	34	99	91	196	207
Lossepladser *Dumps*	39	47	57	97	215	212	311	356
Renovationsudførsel *Removal of refuse*	83	103	121	191	170	168	374	462
Kirkegårde *Cemeteries*	5	8	11	15	23	18	39	41
Pelsdyrfarme *Fur farms*	125	80	112	69	732	338	969	487
Garager *Garages*	1	2	2	7	22	20	25	29
Barber- og frisørstuer *Barber's shops*	106	193	39	40	25	25	170	258
Andre forhold *Other conditions*	827	799	692	768	650	650	2169	2217

VIII. Embedslægernes virksomhed.

Activities of Medical Officers.

Ifølge embedslægernes indberetningsskemaer har deres virksomhed i 1966 og 1967 omfattet de i tabel 39 opførte eftersyn og møder m. v. i lægekredsene udenfor København.

Tabel 40 indeholder oplysning om embedslægernes retslige virksomhed i 1967 indenfor de enkelte lægekredse. Tallene for de medicolegale ligsyn og obduktionerne hidrører fra oplysningerne på dødsattesterne og angiver de ligsyn, der er foretaget i den pågældende lægekreds, uanset de dødes hjemsted, d. v. s. at tallene også omfatter ligsyn af udlændinge (80 i 1967 og 81 i 1966), der er døde her i landet.

I København udøves de retslige funktioner ikke af stadslægen. Medicolegale ligsyn og obduktioner foretages i de kommunale sygehuse og sygehusets læger og udenfor de kommunale sygehuse af Retsmedicinsk Institut. Erklæringer angående børns avlingstid udstedes i København af Retsmedicinsk Institut, og mentalitetserklæringer afgives af overlægen i psykiatri ved Københavns politi. På Frederiksberg og i Københavns amtsrådskredse udøves arrestlægevirksomheden ikke af embedslægerne, men af arrestlæger. Mentalitetserklæringer for personer fra Holbæk og Århus lægekreds udstedes i almindelighed af lægerne ved de respektive statshospitaler.

Tabel 39. Antal embedsmæssige eftersyn og møder m.m. Samtlige lægekredse udenfor København. 1966 og 1967.

Inspections, meetings etc.

	1966	1967
Eftersyn af institutioner, virksomheder og alm. sundhedsmæssige forhold *Inspections at institutions, factories and health control in general*	4783	5789
Eftersyn i anledning af epidemiske sygdomme *Inspections caused by epidemic diseases*	147	92
Sundhedskommissionsmøder *Meetings of local health boards*	1454	1604
Landvæsenskommissions- og landvæsensnævnsmøder *Meeting of agricultural bodies*	669	720
Jordemoderkonferencer *Conferences for midwives*	49	41
Sundhedsplejerskekonferencer *Conferences for public health nurses*	133	155
Skolelægekonferencer *Conferences for school physicians*	43	40
Andre møder og foredrag *Other meetings and lectures*	2057	2167

Tabel 40. Embedslægernes retslige virksomhed. 1967.
Legal activity of Public Health Officers.

Område *Area*	Arrestlægevirksomhed *Activity at prisons*: Antal arresthuse *Prisons*	Arrestlægevirksomhed *Activity at prisons*: Antal aflagte besøg *Visits*	Arrestlægevirksomhed *Activity at prisons*: Alm. lægeunders. af nyindsatte fanger *Examinations of new prisoners*	Anden retslig virksomhed *Other legal activity*: Medicolegale ligsyn efter dødssted *Medico-legal examinations*	Anden retslig virksomhed *Other legal activity*: Heraf m. obduktion *Herein autopsies*	Anden retslig virksomhed *Other legal activity*: Mentalitetserklæringer *Psychiatric examinations*	Anden retslig virksomhed *Other legal activity*: Andre retsmedicinske undersøgelser *Other legal examinations*	Anden retslig virksomhed *Other legal activity*: Erklær. ang. børns avlingstid *Certificates concerning time of conception*
Frederiksberg kommune[1] } Kbh.'s amts-lgkr.	.	.	.	142	20	15	37	61
Kbhvn.s amtsrådskreds	.	.	.	503	201	61	91	240
Roskilde »	2	146	295	145	45	19	26	66
Frederiksborg amtslægekreds	3	217	263	271	80	21	23	106
Holbæk »	3	200	397	133	14	9[2]	16	53
Sorø »	5	254	746	130	29	3	28	57
Præstø »	2	102	274	138	31	16	20	64
Bornholms »	1	33	109	73	4	10	6	15
Lolland-Falsters »	3	152	471	153	18	7	8	55
Svendborg »	3	170	371	154	7	13	17	73
Odense »	3	159	583	361	73	32	35	153
Vejle »	3	379	849	205	22	40	48	107
Skanderborg »	2	176	353	159	10	23	25	75
Århus »	1	152	553	246	84	–[3]	13	123
Randers »	3	205	474	159	25	21	31	86
Ålborg »	1	125	608	223	30	36	73	178
Hjørring »	2	150	306	147	11	13	28	84
Thisted »	2	39	106	54	4	3	3	35
Viborg »	2	118	242	118	7	15	19	60
Ringkøbing »	3	291	338	141	13	28	24	106
Ribe »	2	228	495	169	36	16	36	113
Haderslev »	1	41	129	58	6	14	9	37
Åbenrå-Sønderborg »	2	84	257	109	8	23	13	44
Tønder »	1	23	48	40	6	7	2	15
Hele landet 1967	50	3444	8267	5230[4]	1131[4]	445	631	2006
Entire Country 1966	51	3369	7559	5292[5]	1270[5]	550	875	2124

[1] På Frederiksberg og i Københavns amtsrådskreds udøves arrestlægevirksomheden ikke af embedslægerne, men af særlig ansatte arrestlæger.
[2] Mentalitetserklæringer for personer fra Holbæk lægekreds udstedes i almindelighed af lægerne ved statshospitalet i Nykøbing S. og ikke af embedslægerne.
[3] Mentalitetserklæringer for personer fra Århus lægekreds udstedes i almindelighed af lægerne ved statshospitalet ved Århus og ikke af embedslægerne.
[4] Heri medregnet 1199 ligsyn med 347 obduktioner foretaget i København.
[5] Heri medregnet 1273 ligsyn med 436 obduktioner foretaget i København.

IX. Færøerne.

The Faroe Islands.

1. Medicinalpersoner.

Personnel in the medical service.

Ved udgangen af 1967 fandtes der foruden landslægen i alt 30 læger på Færøerne, herunder 8 overlæger og 8 andre læger på de 3 sygehuse.

Der fandtes 1 apoteksindehaver og 2 filialbestyrere samt 46 bestyrere af håndkøbsudsalg. Endvidere havde 9 af lægerne tilladelse til at distribuere medicin. Af selvstændigt praktiserende tandlæger fandtes der i alt 11.

Antallet af jordemødre var 17, hvoraf 13 var distriktsjordemødre og 4 udelukkende privat praktiserende.

Af sygeplejersker virkede i alt 138, hvoraf 5 som hjemmesygeplejersker i hver sin kommune. Sygeplejerskerne uddannes på »Dronning Alexandrines Hospital«, der er anerkendt som uddannelsessted.

2. Oplysninger om sygdomstilfælde.

Diseases.

Oplysningerne om sygdomstilfældene bygger ligesom i Danmark og Grønland dels på oplysningerne fra sygehusene og dels fra de praktiserende lægers ugeberetninger om visse sygdomme.

Med hensyn til sygehusstatistikken henvises til Medicinalberetning II, som i et særligt afsnit behandler indberetningerne, der afgives årligt fra de færøske sygehuse. Om dødsfaldsstatistikken og visse befolkningsstatistiske oplysninger henvises til publikationen: »Dødsårsagerne i kongeriget Danmark«, der også behandler Færøerne i et særligt afsnit, hvorfra tabel I om dødsårsagerne i tabelafdelingen er hentet.

Her skal kun gives oplysninger om de anmeldelspligtige sygdomme, hvis fordeling efter alder og måned findes i tabellerne G og H i tabelafdelingen.

Hverken typhus, paratyphus, diphtheria eller poliomyelitis er blevet anmeldt på Færøerne i de senere år.

Ornithosis er anmeldt med 1 tilfælde, det drejede sig om en mand, der to uger inden indlæggelse på sygehus, havde fanget stormfugleunger, angiveligt under iagttagelse af de anbefalede profylaktiske forholdsregler. Til trods for de store fangster af stormfugleunger forekommer sygdommen sjældent. Siden 1955 er der herefter anmeldt 3 tilfælde; 1 i 1960 og 1 i 1965. Influenza blev anmeldt med 1465 tilfælde mod 2755 i 1966. Sygdommen var mild uden komplikationer, og der var intet dødsfald af influenza i 1967. Scabies anmeldtes med 342 tilfælde mod 423 i 1966 og 507 i 1965. Sygdommen synes således at have kulmineret, selv om den stadig ligger på et højt niveau i forhold til 1950erne.

Kønssygdomme er forholdsvis sjældne på Færøerne. De få tilfælde af erhvervet syfilis, der er anmeldt på Færøerne i de senere år, er i reglen forekommet hos færøske sømænd, der har været på langfart. I 1967 anmeldtes 1 tilfælde og intet i 1966.

Gonorrhoea anmeldtes i 1967 af lægerne på ugesygelisterne med 33 tilfælde, men i følge opgørelse over behandlede patienter var antallet 36, for 1966 var de tilsvarende tal henholdsvis 34 og 30.

Af de 36 behandlede patienter i 1967 var 25 mænd, heraf 3 udlændinge, og 11 kvinder.

Antallet af nyanmeldte tilfælde af tuberkulose har i de sidste 10 år været følgende:

1958	12	1963	7
1959	10	1964	2
1960	12	1965	5
1961	17	1966	2
1962	10	1967	5

3. Særlige foranstaltninger mod sygdomme.

Certain measures against diseases.

a. Ifølge *tuberkulosestationens* beretning er der i 1966 og 1967 foretaget følgende undersøgelser og vaccinationer.

Tuberkulosestationens arbejde i 1966 og 1967.

Activity of chest clinic.

	1966	*1967*
Antal ikke tidligere undersøgte personer	630	667
heraf fiskere	357	305
Antal konsultationer	4602	4848
(heri ikke medregnet vaccinationer og tuberkulinreaktioner)		
Antal BCG-vaccinationer	1182	609
heraf revaccinationer	34	59
Antal obligatoriske undersøgelser af skibsmandskaber	3638	3496
heraf ikke tidligere undersøgt	357	305
Antal kendte tilfælde af smitsom lungetuberkulose	12	9

b. Vaccinationer.

Vaccinations.

I 1967 foretoges ved landslægen 780 kokoppeindpodninger, medens de praktiserende læger har foretaget 5 primær- og 243 revaccinationer med kopper.

Triplevaccinen mod difteri, tetanus og kighoste bliver ligesom i det øvrige Danmark anvendt på Færøerne. I finansåret 1966/67 udførtes disse vaccinationer til ca. 1050 personer under 18 år. I samme tidsrum blev et tilsvarende antal personer vaccineret mod polio med Salk-vaccine.

4. Profylaktiske foranstaltninger.

Preventive health control.

a. Omsorg for svangre og fødende kvinder.

Care of pregnants and parturients.

Ligesom i Danmark kan de svangre kvinder på Færøerne vederlagsfri få foretaget forebyggende helbredsundersøgelser hos læge og jordemoder.

I finansåret 1966/67 aflagdes 2475 besøg hos læge, hvoraf de 962 var første besøg, og jordemødrene foretog 4450 undersøgelser. Da det årlige antal fødsler ligger omkring 950, er udnyttelsen af loven ret stor; op mod 100 pct. for første besøg hos læge.

Tabel 41 indeholder et uddrag af jordemødrenes fødselsprotokoller for årene 1966 og 1967. Jordemødrene har i disse år assisteret ved henholdsvis 987 og 960 fødsler. I 1967 foregik 762 af fødslerne på sygehus, i 1966 var tallet 757, hvilket svarer til henholdsvis 79 og 77 pct. af samtlige fødsler. Sygehusfødslerne har været stærkt stigende de senere år. I 1956 udgjorde de 38 pct. og i 1960 ca. 60 pct. Børn med fødselsvægt under 2500 gram udgjorde i 1967 2,8 pct. For Danmark ligger det tilsvarende tal på ca. 6 pct.

b. Sundhedsplejerskeordningen.

Visiting public health nurses.

Loven om sundhedsplejersker blev først sat i kraft på Færøerne ved kongelig anordning af 7. december 1965. I de foregående år var denne lov blevet stærkt anbefalet både af landsstyret og af rigsombudet. Endnu virker dog ingen spædbørnssundhedsplejersker på Færøerne.

c. Helbredsundersøgelserne af børn.

Care of pre-school children.

Loven af 1946 om gratis lægeundersøgelse af børn under den skolepligtige alder er indført på Færøerne. Disse undersøgelser foretages udelukkende hos de praktiserende læger, da der endnu ikke findes børnepleje- eller småbørnsstationer. I 1967 var antallet af undersøgelser 5500 og i 1966 godt 5000, hvilket svarer til en udnyttelse af loven på ca. 50 pct.

d. Skolelægeordningen.

Activity of school physicians.

Skolelægeordningen, der går ud på, at der i enhver skole skal føres kontrol med børnenes sundhedstilstand ved en skolelæge, begyndte i foråret 1962, men ordningen har endnu ikke kunnet virke i sit fulde omfang på grund af manglen på kommunelæger, der er i stand til at påtage sig arbejdet som skolelæge. For skoleåret 1966/67 foreligger således kun indberetninger for 4892 af de i alt 6567 skoleelever, der henhørte under ordningen. Et uddrag af indberetningerne fra de skolelæger, der har indsendt årsberetning for skoleårene 1965/66 og 1966/67 bringes i tabel 42. Besvarelserne vedrørende Calmettevaccination var så mangelfulde, at nogen samlet bearbejdelse af disse tal ikke kunne foretages. Tabellen viser, at forholdsvis mange elever ikke er difterivaccineret fjerde gang ligesom en del elever ikke er blevet poliovaccineret fjerde gang. I 1966/67 var 3,3 pct. af de undersøgte elever ikke blevet koppevaccineret.

e. Hjemmesygeplejerskeordningen.

Activity of district nurses.

Ved udgangen af 1967 virkede 4 hjemmesygeplejersker og en sygeplejerske ved hjemmesygeplejen. Om deres virksomhed foreligger imidlertid kun meget ufuldstændige og uensartede oplysninger. I nogle af bygderne arbejder en del gifte sygeplejersker som en slags hjemmesygeplejersker med helt løst ansættelsesforhold. Landslægen har det indtryk, at både interessen og behovet for hjemmesygeplejen er forholdsvis ringe på Færøerne.

5. Sundhedskommissioner.

Health Boards.

Der findes sundhedskommissioner i hver af landets 51 kommuner, hvoraf foruden Thorshavn kun Klaksvig har over 2000 indbyggere i bymæssige bebyggelser. Sundhedskommissionernes virksomhed i 1966 og 1967 fremgår af tabel 43. I 1967 har 30 af kommissionerne været aktive og har holdt 90 møder og heri behandlet 247 sager. For 1966 var de tilsvarende tal henholdsvis 20, 94 og 284.

Arten af de behandlede sager fremgår af tabel 44. Der er ikke knyttet noget personale til sundhedskommissionerne, men de lokale ingeniører i Thorshavn og Klaksvig deltager sædvanligvis i mø-

derne. I 1967 havde 8 af sundhedskommissionerne en læge som medlem, i 1966 havde 11 sundhedskommissioner en læge som medlem. Dette lægelige medlemskab er nogle steder dog ganske illusorisk på grund af de ustabile lægeforhold, hvorunder lægen aldrig når at få kendskab til de lokale forhold.

6. Landslægens virksomhed.

Activities of the medical officer.

Ifølge landslægens årsberetning har der i 1966 og 1967 fundet følgende embedsmæssige eftersyn og møder sted.

Antal embedsmæssige eftersyn og møder m. m. på Færøerne 1966 og 1967.
Inspections, meetings etc. by the medical officer.

	1966	*1967*
Eftersyn af institutioner, virksomheder og alm. sundhedsmæssige forhold *Inspections at institutions, factories and health control in general*	118	186
Eftersyn i anledning af epidemiske sygdomme *Inspections caused by epidemic diseases*	7	2
Sundhedskommissionsmøder *Meetings of local health boards*	12	20
Landvæsenskomissions- og landvæsensnævnsmøder *Meeting of agricultural bodies*	–	–
Jordemoderkonferencer *Conferences for midwives*	–	1
Sundhedsplejerskekonferencer *Conferences for public health nurses*	–	–
Skolelægekonferencer *Conferences for school physicians*	1	1
Andre møder og foredrag *Other meetings and lectures*	193	270

Landslægens retslige virksomhed omfatter arresthusbesøg og almindelige lægeundersøgelser af de nyindsatte fanger, afgivelse af erklæringer om personers mentale tilstand, erklæringer om børns avlingstid til brug for verserende faderskabssager, medicolegale ligsyn og andre retsmedicinske undersøgelser. I 1966 og 1967 har den retslige virksomhed omfattet følgende antal sager.

Retslig virksomhed på Færøerne. 1966 og 1967.
Legal activity of the public health officer.

	1966	*1967*
Arrestlægevirksomhed: *Activity at prisons*		
Antal arresthuse *Prisons*	1	1
Antal aflagte besøg *Visits*	6	5
Antal alm. lægeundersøgelser af nyindsatte fanger *Examinations of new prisoners*	–	–
Anden retslig virksomhed: *Other legal activity*		
Antal medicolegale ligsyn *Medicolegal examinations*	5	10
Heraf med obduktion *Herein autopsies*	3	–
Mentalitetserklæringer *Psychiatric examinations*	2	3
Andre retsmedicinske undersøgelser *Other legal examinations*	4	33
Erklæringer ang. børns avlingstid *Certificates concerning time of conception*	19	21

Tabel 41. Uddrag af jordemødrenes fødselsprotokoller. 1966 og 1967.

Abstracts from midwives' birth registers.

	1966	1967
Antal fødende kvinder *Parturients*	971	944
Antal fødte børn *Births*	987	960
Deraf *of which*:		
vejende under 2500 g *Weighing less than 2,500 g*	50	26
født udenfor ægteskab *Illegitimate*	98	112
Fødsler på sygehus *Births in hospitals*	757	762
Uregelmæssigheder ved fødslen *Irregularities of delivery*		
Bækkensnæverhed *Contract of pelvis*	6	8
Fremfaldende el. forligg. navlesnor *Prolaps of umbilical cord*	–	–
Eklampsi *Eclampsia*	–	2
Placenta prævia *Placenta previa*	7	5
For tidlig løsning af placenta *Antepartum haemorrhage*	11	4
Fødsler fuldendt ved: *Delivery completed by*		
Naturen *Nature*	912	897
Tang *Forceps*	31	25
Vending og fremtrækning *Version and Extraction*	31	12
Kejsersnit *Cesarian operation*	25	26
Perforation og embryotomi *Perforation and embryotomia*	–	–
Udtagning af moderkagen *Removal of placenta*	4	8
Anvendelse af *Employment of*		
Bedøvelse *Narcosis*	431	552
Pituitrin el. lign. *Pituitrin etc.*	138	149
Antal levende børn 7 dage efter fødslen *No. of children living after 7 days*	954	944
Dødfødte og børn døde inden 7 dage efter fødslen ved: *No. of stillborn or children died within 7 days after birth from*		
Naturlig fødsel *Normal labour*	29	15
Tangforløsning *Forceps delivery*	1	–
Vending og fremtrækning *Version and extraction*	1	–
Kejsersnit *Cesarian operation*	2	1
Perforation og embryotomi *Perforation and embryotomia*	–	–

Tabel 42. Uddrag af skolelægeindberetningerne for skoleårene 1965/66 og 1966/67.

Abstracts from the examinations by school physicians.

	1965/66 i alt *total*	i pct. af antal undersøgte *in per cent of examined*	1966/67 i alt *total*	i pct. af antal undersøgte *in per cent of examined*
Antal undersøgte elever *Examined pupils*	4723	100,0	4892	100,0
Antal elever, der udover den årlige undersøgelse er blevet tilsagt til ekstra undersøgelse hos skolelægen *Re-examined*	267	5,7	116	2,4
Antal henvisninger til egen læge *Referred to family doctor*	802	17,0	1092	22,3
Antal elver, der ikke er koppevaccineret *Not smallpox-vaccinated*	186	3,9	163	3,3
Antal elever, der ikke er difterivaccineret 4. gang *Not diphtheria-vaccinated 4 times*	339	7,2	292	6,0
Antal elever, der ikke er poliovaccineret *Not polio-vaccinated*	352	7,5	330	6,7
Antal elever med *Pupils with:*				
Adipositas *Adipositas*	55	1,2	103	2,1
Hjertelidelser *Cardiac diseases*	10	0,2	17	0,3
Asthma *Asthma*	79	1,7	87	1,8
Epilepsi *Epilepsy*	21	0,4	21	0,4
Pareser efter polio *Paralysis after polio*	–	–	–	–
Taleforstyrrelser *Speech disorders*	15	0,3	20	0,4
Nedsat synsevne *Reduced sight*	33	0,7	36	0,7
Nedsat hørelse *Reduced hearing*	28	0,6	75	1,5
Øresygdomme *Diseases of ears*	156	3,3	168	3,4
Albuminuri *Albuminuri*	16	0,3	27	0,6
Diabetes *Diabetes*	4	0,1	8	0,2
Antal elever henvist til særundervisning *Special instruction*	121	2,6	188	3,8
Antal elever henvist til særforsorg for: *The case of handicapped persons:*				
Synssvækkelse *Reduced sight*	16	0,3	13	0,3
Nedsat hørelse *Reduced hearing*	1	0,0	2	0,0
Åndssvaghed *Mental deficiency*	1	0,0	2	0,0
Antal elever anmeldt til revalideringscentret *The Tribunal of Disablement Insurance*	13	0,3	–	–

Tabel 43. Sundhedskommissionernes virksomhed på Færøerne. 1966 og 1967.
Activities of the health boards.

	1966			1967		
	Thorshavn	Sognekommuner *Rural communes*		Thorshavn	Sognekommuner *Rural communes*	
		med sammenhængende bebyg. på over 2000 indbyggere *Built-up areas with over 2000 pop.*	øvrige *others*		med sammenhængende bebyg. på over 2000 indbyggere *Built-up areas with over 2000 pop.*	øvrige *others*
Antal kommuner i alt *Communes total*	1	1	48	1	1	49
Antal kommuner uden sundhedsvedtægt *Communes without sanitary regulations*	–	–	–	–	–	–
Antal sundhedskommissioner, som har holdt møder *Local health boards with meetings*	1	1	16	1	1	21
Antal sundhedskommissioner, som har behandlet sager, men ikke holdt møder *Local health boards with processed cases without meetings*	–	–	2	–	–	7
Antal møder i alt *Meetings total*	10	5	79	8	5	77
Antal behandlede sager i alt *Cases processed total*	43	61	180	33	43	171
Antal sundhedskommissioner, hvis møder embedslægen har indberettet at have deltaget i *Meetings in which the medical officer had participated*	1	–	3	1	1	11
Antal møder, hvortil embedslægen har været indvarslet *Meetings to which the medical officer had been summoned*	10	–	3	8	–	–
Antal kommuner, som ikke har indsendt beretning *Communes without report*	–	–	–	–	–	–

Tabel 44. De af sundhedskommissionerne på Færøerne behandlede sager. 1966 og 1967.
Cases processed by health boards.

Behandlede sager angående *Cases processed concerning*	1966				1967			
	Thorshavn	Sognekommuner *Rural communes*		I alt *Total*	Thorshavn	Sognekommuner *Rural communes*		I alt *Total*
		med sammenhængende bebyggelser på over 2000 indb. *Built-up areas with over 2000 pop.*	øvrige *others*			med sammenhængende bebyggelser på over 2000 indb. *Built-up areas with over 2000 pop.*	øvrige *others*	
Vandforsyning *Water supply*	1	–	–	1	3	–	–	3
Afløb for spildevand *Sewage*	20	15	32	67	15	12	24	51
Levnedsmidler *Food-control*	2	–	3	5	–	–	1	1
Stalde, husdyrhold, møddinger m.v. *Stables, domestic animals, dunghills etc.*	–	2	6	8	1	2	9	12
Sundhedsfarlige virksomheder *Insanitary industries*	–	–	–	–	–	–	4	4
W.C. med septictanke, latriner og pissoirer *W.C., privies and urinals*	–	28	101	129	2	15	114	131
Lossepladser *Dumps*	2	4	16	22	–	4	7	11
Renovationsudførsel *Removal of refuse*	–	–	–	–	–	–	–	–
Kirkegårde *Cemeteries*	–	–	1	1	–	–	–	–
Pelsdyrfarme *Fur farms*	–	–	1	1	–	–	–	–
Andre forhold *Other conditions*	18	12	20	50	12	10	12	34
I alt *Total*	43	61	180	284	33	43	171	247

X. Grønland.

Greenland.

I. Areal, folketal og befolkningsstatistiske oplysninger.

Area, and population.

Grønland strækker sig mellem de nordlige breddegrader 59° 39' (Kap Farvel) 83° 39' (Kap Morris Jessup) samt mellem de vestlige længdegrader 11° 39' (Nordostrundingen) og 73° 08' (Kap Alexander). Landet har en udstrækning fra nord til syd på 2700 km og fra øst til vest på 1050 km.

Grønlands samlede areal udgør ca. 2175000 km², der svarer til 50 gange Danmarks Størrelse. De 5 sjettedele af landet er dækket af indlandsisen, og kun ca. 341700 km² områder langs kysterne er isfri.

Grønland er inddelt i tre administrative områder: Nord-, Vest- og Østgrønland med i alt 17 lægedistrikter.

I hvert distrikt findes et sygehus, som er centrum for distriktets medicinske service, og hvor dertil egnede patienter indlægges og behandles. Endvidere findes i næsten alle lægedistrikter et rejsefartøj til brug for sundhedsvæsenet, ved hjælp af hvilket læger og sygeplejersker tilser udsteder og bopladser i distriktet, transporterer patienter til og fra sygehuset og i det hele taget dækker sundhedsvæsenets transportbehov.

Den 31. december 1965 afholdtes almindelig folketælling i Grønland, og det samlede folketal blev opgjort til 39599 personer, hvoraf 20353 mænd og 19246 kvinder, og heraf var 35118 personer (17552 mænd og 17566 kvinder) født i Grønland. Tilvæksten i perioden 1960–65 af personer født i Grønland har været 15,6 pct., medens folketallet i Danmark uden Færøerne og Grønland i samme periode kun steg med 3,8 pct. Aldersfordelingen for den samlede befolkning i Grønland ved de to sidste almindelige folketællinger fremgår af tabel 45.

De i tabel 46 indeholdte befolkningsstatistiske oplysninger om den indfødte befolkning er udarbejdet af ministeriet for Grønland på grundlag af de fra Grønland hjemsendte mandtalslister og udskrifter af kirkebøgerne.

II. Sundhedsvæsenets personale.

Personnel of health service.

På de 142 beboede pladser fandtes i 1967 i alt 32 læger, 59 sygeplejersker, 12 jordemødre, 119 fødselshjælpersker, 3 sundhedsplejersker og 22 tandlæger, hvortil kom 9 læger, 44 sygeplejersker, 1 jordemoder og 14 fødselshjælpersker ved »Dronning Ingrids Hospital«.

En oversigt over sundhedsvæsenets samlede personale fordelt på lægedistrikter i 1967 fremgår af tabel 47.

III. De anmeldelsespligtige sygdomme.

Notified diseases.

Landslægen modtager hver måned telegrafisk meddelelse fra distriktslægerne om forekomsten af akutte epidemiske sygdomme indenfor deres distrikter. Om de epidemiske sygdomme, som i særlig grad udsætter befolkningen for fare sendes dog omgående meddelelser til landslægen, for at de nødvendige foranstaltninger af epidemiologisk art kan blive iværksat. De forholdsregler, der skal træffes mod smitsomme sygdommes indførelse og udbredelse i Grønland, hviler stadig på det gamle regulativ af 27. august 1928. I henhold til bekendtgørelsen af 21. november 1955 om sundhedskommissioner er der i hver kommune nedsat en sundhedskommission, der tillige fungerer som karantæne- og epidemikommission. Den består af kommunalbestyrelsesformanden, distriktslægen, overbetjenten og et af kommunalbestyrelsen udpeget medlem.

I tabel J i tabelafdelingen er anført de anmeldte sygdomstilfælde fordelt månedvis for 1967.

Bekæmpelsen af de *veneriske sygdomme* i Grønland foregår nu efter retningslinierne i en ministeriel bekendtgørelse af 22. januar 1962, som stort set svarer til den danske lov om bekæmpelse af kønssygdomme af 4. juni 1947.

Gonorrhoea forekommer endemisk. I 1967 er anmeldt 4542 tilfælde mod 4582 i 1966. I Thule, Scoresbysund og det nordlige Vestgrønland forekommer færrest tilfælde, medens sygdommen er meget udbredt i det øvrige Grønland med en tendens til ophobning i bestemte byer.

Der er i 1967 konstateret 4 tilfælde af primær lues i Grønland. De 3 tilfælde var sammenhørende, idet det drejede sig om 2 besætningesmedlemmer på et dansk skib samt en grønlandsk kvinde. En energisk opsporing og undersøgelse af mulige yderligere kontakter afslørede ikke flere tilfælde. Smitten syntes at stamme fra Spanien. Det 4. tilfælde var hos et besætningsmedlem på en ty trawler, som ikke havde haft kontakter i Grønland.

Antallet af nye tuberkulosetilfælde i 1967 var 86 mod 101 i 1966. Disse tal svarer til henholdsvis 230 og 278 pr. 100.000 indbyggere, medens de tilsvarende tal for Danmark var 14,5 og 15,3.

Der er og bliver stadig gjort et stort arbejde for at bekæmpe tuberkulosen. Alle nyfødte børn calmettevaccineres og selve bekæmpelsen ledes af tuberkuloseafdelingen ved »Dronning Ingrids Hospital«. Derudover findes der tuberkulosestationer ved samtlige sygehuse, som foruden faste åbningstider een eller to gange om ugen tillige foretager serieundersøgelser af visse befolkningsgrupper eller af folk fra udstederne, der tilfældigt opholder sig i byen, og hertil kommer folketuberkuloseundersøgelsen, der foretages af røntgenskibet »Misigssût«.

Antallet af nyanmeldte tilfælde af tuberkulose i perioden 1960–67 fremgår af tabel 48.

IV. Dødeligheden.

Mortality.

Dødsfaldenes fordeling efter dødsårsag fremgår af tabelafdelingens tabel K. Den hyppigste dødsårsag i Grønland er ulykkestilfælde. I 1967 omkom 84 personer ved ulykkestilfælde, hvoraf 32 ved drukning. Af tuberkulose døde 4 i 1967.

Antallet af dødsfald blandt spædbørn er meget stort og udgør 28 pct. af samtlige dødsfald. Spædbørnsdødeligheden er dog stærkt faldende, i 1967 i alt 55 døde under 1 år pr. 1000 levendefødte mod 80 i femåret 1956–60 og 70 i 1961–65.

V. Forebyggende helbredskontrol.

Preventive health control.

Der findes ingen lovbestemmelser for Grønland om profylaktiske helbredsundersøglser; men sådanne foretages dog i stor udstrækning, for byernes vedkommende på samme måde som i Danmark.

Regelmæssig *undersøgelse af svangre* ved læge og jordemoder foretages ved samtlige sygehusene efter de i Danmark gældende retningslinier, og det er efterhånden almindeligt, at alle fødende, der ønsker det, modtages til fødsel på sygehuset, dog er det ikke alle sygehusene, der har den fornødne plads til at modtage fødende.

Selve *fødselshjælpen* udøves i byerne af jordemødre uddannet i Danmark eller, hvor sådan ikke findes samt ved udsteder og bopladser af fødselshjælpersker, d. v. s. grønlænderinder, der har gennemgået en 3-årig uddannelse i fødselshjælp og sygepleje ved et grønlandsk sygehus.

Sundhedsplejerskerne fører tilsyn med børnene, indtil de fylder 3 år. I byerne aflægges besøg ca. 10 gange i løbet af børnenes første leveår og 3 à 4 gange årligt i løbet af de næste to år alt efter børnenes behov. Udstederne besøges på grund af transportvanskeligheder og de store afstande ikke i det omfang, der er behov for.

Sundhedsplejerskerne assisterer ved helbredsundersøgelserne på sygehusene og sørger for, at børnene indkaldes til vaccinationer. I forbindelse med besøgene på udstederne foretager sundhedsplejerskerne vaccinationerne, undtagen koppevaccinationer.

Sundhedsplejerskerne underviser eleverne på sygehusene i barnepleje og hygiejne og afholder barneplejekursus for mødre og unge piger. Selv deltager de hvert andet år eller én gang årlig i et repetitionskursus i teori og praksis, der afholdes for udsteds- fødselshjælperskerne.

Skolesundhedspleje. Regelmæssige undersøgelser af skolebørn finder nu også sted i Grønland. Hvor der findes sundhedsplejersker tilrettelægger og deltager disse i undersøgelserne.

Skolebespisning er mange steder indført som en kommunal foranstaltning i vintermånederne. Man har fra sundhedsmyndighedernes side advaret mod kollektiv uddeling af mælk på steder, hvor mælken ikke tillaves under den strengeste kontrol, på grund af faren for mælkeepidemier blandt skolebørnene. Flere steder er man derfor gået over til at uddele smørrebrød særlig med ost som pålæg. Alle skolebørn modtager dagligt vitamintilskud.

VI. Sygehuse og andre helbredelsesinstitutioner.

Hospitals and other institutions of care.

I hvert af de 17 lægedistrikter findes et distriktssygehus. Disse sygehuse råder over 467 sengepladser. Dertil kommer »Dronning Ingrids Hospital« i Godthåb, opført i 1953–54, som har en tuberkuloseafdeling, kirurgisk afdeling og medicinsk afdeling med hver 68 sengepladser. Hoveddiagnoserne for de behandlede patienter i 1966 og 1967 fremgår af tabel 50. Hospitalet modtager patienter fra samtlige lægedistrikter. Der ydes en betydelig konsultativ virksomhed, dels ved Godthåb distriktssygehus, dels ved den medicinske overlæges konsulentrejser både til nord- og syddistrikterne.

Næsten hvert år udsendes speciallæger, der i sommerens løb besøger distrikterne, dels for at behandle patienter, dels for at vejlede lægerne i behandlingen af sygdomme indenfor de respektive specialer. Det drejer sig i de senere år om specialister i øre-, næse- og halssygdomme, øjensygdom-

me, ortopædiske sygdomme og psykiatriske lidelser.

Udenfor de egentlige grønlandske lægedistrikter er der ansat læger ved marinestationen Grønnedal, kryolitbruddet Ivigtut og flyvepladsen Narssarsuak, og desuden er der i fiskesæsonen ansat læge ved Færingehavn, som råder over et sygehus med 21 pladser, der udelukkende betjener skibsbesætninger fra søgående skibe.

I tabel 49 findes en oversigt over antallet af sengepladser, belægningsforhold m. v. ved de 17 distriktssygehuse i årene 1966 og 1967.

Foruden de her nævnte sygehuse findes der *børnesanatorier* i Umanak, Jakobshavn, Sukkertoppen og Julianehåb samt Angmagssalik. Sanatorierne er opført og drives af »Foreningen til Hjælp for grønlandske Børn«, de har hver plads til 30–35 børn og ledes af en forstanderinde, som er sygeplejerske.

»Dansk Røde Kors« har opført *børnehjem* i Godthåb, Egedesminde og Julianehåb, som hver har plads til 24 børn. Hjemmene optager fortrinsvis forældreløse børn og børn, hvis forældre på grund af sygdom eller andre omstændigheder ikke selv kan tage vare på dem. Desuden findes i Lichtenau børnehjemmet »Gertrud Rasks Minde«; det har plads til 10 børn i alderen 1–14 år og drives på privat basis. I 1966 er oprettet et kommunalt børnehjem i Godthåb med plads til 12 børn.

Der findes nu udmærkede og velindrettede *alderdomshjem* i de fleste grønlandske byer. *Plejehjem* for kronisk syge eller invalider findes endnu ikke i Grønland. Enkelte invalider, især blinde, er optaget på alderdomshjemmene eller på sygehusene.

Institutioner for patienter, der kræver *særforsorg,* findes ikke i Grønland. Døve, blinde og svagtsynede, vanføre og åndssvage sendes til behandling og optræning i Danmark. For de lettere åndssvage, som ikke har mulighed for behandling i Danmark, påtænkes opført et særligt skole- og oplæringshjem i Godthåb. For andre kategorier af handicappede har speciallæger og pædagoger berejst Grønland og undersøgt mulighederne for at udøve en virkelig effektiv og rationel indsats for at forbedre deres kår.

Tabel 45. Grønlands samlede befolkning fordelt efter køn og alder ved folketællingerne den 31. december 1960 og 1965.

Census population of Greenland by sex and age.

	Pr. 31. december 1960			Pr. 31. december 1965		
	Mænd *Males*	Kvinder *Females*	I alt *Total*	Mænd *Males*	Kvinder *Females*	I alt *Total*
0– 4 år *years*	3321	3145	6466	3877	3760	7637
5– 9 – –	2391	2311	4702	3222	3048	6270
10–14 – –	1785	1711	3496	2227	2152	4379
15–19 – –	1477	1569	3046	1551	1477	3028
20–24 – –	1422	1339	2761	1637	1527	3164
25–34 – –	2770	2506	5276	3306	2746	6052
35–44 – –	1592	1499	3091	2091	1904	3995
45–54 – –	1083	1144	2227	1276	1222	2498
55–64 – –	651	729	1380	753	878	1631
65–74 – –	242	322	564	351	422	773
75 år og derover *years and over*	46	85	131	52	102	154
Uoplyst *unstated*	–	–	–	10	8	18
I alt *Total*	16780	16360	33140	20353	19246	39599

Tabel 46. Folketal, fødte og døde 1967 efter lægedistrikter, samt 1921–1966 for hele Grønland. Den indfødte befolkning i Grønland.

Natives. Population, births and deaths. Greenland.

Lægedistrikt *Medical district*	Folketal *Population*	Fødte[1] *Births*				Døde[1] *Deaths*			
		Drenge *M*	Piger *F*	I alt *Total*	Pr. 1000 indb. *population*	Mænd *M*	Kvinder *F*	I alt *Total*	Pr. 1000 *indb. population*
Nanortalik	1638	33	39	72	44.0	2	11	13	7.9
Julianehåb	3612	58	60	118	32.7	16	16	32	8.9
Narssak og Narssarssuak	1575	26	34	60	38.1	8	2	10	6.3
Frederikshåb	2012	39	35	74	36.8	10	4	14	7.0
Godthåb	4996	95	75	170	34.0	17	9	26	5.2
Sukkertoppen	3150	57	57	114	36.2	25	5	30	9.5
Holsteinsborg	2915	78	59	137	47.0	19	7	26	8.9
Egedesminde	4293	95	84	179	41.7	24	11	35	8.2
Christianshåb	1241	40	26	66	53.2	4	2	6	4.8
Jakobshavn	2634	53	65	118	44.8	17	9	26	9.9
Kutdligssat	1128	24	23	47	41.7	6	7	13	11.5
Godhavn	912	20	16	36	39.5	4	2	6	6.6
Umanak	2147	39	37	76	35.4	7	6	13	6.1
Upernavik	1846	40	40	80	43.3	17	8	25	13.5
Vestgrønland *West Greenland*	34099	697	650	1347	47.3	176	99	275	8.1
Østgrønland *East Greenland*									
Angmagssalik	2206	58	50	108	49.0	6	11	17	7.7
Scoresbysund	442	11	10	21	47.5	3	3	6	13.6
Nordgrønland *North Greenland*									
Thule	604	14	17	31	51.3	2	5	7	11.6
Uden for distrikterne									
Ivigtut	21	–	–	–	–	–	–	–	–
Tilsammen *Total 1967*	37372	780	727	1507	40.3	187	118	305	8.2
Hele Grønland *All Greenland*									
1921–30 gn. *av.*	15098	320	315	635	42,1	210	195	405	26,8
1931–40 – –	17710	395	383	778	43,9	279	267	546	30,8
1941–45 – –	20175	424	424	848	42,0	226	201	427	21,2
1946–50 – –	22002	510	463	973	44,2	304	283	587	26,7
1951–55 – –	23969	549	540	1089	45,4	226	239	465	19,4
1956–60 – –	28235	718	661	1379	48,8	174	146	320	11,3
1961–65 – –	33368	804	770	1574	47,2	175	133	308	9,2
1963	33406	778	783	1561	46,7	146	121	267	8,0
1964	34711	862	812	1674	48,2	189	132	321	9,2
1965	35133	845	751	1596	45,4	181	146	327	9,3
1966	36380	821	787	1608	44.2	180	138	318	8.7

[1] Exclusive dødfødte. I 1967 i alt 32. *Exclusive stillborn. In 1967 32.*

Tabel 47. Sundhedsvæsenets personale i lægedistrikterne i Grønland. 1967.
Personnel of health service by medical districts. Greenland

Lægedistrikter *Medical districts*	Samlede befolkning *Total population*	Antal beboede pladser *Number of inhabited places*	Læger *Physicians*	Sygeplejersker *Registered nurses*	Laboratorieassistenter og sekretærer *Laboratory-ass.*	Økonomaer og oldfruer *Housekeepers*	Varmemestre *Engineers*	Jordemødre *Midwives trained in Denm.*	Fødselshjælpersker *Midwives trained in Greenland*	Sundhedsplejersker *Public health nurses*	Tandlæger *Dentists*	Tandteknikere *Dental technicians*
1 Upernavik	1926	13	2	3	1	1	1	–	4	–	1	(1)
2 Umanak	2256	9	2	3	1	1	–	1	8	–	1	(1)
3 Kutdligssat	1227	1	1	2	–	1	–	1	4	–	1	1
4 Godhavn	1020	–	1	1	–	–	–	1	3	–	(1)	–
5 Jakobshavn	2875	4	2	3	1	1	–	1	12	–	1	1
6 Christianshåb	1465	1	1	2	½	1	1	1	2	–	1	1
7 Egedesminde	4697	14	3	11	3	2	1	1	11	–	2	1
8 Holsteinsborg	3782	5	2	4	2	2	1	1	8	–	1	1
9 Sukkertoppen	3561	4	2	3	1	1	–	1	9	–	1	1
10 Godthåb	6933	8	3	5	2	–	–	–	9	2	4	1
11 Frederikshåb	2323	4	2	3	1	–	–	1	12	–	1	–
12 Narssak	1925	15	2	3	1	–	–	1	4	–	1	–
13 Julianehåb	4122	33	3	9	3	2	–	1	11	1	2	1
14 Nanortalik	1908	11	2	2	–	1	–	1	8	–	1	–
15 Thule	684	7	1	1	–	1	–	–	2	–	(1)	–
16 Angmagssalik	2408	10	2	3	1	1	1	–	10	–	1	–
17 Scoresbysund	509	3	1	1	–	–	–	–	2	–	(1)	–
I alt *Total*	43621	142	32	59	17½	15	5	12	119	3	22	10
Dronning Ingrids Hospital	.	.	9	44	6	2	2	1	14	–	–	–

Anm. De i parentes anførte stillinger har kun været besat i sommermånederne.

Tabel 48. Nyanmeldte tilfælde af tuberkulose efter lægedistrikter. Grønland. 1960–1967.
New cases of tuberculosis by medical districts. Greenland.

Lægedistrikter *Medical districts*	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	Den indfødte befolkning 31. dec. 1965
1 Upernavik	3	14	7	3	4	5	5	3	1798
2 Umanak	8	10	11	15	6	10	3	11	2150
3 Kutdligssat	10	10	3	7	2	1	2	1	1294
4 Jakobshavn	38	20	10	8	7	8	6	7	2432
5 Christianshåb	–	3	5	3	1	1	3	5	1011
6 Godhavn	3	2	1	3	–	2	2	1	866
7 Egedesminde	53	29	37	19	15	12	7	10	4014
8 Holsteinsborg	15	10	8	2	8	2	5	9	2594
9 Sukkertoppen	19	5	5	8	12	5	11	7	2977
10 Godthåb	32	6	7	12	9	19	13	6	4470
11 Frederikshåb	12	3	9	8	1	2	3	2	1796
12 Narssak	10	8	13	5	5	9	9	4	1462
13 Julianehåb	22	23	16	14	13	13	13	8	3530
14 Nanortalik	11	17	11	14	10	5	4	4	1611
15 Vestgrønland i alt	236	160	143	121	93	94	86	78	32005
16 Angmagssalik	12	8	7	10	4	10	13	5	2172
17 Scoresbysund	2	4	6	7	1	4	1	3	405
18 Østgrønland i alt	14	12	13	17	5	14	14	8	2577
19 Nordgrønland Thule	4	1	1	–	–	3	1	–	551
I alt *Total*	254	173	157	138	98	111	101	86	35133

Tabel 49. Sygehuse i Grønland. 1966 og 1967.
Hospitals in Greenland.

Sygehuse *Hospitals*	1966						1967					
	Senge-pladser *Beds*	Belægning *Occupancy*			Døde *Deaths*	Opera-tioner *Oper-ations*	Senge-pladser *Beds*	Belægning *Occupancy*			Døde *Deaths*	Opera-tioner *Oper-ations*
		Ind-lagte *Admit-ted*	Senge-dage *Bed-days*	Daglig gennem-snits-belægn. *Average daily no. of patients*				Ind-lagte *Admit-ted*	Senge-dage *Bed-days*	Daglig gennem-snits-belægn. *Average daily no. of patients*		
Vestgrønland: *West Greenland:*												
1 Nanortalik sygehus...	20	337	5226	14,3	4	108	20	329	4209	11,5	5	69
2 Julianehåb sygehus...	44	1015	17010	46,6	23	406	44	950	12459	34,1	18	212
3 Narssak sygehus......	13	441	3952	10,8	4	112	13	370	3462	9,5	5	89
4 Frederikshåb sygehus.	30	825	8747	24,0	7	55	30	777	8653	23,7	7	130
5 Godthåb sygehus.....	35	729	8269	23,0	3	–	35	138	4792	13,1	2	–
6 Sukkertoppen sygehus.	31	738	10005	27,4	18	151	29	770	7789	21,3	13	168
7 Holsteinsborg sygehus.	32	897	13864	38,0	13	68	32	897	13987	38,3	13	111
8 Egedesminde sygehus..	85	1109	22834	62,6	20	193	85	1145	20820	57,0	16	211
9 Christianshåb sygehus.	1	13	13	0,0	2	–	1	17	37	0,1	–	2
10 Godhavn sygehus.....	8	180	2032	5,6	4	53	8	208	1958	5,4	3	40
11 Jakobshavn sygehus...	36	545	11599	31,8	18	82	36	521	10986	30,1	13	95
12 Kutdligssat sygehus...	20	309	3642	10,0	7	42	20	299	4854	13,3	6	57
13 Umanak sygehus.....	33	316	7504	20,6	9	75	33	435	9425	25,8	5	92
14 Upernavik sygehus....	34	338	7970	21,8	11	44	34	332	7195	19,8	4	57
Østgrønland: *East Greenland:*												
15 Angmagssalik sygehus.	24	668	14290	39,0	9	80	24	684	12338	33,8	5	62
16 Scoresbysund sygehus.	10	105	2113	5,8	3	18	10	130	1728	4,7	2	85
Nordgrønland: *North Greenland:*												
17 Thule sygehus........	13	130	2597	7,1	2	19	13	100	2490	6,8	4	4
I alt *Total*...	469	8695	141667	389,4	157	1506	467	8102	127182	348,4	121	1484

Tabel 50. Hoveddiagnoser for udskrevne og døde patienter på de 17 distriktssygehuse og »Dronning Ingrids Hospital«. 1966 og 1967.

Main diagnoses for patients discharged or deceased by hospitals.

Diagnosegrupper *Diagnostic groups according to the International Classification of Diseases*	De 17 distriktssygehuse *District hospitals*		»Dronning Ingrids Hospitals«		Tilsammen *Total*	
	1966	1967	1966	1967	1966	1967
I Infektions- og parasitære sygdomme (001–138)........	559	479	174	160	733	639
heraf tuberkulose (001–019)......................	*116*	*105*	*130*	*112*	*246*	*217*
kønssygdomme (020–039)..................	*110*	*143*	*17*	*17*	*127*	*160*
II Svulster (140–239)................................	103	104	91	95	194	199
III Allergiske sygd. Det endokrine systems sygd. Stofskifte-sygd. Ernæringsforstyrrelser (240–289).............	68	85	57	55	125	140
IV Blodets og de bloddannende organers sydg. (290–299)..	19	32	5	9	24	41
V Sindssygdomme. Nervøse forstyrrelser. Karakter- og intelligensdefekter (300–326).......................	182	186	101	82	283	268
VI Nervesystemets og sanseorganernes sygdomme (330–398)	451	537	73	115	524	652
VII Kredsløbsorganernes sygdomme (400–468)...........	270	207	87	69	357	276
VIII Åndedrætsorganernes sygdomme (470–527)..........	1188	1194	159	224	1347	1418
IX Fordøjelsesorganernes sygdomme (530–587)..........	752	668	288	295	1040	963
X Sygdomme i urin- og kønsorganerne (590–637)........	478	476	225	257	703	733
XI Normale fødsler og sygdomme i svangerskab, under fødsel og i barselseng (640–689)....................	1388	1342	401	354	1789	1696
XII Hudens og underhudens sygdomme (690–716).........	653	578	77	108	730	686
XIII Skelettets og bevægelsessystemets sygdomme (720–749).	191	180	88	88	279	268
XIV Medfødte misdannelser (750–759)..................	36	50	29	39	65	89
XV Visse sygdomme karakteristiske for nyfødte og spæde (760–776)......................................	115	81	31	21	146	102
XVI Symptomer, senilitet og mangelfuldt definerede tilfælde (780–795)......................................	793	637	96	117	889	754
XVII Beskadigelser, forgiftninger og vold (N800–N999)......	1121	983	319	372	1440	1355
– Personer uden symptomer eller sygdom..............	322	188	85	35	407	223
I alt *Total*...	8689	8007	2386	2495	11075	10502
– Levendefødte, fuldbårne børn.......................	1019	975	210	173	1229	1148

TABELAFDELING

TABLES

Tabel A De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter køn og alder 1967.

Lb. nr.	Sygdomme med angivelse af de internationale sygdomsnumre: *Diseases with number in the detailed international list:*	Aldersfordeling for løbenumrene 1–32.								
		Under 1 år *year*			1–6 år *years*			7–14 år *years*		
		M *M*	K *F*	tils. *total*	M *M*	K *F*	tils. *total*	M *M*	K *F*	tils. *total*
1	Febris typhoidea 040	–	–	–	–	–	–	–	1	1
2	Febris paratyphoidea 041	1	–	1	1	1	2	1	–	1
3	Diphtheria 055	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Meningitis purulenta (bac.) 057.0, 057.1, 340.0–340.2	20	19	39	34	23	57	22	9	31
5	Meningitis (andre former) 080.2, 096, 340.3	15	12	27	83	36	119	128	50	178
6	Tetanus 061 børn under 1 måned	2	–	2	–	–	–	–	–	–
7	Tetanus 061 øvrige patienter	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Encephalitis acuta primaria 082	–	–	–	1	5	6	2	–	2
10	Encephalitis acuta secundaria 343, N997	2	1	3	6	4	10	3	1	4
11	Ornithosis 096.2	–	–	–	–	1	1	5	5	10
12	Malaria 110–116	–	–	–	–	1	1	1	1	2
13	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764	2168	3504	5672	9068	9046	18114	6611	5784	12395
14	Scarlatina 050	52	55	107	1764	1957	3721	1241	1095	2336
15	Tonsillitis acuta 051, 473, 511	3183	4841	8024	26434	26299	52733	28389	26598	54987
16	Erysipelas 052	6	3	9	35	33	68	70	67	137
17	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.	23	16	39	–	–	–	–	–	–
18	Tussis convulsiva 056 øvrige patienter	11	24	35	253	251	504	165	127	292
19	Morbilli 085	901	1966	2867	24719	26926	51645	13340	10891	24231
20	Rubellae 086	487	903	1390	3281	3958	7239	1445	1239	2684
21	Varicellae 087	305	680	985	6979	7824	14803	4116	3103	7219
22	Parotitis epidemica 089	61	115	176	4898	4678	9576	5763	4113	9876
23	Hepatitis acuta infectiosa 092	–	1	1	17	16	33	31	30	61
24	Mononucleosis infectiosa 093	–	3	3	85	77	162	238	432	670
25	Vertigo epidemica 096.9	1	1	2	36	45	81	188	266	454
26	Febris rheumatica 400–402	–	1	1	23	18	41	38	41	79
27	Febris catarrhalis acuta 470, 472, 475	20586	24994	45580	32918	30478	63396	15884	14134	30018
28	Influenza (epidemisk) 480–483	1012	1387	2399	8149	8501	16650	12416	12367	24783
29	Pneumonia 490–493, 763	585	677	1262	2079	1969	4048	1544	1343	2887
30	Tracheo-bronchitis acuta 500–501	4634	5591	10225	10201	8547	18748	5680	5028	10708
31	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 md.	63	55	118	–	–	–	–	–	–
32	Scabies 135	16	30	46	210	245	455	218	294	512
	Tilsammen *Total*	34134	44879	79013	131274	130939	262213	97539	87019	184558

	Veneria	Aldersfordeling for løbenumrene 33–37								
		Under 1 år *year*			1–12 år *years*			13–15 år *years*		
		M *M*	K *F*	tils. *total*	M *M*	K *F*	tils. *total*	M *M*	K *F*	tils. *total*
33	Syphilis congenita 020	2	2	4	–	–	–	–	–	–
34	Syphilis acqvisita recens 021	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Gonorrhoea 030–034	1	–	1	–	3	3	9	54	63
36	Ulcus venereum 036	–	–	–	–	–	–	1	–	1
37	Lymphogranuloma ingvinale 037	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	I alt *Total*	3	2	5	–	3	3	10	54	64

Distribution of notified cases of diseases by sex and age 1967. **Table A**

Age distribution for numbers 1–32.

15–44 år *years*			45–64 år *years*			65 år og derover *years and over*			Tilsammen *Total*			Lb. nr.
M *M*	K *F*	tils. *total*	M *M*	K *F*	tils. *total*	M *M*	K *F*	tils. *total*	M *M*	K *F*	M+K *M+F*	
2	1	3	1	2	3	–	–	–	3	4	7	1
3	4	7	2	2	4	1	1	2	9	8	17	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
18	10	28	8	6	14	7	6	13	109	73	182	4
84	68	152	8	6	14	4	3	7	322	175	497	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	6
–	–	–	4	2	6	1	2	3	5	4	9	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
6	3	9	–	1	1	–	1	1	9	10	19	9
–	1	1	1	–	1	–	–	–	12	7	19	10
16	18	34	9	21	30	7	2	9	37	47	84	11
10	2	12	1	–	1	–	–	–	12	4	16	12
8077	7516	15593	3075	3437	6512	1167	1852	3019	30166	31139	61305	13
295	287	582	25	30	55	8	8	16	3385	3432	6817	14
34377	30745	65122	4600	4019	8619	389	493	882	97372	92995	190367	15
415	507	922	452	868	1320	230	416	646	1208	1894	3102	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	16	39	17
12	17	29	4	4	8	–	2	2	445	425	870	18
806	564	1370	26	19	45	3	1	4	39795	40367	80162	19
181	258	439	4	18	22	–	–	–	5398	6376	11774	20
557	387	944	37	11	48	5	4	9	11999	12009	24008	21
2337	1570	3907	214	139	353	18	24	42	13291	10639	23930	22
215	150	365	73	96	169	32	39	71	368	332	700	23
1149	956	2105	52	55	107	4	5	9	1528	1528	3056	24
1361	2142	3503	1315	1745	3060	332	420	752	3233	4619	7852	25
109	135	244	25	71	96	6	17	23	201	283	484	26
16622	13256	29878	5223	5567	10790	1795	2092	3887	93028	90521	183549	27
27863	27232	55095	13924	14232	28156	4370	5250	9620	67734	68969	136703	28
2779	3004	5783	4001	4102	8103	6049	6027	12076	17037	17122	34159	29
6783	7054	13837	6619	6587	13206	5375	5096	10471	39292	37903	77195	30
–	–	–	–	–	–	–	–	–	63	55	118	31
790	705	1495	98	101	199	15	27	42	1347	1402	2749	32
104867	96592	201459	39801	41141	80942	19818	21788	41606	427433	422358	849791	

Age distribution for numbers 33–37

16–19 år *years*			20–44 år *years*			45 år og derover *years and over*			tilsammen *total*			
M *M*	K *F*	tils. *total*	M *M*	K *F*	tils. *total*	M *M*	K *F*	tils. *total*	M *M*	K *F*	M+K *M+F*	
–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	3	5	33
16	16	32	162	66	228	32	9	41	210	91	301	34
687	1023	1710	4195	2048	6243	154	66	220	5046	3194	8240	35
1	2	3	5	1	6	–	–	–	7	3	10	36
–	–	–	8	–	8	1	–	1	9	–	9	37
704	1042	1746	4370	2115	6485	187	75	262	5274	3291	8565	

Tabel B a. De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter måneder. 1967. Hele landet.
Distribution of notified cases of diseases by months. Entire country.

Lb. nr.	Sygdomme *Diseases*	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Hele året *All year*
1	Febris typhoidea 040	–	–	–	–	–	–	–	2	3	1	–	1	7
2	Febris paratyphoidea 041	2	–	1	1	–	–	4	3	6	–	–	–	17
3	Diphtheria 055	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Meningitis purulenta (bac.) 057.0, 057.1, 340.0–340.2	15	15	28	15	15	16	11	13	10	14	18	12	182
5	Meningitis (andre former) 080.2, 096, 340.3	23	27	32	14	27	20	32	72	91	76	52	31	497
6	Tetanus 061 børn under 1 måned.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2
7	Tetanus 061 øvrige patienter	–	–	–	–	4	–	1	1	2	–	–	1	9
8	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Encephalitis acuta primaria 082	–	1	3	2	3	1	–	5	1	2	–	1	19
10	Encephalitis acuta secundaria 343, N997	–	1	1	–	1	3	2	2	3	3	2	1	19
11	Ornithosis 096.2	5	12	6	8	13	8	4	8	6	4	6	4	84
12	Malaria 110–116	–	2	2	5	1	1	–	3	1	1	–	–	16
13	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764	6939	6526	6824	5194	5167	4536	4398	6069	4993	3969	3738	2952	61305
14	Scarlatina 050	611	642	616	675	539	404	270	445	554	614	787	660	6817
15	Tonsillitis acuta 051, 473, 511	17568	15406	16529	13757	14596	13760	12051	16406	16011	15855	19765	18663	190367
16	Erysipelas 052	262	211	259	257	299	288	242	305	243	280	245	211	3102
17	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.	2	2	1	5	1	3	5	–	6	2	11	1	39
18	Tussis convulsiva 056 øvrige patienter	173	95	71	51	41	68	34	35	51	58	121	72	870
19	Morbilli 085	1863	3941	7199	7373	8934	7146	5283	3907	5465	7719	10342	10990	80162
20	Rubella 086	738	985	1254	1176	1235	946	728	897	893	1052	1049	821	11774
21	Varicellae 087	2562	3001	3589	3094	2766	1856	1116	912	858	1066	1619	1569	24008
22	Parotitis epidemica 089	2023	2272	2665	2329	2148	1828	1064	1135	1162	1612	2783	2909	23930
23	Hepatitis acuta infectiosa 092	56	73	69	46	59	55	35	57	76	56	62	56	700
24	Mononucleosis infectiosa 093	236	248	300	244	236	288	184	290	293	251	297	189	3056
25	Vertigo epidemica 096.9	739	729	705	722	604	673	495	673	727	691	638	456	7852
26	Febris rheumatica 400–402	49	47	49	43	44	36	29	24	41	42	50	30	484
27	Febris catarrhalis acuta 470, 472, 475	23615	18017	16942	12324	12335	10247	7994	11291	13961	14410	19502	22911	183549
28	Influenza (epidemisk) 480–483	10619	9194	7664	5631	5007	3754	3455	5453	7246	8764	13584	56332	136703
29	Pneumonia 490–493, 763	4137	3070	2635	2169	2420	1980	1653	1853	2253	2724	3945	5320	34159
30	Tracheo-bronchitis acuta 500–501	10444	8048	7229	5537	5357	4449	3251	3861	5151	5934	8251	9683	77195
31	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 md.	7	13	11	9	26	7	15	15	6	3	5	1	118
32	Scabies 135	313	261	227	251	176	157	134	197	240	296	313	184	2749
33	Syphilis congenita 020	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	2	5
34	Syphilis acqvisita recens 021	25	17	35	25	27	25	16	22	26	27	43	13	301
35	Gonorrhoea 030–034	606	538	630	625	719	618	737	843	700	740	811	673	8240
36	Ulcus venereum 036	1	–	–	2	–	–	–	4	1	1	–	1	10
37	Lymphogranuloma ingvinale 037.	4	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	9
	I alt *Total*	83637	73395	75576	61584	62800	53175	43245	54805	61080	66270	88039	134750	858356

De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter måneder. 1967. København. **Tabel B b.**
Distribution of notified cases of diseases by months Copenhagen.

Lb. nr.	Sygdomme *Diseases*	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Hele året *All year*
1	Febris typhoidea 040	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
2	Febris paratyphoidea 041	1	–	–	1	–	–	2	2	3	–	–	–	9
3	Diphtheria 055	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Meningitis purulenta (bac.) 057.0, 057.1, 340.0–340.2	3	3	3	–	1	–	1	1	1	4	5	3	25
5	Meningitis (andre former) 080.2, 096, 340.3	6	10	5	–	10	2	2	14	29	25	8	4	115
6	Tetanus 061 børn under 1 måned	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Tetanus 061 øvrige patienter	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Encephalitis acuta primaria 082	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
10	Encephalitis acuta secundaria 343, N997	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	–	–	4
11	Ornithosis 096.2	2	9	3	1	3	1	–	1	2	–	–	–	22
12	Malaria 110–116	–	1	–	1	–	1	–	1	–	–	–	–	4
13	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764	539	390	431	221	221	220	211	323	364	346	347	199	3812
14	Scarlatina 050	31	33	35	43	42	19	11	11	33	58	41	44	401
15	Tonsillitis acuta 051, 473, 511	1416	1260	1237	992	1176	886	675	1237	1275	1330	1929	1571	14984
16	Erysipelas 052	25	22	31	13	27	21	17	18	17	15	28	18	252
17	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
18	Tussis convulsiva 056 øvrige patienter	8	4	10	2	–	9	1	–	2	2	–	4	42
19	Morbilli 085	656	1237	1828	1202	832	266	107	92	76	76	137	105	6614
20	Rubella 086	124	161	161	110	121	69	28	69	79	80	75	35	1112
21	Varicellae 087	311	327	346	241	265	123	70	95	83	48	84	60	2053
22	Parotitis epidemica 089	94	159	153	127	149	75	45	69	88	134	210	197	1500
23	Hepatitis acuta infectiosa 092	11	4	5	8	11	15	6	15	25	17	23	15	155
24	Mononucleosis infectiosa 093	18	10	21	13	18	15	11	17	24	15	27	11	200
25	Vertigo epidemica 096.9	90	75	52	53	46	37	43	38	78	73	94	40	719
26	Febris rheumatica 400–402	6	2	8	2	2	4	2	3	2	5	2	1	39
27	Febris catarrhalis acuta 470, 472, 475	1912	1319	1072	794	832	550	338	613	918	1184	1929	2270	13731
28	Influenza (epidemisk) 480–483	1084	802	745	403	410	201	169	348	543	729	1436	6008	12878
29	Pneumonia 490–493, 763	491	385	291	253	329	196	152	218	264	307	552	639	4077
30	Tracheo-bronchitis acuta 500–501	650	451	386	239	268	175	132	191	274	338	627	809	4540
31	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 md.	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–	4
32	Scabies 135	75	39	34	54	43	38	32	34	44	71	56	38	558
33	Syphilis congenita 020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Syphilis acqvisita recens 021	12	10	22	11	17	14	11	12	9	18	27	7	170
35	Gonorrhoea 030–034	308	276	350	305	371	312	386	411	329	356	354	270	4028
36	Ulcus venereum 036	1	–	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	5
37	Lymphogranuloma ingvinale 037	3	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	6
	I alt *Total*	7877	6989	7231	5091	5195	3250	2456	3837	4564	5234	7991	12348	72063

Tabel B c. De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter måneder 1967. København, Frederiksberg og Københavns amtsrådskreds.

Distribution of notified cases of diseases by months. Copenhagen, Frederiksberg and Copenhagen county council.

Lb. nr.	Sygdomme *Diseases*	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Hele året *All year*
1	Febris typhoidea 040	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	3
2	Febris paratyphoidea 041	1	–	–	1	–	–	2	2	4	–	–	–	10
3	Diphtheria 055	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Meningitis purulenta (bac.) 057.0, 057.1, 340.0–340.2	8	4	7	–	6	3	1	2	1	4	5	3	44
5	Meningitis (andre former) 080.2, 096, 340.3	9	14	6	1	11	4	8	32	39	40	25	11	200
6	Tetanus 061 børn under 1 måned	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Tetanus 061 øvrige patienter	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Encephalitis acuta primaria 082	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	3
10	Encephalitis acuta secundaria 343, N997	–	1	1	–	1	2	1	–	1	1	–	–	8
11	Ornithosis 096.2	2	11	4	2	8	1	–	1	2	–	–	–	31
12	Malaria 110–116	–	1	1	3	–	1	–	1	–	–	–	–	7
13	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764	1530	1224	1229	692	712	569	580	913	883	833	884	489	10538
14	Scarlatina 050	184	133	136	164	120	80	44	111	126	191	258	153	1700
15	Tonsillitis acuta 051, 473, 511	3664	3137	3199	2609	3064	2545	1870	3091	3256	3630	4609	3984	38658
16	Erysipelas 052	50	36	49	41	46	38	37	38	26	29	46	32	468
17	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2
18	Tussis convulsiva 056 øvrige patienter	42	10	14	6	9	9	3	2	5	5	–	7	112
19	Morbilli 085	1467	2982	4575	3169	2448	919	371	267	243	229	426	272	17368
20	Rubella 086	282	355	377	278	337	211	107	172	176	240	235	108	2878
21	Varicellae 087	648	762	747	580	666	467	220	210	181	193	320	280	5274
22	Parotitis epidemica 089	328	491	582	545	528	361	166	226	297	479	907	831	5741
23	Hepatitis acuta infectiosa 092	19	18	16	15	20	29	12	27	46	33	37	25	297
24	Mononucleosis infectiosa 093	72	77	83	73	75	71	42	80	81	78	83	38	853
25	Vertigo epidemica 096.9	190	162	132	133	113	94	121	93	122	164	184	100	1608
26	Febris rheumatica 400–402	8	8	8	6	4	5	3	6	5	8	6	3	70
27	Febris catarrhalis acuta 470, 472, 475	4955	3364	2787	1982	2218	1586	1118	1654	2375	3000	4467	5039	34545
28	Influenza (epidemisk) 480–483	2346	1752	1470	936	917	505	417	798	1469	1993	3614	14012	30229
29	Pneumonia 490–493, 763	968	708	574	467	597	424	307	431	512	639	1044	1308	7979
30	Tracheo-bronchitis acuta 500–501	1487	1002	820	522	653	500	332	468	673	798	1297	1624	10176
31	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 md.	2	–	2	–	–	1	4	1	–	–	1	–	11
32	Scabies 135	87	49	40	67	54	47	42	44	53	92	67	56	698
33	Syphilis congenita 020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Syphilis acqvisita recens 021	15	13	25	13	17	16	11	13	11	19	32	8	193
35	Gonorrhoea 030–034	352	319	391	344	411	361	431	482	391	407	425	305	4619
36	Ulcus venereum 036	1	–	–	1	–	–	–	4	–	1	–	–	7
37	Lymphogranuloma ingvinale 037	3	–	–	–	–	–	1	1	–	1	–	–	6
	I alt *Total*	18720	16633	17275	12652	13037	8849	6252	9172	10979	13107	18972	28688	174336

De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter måneder 1967. Resten af Sjælland.* **Tabel B d.**
*Distribution of notified cases of diseases by months 1967. Rest of Zealand.**

Lb. nr.	Sygdomme *Diseases*	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Hele året *All year*
1	Febris typhoidea 040	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
2	Febris paratyphoidea 041	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	2
3	Diphtheria 055	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Meningitis purulenta (bac.) 057.0, 057.1, 340.0–340.2	1	6	6	2	1	1	–	3	1	2	2	1	26
5	Meningitis (andre former) 080.2, 096, 340.3.	3	3	2	4	2	–	3	4	8	7	6	–	42
6	Tetanus 061 børn under 1 måned.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Tetanus 061 øvrige patienter	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	3
8	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Encephalitis acuta primaria 082	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	3
10	Encephalitis acuta secundaria 343, N997	–	–	–	–	–	–	1	1	2	–	–	–	4
11	Ornithosis 096.2	2	–	–	–	–	1	–	1	1	–	2	–	7
12	Malaria 110–116	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2
13	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764	1434	1199	1259	962	762	571	653	920	784	712	639	579	10474
14	Scarlatina 050	86	79	85	101	72	45	38	65	87	97	92	115	962
15	Tonsillitis acuta 051, 473, 511	3035	2315	2551	2323	2271	2139	2213	2758	2678	2426	3190	3132	31031
16	Erysipelas 052	35	20	35	37	33	29	24	26	37	35	16	30	357
17	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	3
18	Tussis convulsiva 056 øvrige patienter	17	9	17	9	4	3	6	2	11	2	24	6	110
19	Morbilli 085	111	354	1281	1693	2434	2117	1348	610	654	769	941	673	12985
20	Rubella 086	126	141	244	233	202	172	154	143	145	158	167	173	2058
21	Varicellae 087	294	336	460	354	427	305	186	105	127	111	160	267	3132
22	Parotitis epidemica 089	203	209	216	214	234	235	223	195	242	305	433	536	3245
23	Hepatitis acuta infectiosa 092	13	14	16	6	7	12	9	5	5	3	4	6	100
24	Mononucleosis infectiosa 093	35	44	49	35	23	50	33	37	52	36	68	29	501
25	Vertigo epidemica 096.9	134	107	106	79	88	73	46	105	129	315	161	84	1327
26	Febris rheumatica 400–402	7	9	6	11	5	3	5	5	13	9	14	6	93
27	Febris catarrhalis acuta 470, 472, 475	4472	3063	2732	1985	1755	1620	1429	1702	2417	2275	2957	4435	30842
28	Influenza (epidemisk) 480–483	1752	1647	1424	888	681	548	570	807	1044	1381	2072	11280	24094
29	Pneumonia 490–493, 763	790	562	424	409	415	344	278	295	369	425	604	1120	6035
30	Tracheo-bronchitis acuta 500–501	1551	1035	824	635	633	514	449	488	639	816	1023	1224	9831
31	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 md.	1	1	1	1	4	–	2	3	–	1	1	–	15
32	Scabies 135	43	53	35	35	8	18	12	15	16	14	25	11	285
33	Syphilis congenita 020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Syphilis acqvisita recens 021	–	2	–	–	4	–	–	–	–	1	1	1	9
35	Gonorrhoea 030–034	32	40	30	44	49	37	38	52	45	69	58	65	559
36	Ulcus venereum 036	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Lymphogranuloma ingvinale 037.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	I alt *Total*	14177	11248	11805	10060	10126	8837	7720	8350	9508	9871	12662	23774	138138

*)Amterne (counties): Roskilde amtsrådskreds, Frederiksborg, Holbæk, Sorø, Præstø.

Tabel B e. De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter måneder 1967. Bornholm.
Distribution of notified cases of diseases by months. Bornholm.

Lb. nr.	Sygdomme *Diseases*	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Hele året *All year*
1	Febris typhoidea 040	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Febris paratyphoidea 041	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria 055	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Meningitis purulenta (bac.) 057.0, 057.1, 340.0–340.2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3
5	Meningitis (andre former) 080.2, 096. 340.3	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
6	Tetanus 061 børn under 1 måned.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Tetanus 061 øvrige patienter	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Encephalitis acuta primaria 082	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Encephalitis acuta secundaria 343, N997	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
11	Ornithosis 096.2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
12	Malaria 110–116	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764	69	51	49	24	57	107	94	233	140	75	44	20	963
14	Scarlatina 050	8	33	16	1	10	11	15	17	6	–	4	3	124
15	Tonsillitis acutu 051, 473, 511	155	148	218	102	144	187	196	375	203	232	264	174	2398
16	Erysipelas 052	–	1	–	1	5	3	4	9	2	–	4	1	30
17	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	2
18	Tussis convulsiva 056 øvrige patienter	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	5
19	Morbilli 085	52	77	47	5	20	59	27	33	49	58	125	93	645
20	Rubella 086	13	6	7	3	19	8	8	10	5	11	12	7	109
21	Varicellae 087	131	87	109	23	26	15	15	3	–	6	8	4	427
22	Parotitis epidemica 089	15	11	33	33	11	11	13	16	16	3	5	16	183
23	Hepatitis acuta infectiosa 092	3	4	–	–	–	–	1	1	1	–	–	1	11
24	Mononucleosis infectiosa 093	–	1	2	3	1	–	–	3	–	1	5	1	17
25	Vertigo epidemica 096.9	11	9	2	5	3	1	–	6	–	1	5	3	46
26	Febris rheumatica 400–402	2	1	2	1	2	2	1	2	–	1	3	–	17
27	Febris catarrhalis acuta 470, 472, 475	342	253	246	79	89	109	128	218	339	259	446	465	2973
28	Influenza (epidemisk) 480–483	68	150	86	36	42	46	45	92	139	103	163	563	1533
29	Pneumonia 490–493, 763	77	39	36	17	15	21	26	35	20	30	59	52	427
30	Tracheo-bronchitis acuta 500–501	177	167	130	33	26	48	28	86	98	72	146	280	1291
31	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 md.	–	1	–	6	–	4	1	7	5	2	20	2	48
32	Scabies 135	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
33	Syphilis congenita 020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Syphilis acqvisita recens 021	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
35	Gonorrhoea 030–034	6	5	5	3	4	–	4	3	2	4	5	8	49
36	Ulcus venereum 036	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Lymphogranuloma ingvinale 037.	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
	I alt *Total*	1129	1044	991	375	474	633	606	1150	1025	858	1323	1699	11307

De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter måneder 1967. Øerne iøvrigt.* **Tabel B f.**

*Distribution of notified cases of diseases by months. Other islands.**

Lb. nr.	Sygdomme *Diseases*	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Hele året *All year*
1	Febris typhoidea 040	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2
2	Febris paratyphoidea 041	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
3	Diphtheria 055	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Meningitis purulenta (bac.) 057.0, 057.1, 340.0–340.2	–	1	4	–	2	1	2	–	1	–	2	–	13
5	Meningitis (andre former) 080.2, 096, 340.3	1	3	3	2	7	3	3	4	7	3	8	3	47
6	Tetanus 061 børn under 1 måned	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Tetanus 061 øvrige patienter	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Encephalitis acuta primaria 082	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2
10	Encephalitis acuta secundaria 343, N997	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Ornithosis 096.2	–	1	–	–	–	1	1	1	3	–	2	–	9
12	Malaria 110–116	–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	–	–	3
13	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764	670	576	766	621	608	471	575	806	636	373	432	266	6800
14	Scarlatina 050	51	56	42	48	39	46	31	39	28	47	38	43	508
15	Tonsillitis acuta 051, 473, 511	2069	1887	1966	1539	1826	1447	1513	1991	1796	1689	2160	1959	21842
16	Erysipelas 052	37	35	33	36	41	34	29	42	27	38	19	20	391
17	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.	–	2	1	1	–	3	–	–	–	2	5	–	14
18	Tussis convulsiva 056 øvrige patienter	25	24	11	6	9	18	1	7	8	11	15	13	148
19	Morbilli 085	71	186	558	1095	1432	1207	921	499	646	775	1122	1156	9668
20	Rubella 086	87	119	133	160	116	92	92	90	105	125	87	58	1264
21	Varicellae 087	308	311	433	337	294	194	170	126	130	125	192	166	2786
22	Parotitis epidemica 089	417	494	627	587	511	426	272	231	252	318	569	577	5281
23	Hepatitis acuta infectiosa 092	7	13	11	7	9	–	4	2	4	4	6	1	68
24	Mononucleosis infectiosa 093	41	26	42	27	31	42	29	49	47	38	30	28	430
25	Vertigo epidemica 096.9	58	60	67	80	93	67	54	71	75	61	51	52	789
26	Febris rheumatica 400–402	4	3	9	5	9	8	–	2	4	5	4	3	56
27	Febris catarrhalis acuta 470, 472, 475	2615	2025	1885	1314	1380	968	914	1337	1575	1553	2118	2465	20149
28	Influenza (epidemisk) 480–483	1455	1192	927	767	680	400	357	772	845	1070	1907	8420	18792
29	Pneumonia 490–493, 763	530	377	338	251	329	248	206	258	279	341	547	671	4375
30	Tracheo-bronchitis acuta 500–501	1660	1268	1228	970	900	592	489	606	956	769	1323	1349	12110
31	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 md.	–	2	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	5
32	Scabies 135	16	14	17	17	13	7	13	24	23	28	24	30	226
33	Syphilis congenita 020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Syphilis acqvisita recens 021	1	–	2	1	2	–	–	1	2	1	1	2	13
35	Gonorrhoea 030–034	54	36	42	52	69	57	48	76	54	65	85	62	700
36	Ulcus venereum 036	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Lymphogranuloma ingvinale 037	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	I alt *Total*	10177	8711	9145	7923	8403	6332	5726	7036	7507	7442	10747	17344	106493

*) Amterne (*counties*): Lolland-Falster, Odense, Svendborg.

Tabel B g. De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter måneder 1967. Østjylland.*
*Distribution of notified cases of diseases by months. Jutland, eastern part.**

Lb. nr.	Sygdomme *Diseases*	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Hele året *All year*
1	Febris typhoidea 040	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Febris paratyphoidea 041	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria 055	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Meningitis purulenta (bac.) 057.0, 057.1, 340.0–340.2	1	3	3	2	2	4	3	–	2	2	3	3	28
5	Meningitis (andre former) 080.2, 096, 340.3	2	3	6	–	–	2	4	8	7	15	4	4	55
6	Tetanus 061 børn under 1 måned.	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
7	Tetanus 061 øvrige patienter	–	–	–	–	2	–	1	1	2	–	–	–	6
8	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Encephalitis acuta primaria 082	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
10	Encephalitis acuta secundaria 343, N997	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
11	Ornithosis 096.2	–	–	1	3	2	2	1	3	–	2	1	1	16
12	Malaria 110–116	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
13	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764	1128	1208	1198	944	1062	843	740	1029	885	907	803	632	11379
14	Scarlatina 050	160	164	149	200	147	127	74	98	173	155	222	174	1843
15	Tonsillitis acuta 051, 473, 511	3088	2964	2975	2696	2879	2520	2125	2909	3394	2994	3951	3676	36171
16	Erysipelas 052	56	48	60	63	77	53	58	44	61	59	64	64	707
17	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.	1	–	–	1	–	–	1	–	4	–	1	–	8
18	Tussis convulsiva 056 øvrige patienter	40	9	7	10	13	30	16	9	15	4	26	26	205
19	Morbilli 085	106	236	455	905	1395	1194	1031	930	1460	2041	2471	3075	15299
20	Rubella 086	82	157	200	226	229	137	131	186	185	172	172	187	2064
21	Varicellae 087	446	590	728	814	475	257	157	133	185	289	399	352	4825
22	Parotitis epidemica 089	431	409	421	406	253	258	113	123	112	142	341	309	3318
23	Hepatitis acuta infectiosa 092	8	8	12	8	10	2	3	6	7	9	6	6	85
24	Mononucleosis infectiosa 093	35	32	65	32	42	38	33	49	41	30	48	39	484
25	Vertigo epidemica 096.9	113	143	100	123	112	98	72	133	114	87	102	82	1279
26	Febris rheumatica 400–402	15	10	6	3	7	8	8	4	9	7	10	2	89
27	Febris catarrhalis acuta 470, 472, 475	3766	3095	2814	2277	2396	1923	1355	2039	2659	2478	3654	3493	31949
28	Influenza (epidemisk) 480–483	1940	1708	1424	1010	1046	694	705	981	1520	1730	2209	9408	24375
29	Pneumonia 490–493, 763	703	529	486	415	436	370	307	317	442	502	678	905	6090
30	Tracheo-bronchitis acuta 500–501	2371	1830	1528	1348	1316	1048	765	850	1292	1537	2067	2544	18496
31	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 md.	1	1	1	3	1	4	4	4	1	1	1	–	22
32	Scabies 135	32	39	45	33	55	21	17	23	62	84	64	52	527
33	Syphilis congenita 020	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	2
34	Syphilis acqvisita recens 021	3	–	4	6	–	6	1	4	3	3	3	–	33
35	Gonorrhoea 030–034	99	88	92	98	99	79	105	114	111	98	129	133	1245
36	Ulcus venereum 036	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
37	Lymphogranuloma ingvinale 037.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	I alt *Total*	14627	13274	12780	11628	12056	9718	7831	9998	12746	13350	17429	25168	160605

*) Amterne *(counties):* Vejle, Skanderborg, Århus, Randers.

De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter måneder 1967. Nordjylland.* **Tabel B h.**

*Distribution of notified cases of diseases by months. Jutland, northern part.**

Lb. nr.	Sygdomme *Diseases*	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Hele året *All year*
1	Febris typhoidea 040	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
2	Febris paratyphoidea 041	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2
3	Diphtheria 055	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Meningitis purulenta (bac.) 057.0, 057.1, 340.0–340.2	4	–	3	7	1	5	2	1	2	5	4	–	34
5	Meningitis (andre former) 080.2, 096, 340.3	4	3	13	1	4	4	4	9	8	2	3	3	58
6	Tetanus 061 børn under 1 måned	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Tetanus 061 øvrige patienter	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Encephalitis acuta primaria 082	–	–	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	4
10	Encephalitis acuta secundaria 343, N997	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1	2
11	Ornithosis 096.2	1	–	1	3	1	3	2	1	–	–	1	1	14
12	Malaria 110–116	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
13	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764	720	647	729	795	967	755	650	828	588	350	356	357	7742
14	Scarlatina 050	61	70	71	55	72	40	20	49	51	60	88	79	716
15	Tonsillitis acuta 051, 473, 511	1963	1640	1803	1315	1474	1506	1377	1722	1434	1659	1973	1893	19759
16	Erysipelas 052	29	33	27	23	43	42	33	61	32	48	42	39	452
17	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2
18	Tussis convulsiva 056 øvrige patienter	2	14	4	5	3	1	–	5	5	22	4	2	67
19	Morbilli 085	18	25	56	105	393	456	434	558	842	1501	2142	2034	8564
20	Rubella 086	52	89	142	133	169	188	117	158	161	212	205	97	1723
21	Varicellae 087	250	324	403	420	365	227	121	125	98	159	279	249	3020
22	Parotitis epidemica 089	300	331	432	237	326	317	136	133	107	121	176	242	2858
23	Hepatitis acuta infectiosa 092	2	6	8	7	2	5	4	5	7	6	5	5	62
24	Mononucleosis infectiosa 093	17	27	19	15	25	33	18	26	29	31	25	18	283
25	Vertigo epidemica 096.9	69	80	70	61	64	45	46	77	41	43	40	43	679
26	Febris rheumatica 400–402	6	7	4	3	7	6	5	1	1	7	3	2	52
27	Febris catarrhalis acuta 470, 472, 475	2513	1882	2023	1403	1565	1269	1045	1418	1340	1553	1943	1951	19905
28	Influenza (epidemisk) 480–483	1114	920	814	642	687	548	409	653	719	875	1115	3195	11691
29	Pneumonia 490–493, 763	414	317	293	201	246	248	211	205	255	272	382	432	3476
30	Tracheo-bronchitis acuta 500–501	1212	1005	984	757	833	527	541	489	498	727	922	938	9433
31	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 md.	2	1	3	3	15	1	2	1	1	–	–	1	30
32	Scabies 135	34	42	29	23	9	26	17	38	28	36	30	10	322
33	Syphilis congenita 020	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
34	Syphilis acqvisita recens 021	4	1	2	3	4	1	1	4	5	1	2	1	29
35	Gonorrhoea 030–034	25	16	32	51	52	33	62	77	50	51	56	40	545
36	Ulcus venereum 036	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Lymphogranuloma ingvinale 037	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	I alt *Total*	8817	7480	7968	6270	7327	6289	5258	6645	6302	7741	9796	11634	91527

*) Amterne (*counties*): Ålborg, Hjørring, Thisted.

Tabel B i. De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter måneder 1967. Vestjylland.*
*Distribution of notified cases of diseases by months. Jutland, western part.**

Lb. nr.	Sygdomme *Diseases*	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Hele året *All year*
1	Febris typhoidea 040	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Febris paratyphoidea 041	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria 055	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Meningitis purulenta (bac.) 057.0, 057.1, 340.0–340.2	1	–	4	1	3	1	3	4	3	–	1	3	24
5	Meningitis (andre former) 080.2, 096, 340.3	4	1	–	4	2	7	7	10	20	9	3	7	74
6	Tetanus 061 børn under 1 måned.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
7	Tetanus 061 øvrige patienter	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Encephalitis acuta primaria 082	–	1	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	4
10	Encephalitis acuta secundaria 343, N997	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	2
11	Ornithosis 096.2	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	2	5
12	Malaria 110–116	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2
13	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764	1022	1049	1037	819	662	845	748	745	678	423	386	344	8758
14	Scarlatina 050	41	77	86	72	57	35	38	56	58	50	59	74	703
15	Tonsillitis acuta 051, 473, 511	2568	2287	2538	2269	1919	2526	1852	2333	2234	2052	2371	2493	27442
16	Erysipelas 052	34	30	39	42	39	61	37	68	35	49	41	19	494
17	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.	–	–	–	1	1	–	2	–	1	–	2	–	7
18	Tussis convulsiva 056 øvrige patienter	13	6	7	14	1	5	3	9	7	14	50	15	144
19	Morbilli 085	30	60	106	212	498	696	753	631	1224	1850	2359	2448	10867
20	Rubella 086	71	91	116	125	111	86	90	109	84	101	142	138	1264
21	Varicellae 087	253	353	491	403	404	304	196	167	109	141	221	221	3263
22	Parotitis epidemica 089	251	202	263	215	220	128	94	109	98	178	262	290	2310
23	Hepatitis acuta infectiosa 092	4	8	4	3	10	5	1	8	3	1	3	6	56
24	Mononucleosis infectiosa 093	24	27	26	24	17	28	16	35	26	23	27	25	298
25	Vertigo epidemica 096.9	135	134	137	164	101	197	100	142	181	57	62	76	1486
26	Febris rheumatica 400–402	7	8	6	10	8	4	5	4	8	5	8	12	85
27	Febris catarrhalis acuta 470, 472, 475	3679	3226	3168	2409	1929	2081	1358	1856	2379	2247	2561	3418	30311
28	Influenza (epidemisk) 480–483	1398	1079	920	883	596	735	648	963	1069	1020	1590	4961	15862
29	Pneumonia 490–493, 763	472	355	338	276	254	266	234	233	281	341	452	518	4020
30	Tracheo-bronchitis acuta 500–501	1365	1231	1147	846	607	944	451	574	657	807	976	1146	10751
31	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 md.	1	4	–	2	4	–	2	4	2	–	2	–	21
32	Scabies 135	52	49	54	28	34	20	29	22	25	25	49	14	401
33	Syphilis congenita 020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2
34	Syphilis acqvisita recens 021	1	1	2	2	–	–	3	–	2	2	3	1	17
35	Gonorrhoea 030–034	27	26	32	32	25	43	35	28	35	29	33	45	390
36	Ulcus venereum 036	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2
37	Lymphogranuloma ingvinale 037.	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	I alt *Total*	11454	10307	10521	8857	7505	9017	6705	8112	9220	9428	11663	16279	119068

* Amterne (*counties*): Viborg, Ringkøbing, Ribe.

De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter måneder 1967. Sønderjylland.* — Tabel B j.

*Distribution of notified cases of diseases by months. Jutland, southern part.**

Lb. nr.	Sygdomme *Diseases*	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Hele året *All year*
1	Febris typhoidea 040	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Febris paratyphoidea 041	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
3	Diphtheria 055	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Meningitis purulenta (bac.) 057.0, 057.1, 340.0–340.2	–	1	–	3	–	1	–	3	–	1	1	–	10
5	Meningitis (andre former) 080.2, 096, 340.3	–	–	–	2	1	–	3	5	2	–	3	3	19
6	Tetanus 061 børn under 1 måned	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Tetanus 061 øvrige patienter	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Encephalitis acuta primaria 082	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	2
10	Encephalitis acuta secundaria 343, N997	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
11	Ornithosis 096.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
12	Malaria 110–116	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764	366	572	557	337	337	375	358	595	399	296	194	265	4651
14	Scarlatina 050	20	30	31	34	22	20	10	10	25	14	26	19	261
15	Tonsillitis acuta 051, 473, 511	1026	1028	1279	904	1019	890	905	1227	1016	1173	1247	1352	13066
16	Erysipelas 052	21	8	16	14	15	28	20	17	23	22	13	6	203
17	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
18	Tussis convulsiva 056 øvrige patienter	34	23	11	1	2	2	5	1	–	–	–	–	79
19	Morbilli 085	8	21	121	189	314	498	398	379	347	496	756	1239	4766
20	Rubella 086	25	27	35	18	52	52	29	29	32	33	29	53	414
21	Varicellae 087	232	238	218	163	109	87	51	43	28	42	40	30	1281
22	Parotitis epidemica 089	78	125	91	92	65	92	47	102	38	66	90	108	994
23	Hepatitis acuta infectiosa 092	–	2	2	–	1	2	1	3	3	–	1	6	21
24	Mononucleosis infectiosa 093	12	14	14	35	12	26	13	11	17	14	11	11	190
25	Vertigo epidemica 096.9	29	34	91	77	30	98	56	46	65	63	33	16	638
26	Febris rheumatica 400–402	–	1	8	4	2	–	2	–	1	–	2	2	22
27	Febris catarrhalis acuta 470, 472, 475	1273	1109	1287	875	1003	691	647	1067	877	1045	1356	1645	12875
28	Influenza (epidemisk) 480–483	546	746	599	469	358	278	304	387	441	592	914	4493	10127
29	Pneumonia 490–493, 763	183	183	146	133	128	59	84	79	95	174	179	314	1757
30	Tracheo-bronchitis acuta 500–501	621	510	568	426	389	276	196	300	338	408	497	578	5107
31	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 md.	–	4	4	–	–	1	1	2	1	1	–	–	14
32	Scabies 135	49	14	7	42	3	14	3	24	28	15	34	9	242
33	Syphilis congenita 020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Syphilis acqvisita recens 021	1	–	–	–	–	2	–	–	3	–	–	–	6
35	Gonorrhoea 030–034	11	8	6	1	10	8	14	11	12	17	20	15	133
36	Ulcus venereum 036	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Lymphogranuloma ingvinale 037	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	I alt *Total*	4536	4698	5091	3819	3872	3500	3147	4342	3793	4473	5447	10164	56882

* Amterne (*counties*): Haderslev, Åbenrå-Sønderborg, Tønder.

Tabel C De anmeldte sygdomstilfældes fordeling inden for amtslægekredse 1967.

Lb. nr.	Sygdomme *Diseases*	Hele landet *All Denmark*	København kommune	Kbhvns. amtslægekreds: Frederiksberg kommune	Kbhvns. amtslægekreds: Københavns amtsrådskreds	Kbhvns. amtslægekreds: Roskilde amtsrådskreds	Frederiksborg	Holbæk	Sorø	Præstø	Bornholm
1	Febris typhoidea 040	7	1	–	2	1	–	–	–	–	–
2	Febris paratyphoidea 041	17	9	1	–	–	–	–	2	–	–
3	Diphtheria 055	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Meningitis purulenta (bac.) 057.0, 057.1, 340.0–340.2	182	25	1	18	4	4	6	7	5	3
5	Meningitis (andre former) 080.2, 096, 340.3	497	115	12	73	3	18	14	4	3	2
6	Tetanus 061 børn under 1 måned	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Tetanus 061 øvrige patienter	9	–	–	–	–	1	2	–	–	–
8	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Encephalitis acuta primaria 082	19	2	–	1	–	3	–	–	–	–
10	Encephalitis acuta secundaria 343, N 997	19	4	–	4	–	–	4	–	–	1
11	Ornithosis 096.2	84	22	1	8	–	4	2	1	–	1
12	Malaria 110–116	16	4	–	3	1	1	–	–	–	–
13	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764	61305	3812	582	6144	3332	2637	1454	1142	1909	963
14	Scarlatina 050	6817	401	77	1222	149	346	213	115	139	124
15	Tonsillitis acuta 051, 473, 511	190367	14984	2770	20904	5871	9845	5057	4779	5479	2398
16	Erysipelas 052	3102	252	43	173	84	90	74	67	42	30
17	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.	39	1	–	1	–	1	–	–	2	2
18	Tussis convulsiva 056 øvrige patienter	870	42	6	64	17	43	19	12	19	5
19	Morbilli 085	80162	6614	1214	9540	2538	3649	2480	2320	1998	645
20	Rubella 086	11774	1112	144	1622	377	862	251	320	248	109
21	Varicellae 087	24008	2053	278	2943	372	1448	466	483	363	427
22	Parotitis epidemica 089	23930	1500	252	3989	232	2128	369	108	408	183
23	Hepatitis acuta infectiosa 092	700	155	29	113	9	54	10	18	9	11
24	Mononucleosis infectiosa 093	3056	200	35	618	94	165	86	67	89	17
25	Vertigo epidemica 096.9	7852	719	99	790	581	278	218	93	157	46
26	Febris rheumatica 400–402	484	39	3	28	22	23	9	16	23	17
27	Febris catarrhalis acuta 470, 472, 475	183549	13731	2397	18417	5893	11021	5140	4271	4517	2973
28	Influenza (epidemisk) 480–483	136703	12878	1721	15630	4997	7363	4230	3721	3783	1533
29	Pneumonia 490–493, 763	34159	4077	607	3295	1530	1454	1018	776	1257	427
30	Tracheo-bronchitis acuta 500–501	77195	4540	968	4668	1576	2057	2079	1794	2325	1291
31	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 md	118	4	–	7	11	–	1	2	1	–
32	Scabies 135	2749	558	57	83	57	57	54	43	74	48
33	Syphilis congenita 020	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Syphilis acqvisita recens 021	301	170	7	16	–	4	1	1	3	1
35	Gonorrhoea 030–034	8240	4028	221	370	126	196	62	104	71	49
36	Ulcus venereum 036	10	5	–	2	–	–	–	–	–	–
37	Lymphogranuloma ingvinale 037	9	6	–	–	–	–	–	–	–	1
	I alt *Total*	858356	72063	11525	90748	27877	43752	23319	20266	22924	11307

Distribution of notified cases of diseases by counties 1967. **Table C**

Lolland-Falster	Svend-borg	Oden-se	Vejle	Skander-borg	År-hus	Ran-ders	Ål-borg	Hjør-ring	Thi-sted	Vi-borg	Ring-købing	Ribe	Hader-slev	Åben-rå-Sønder-borg	Tøn-der	Lb. nr.
–	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
–	1	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	–	–	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
2	5	6	7	4	11	6	12	14	8	8	10	6	5	4	1	4
5	12	30	7	4	17	27	35	19	4	19	29	26	5	8	6	5
–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	6
–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
2	–	–	–	1	–	–	–	2	2	2	–	2	1	1	–	9
–	–	–	–	1	–	–	1	1	–	2	–	–	1	–	–	10
4	4	1	1	10	1	4	2	9	3	1	1	3	–	1	–	11
–	–	3	–	1	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	12
1240	1880	3680	3329	2277	3100	2673	4399	2524	819	1876	3789	3093	1621	2607	423	13
86	170	252	403	316	804	320	420	248	48	203	308	192	106	113	42	14
3877	6323	11642	9559	7763	9984	8865	9751	7331	2677	7187	10438	9817	4387	6659	2020	15
48	154	189	205	185	222	95	241	144	67	106	137	251	75	109	19	16
2	–	12	3	–	3	2	–	2	–	–	5	2	–	1	–	17
20	11	117	105	8	53	39	36	10	21	22	85	37	11	65	3	18
2009	2131	5528	3223	3010	5654	3412	3767	3307	1490	2829	3266	4772	1448	2874	444	19
230	319	715	559	389	629	487	1122	403	198	249	420	595	152	241	21	20
538	803	1445	1336	1051	1409	1029	1717	792	511	498	974	1791	460	707	114	21
653	1504	3124	1675	512	740	391	1667	1032	159	981	592	737	439	321	234	22
13	22	33	22	15	21	27	34	23	5	8	26	22	7	11	3	23
68	141	221	125	116	152	91	158	93	32	120	98	80	84	98	8	24
155	204	430	437	227	285	330	353	205	121	418	940	128	427	186	25	25
5	28	23	21	32	20	16	35	11	6	17	14	54	12	7	3	26
3012	6348	10789	9376	6804	8937	6832	11778	6030	2097	5172	10902	14237	4511	6175	2189	27
4438	4830	9524	7866	4673	7572	4264	5819	4180	1692	4566	6160	5136	4029	4787	1311	28
926	1567	1882	1534	1684	1498	1374	1476	1466	534	1122	1640	1258	464	806	487	29
1967	3784	6359	5385	3901	4410	4800	4315	3076	2042	1840	3320	5591	1817	2593	697	30
–	4	1	3	10	7	2	24	3	3	8	4	9	5	9	–	31
56	50	120	193	120	140	74	149	140	33	48	162	191	49	189	4	32
–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	2	–	–	–	33
5	1	7	4	1	20	8	19	6	4	4	6	7	1	5	–	34
116	87	497	373	206	481	185	364	161	20	78	151	161	38	72	23	35
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	36
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	37
19477	30384	56632	45751	33321	46175	35358	47695	31235	12597	27385	43478	48205	20156	28649	8077	

Tabel D. Befolkningens fordeling efter alder og køn indenfor amter ved folketællingen 27. september 196[illegible] samt beregnet folketal efter amter 1. juli 1966 og 1967.

	Område *Area*	Under 1 år *year*		1–6 år *years*		7–12 år *years*		13–14 år *years*		15 år *years*	
		M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*
1	Københavns kommune..	4905	4723	24361	23444	22022	21407	7721	7492	4236	4248
2	Frederiksberg kommune	671	665	3367	3259	3194	3040	1151	1082	629	609
3	Københavns amtsrådskr.	5615	5217	30400	29075	28105	26741	8598	8172	4137	4123
4	Roskilde amtsrådskr....	1203	1093	5991	5645	5324	4854	1662	1550	811	824
5	Frederiksborg amt..	2123	2128	11666	11243	10532	9970	3388	3214	1675	1633
6	Holbæk » ..	1126	1050	6360	6104	6688	6320	2430	2245	1244	1144
7	Sorø » ..	1212	1108	6665	6306	6711	6331	2363	2180	1341	1086
8	Præstø » ..	1058	965	5850	5625	6258	5900	2086	2038	1109	1056
9	Bornholms » ..	440	387	2480	2451	2580	2397	852	814	469	434
10	Maribo » ..	958	913	5690	5359	6114	6040	2259	2081	1103	1110
11	Svendborg » ..	1145	1095	6793	6553	7178	6878	2485	2329	1272	1234
12	Odense » ..	2439	2389	13644	12937	13218	12652	4321	4075	2250	2267
13	Vejle » ..	2200	1988	11705	11164	11707	11118	3829	3669	2026	1924
14	Skanderborg » ..	1276	1280	6921	6664	6906	6528	2323	2224	1200	1171
15	Århus » ..	2155	2079	10822	10502	10249	9833	3372	3304	1786	1772
16	Randers » ..	1687	1668	9037	8695	9106	8596	3151	2937	1586	1542
17	Ålborg » ..	2283	2277	12744	12096	12552	11908	4095	3879	2203	2036
18	Hjørring » ..	1634	1674	9926	9453	9775	9375	3127	3147	1662	1610
19	Thisted » ..	687	643	4253	4130	4581	4324	1565	1483	774	803
20	Viborg » ..	1563	1478	9040	8434	9110	8420	3053	2847	1557	1407
21	Ringkøbing » ..	2309	2143	12848	12430	12576	12014	4081	3838	2088	1974
22	Ribe » ..	1945	1896	11037	10624	10898	10501	3479	3299	1830	1715
23	Haderslev » ..	710	676	3848	3879	3950	3685	1229	1204	613	611
24	Åbenrå-Sønderborg » ..	1182	1016	6270	5844	5888	5533	1826	1860	944	907
25	Tønder » ..	392	329	2358	2226	2495	2324	794	773	411	372
	Hele landet *Total*...	42918	40880	234076	224142	227717	216689	75240	71736	38956	37612

Table D.

Census population 27. September 1965 by age and sex, estimated population per 1st July 1966 and 1967.

16–19 år *years*		20–44 år *years*		45–64 år *years*		65 år og over *years and over*		1965 Tilsammen *Total*			1966	1967
M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	Ialt *Total*		
21395	20982	106295	107124	87622	108982	39003	62110	317560	360512	678072	669800	660500
3366	3590	16892	17270	13636	18530	7043	12853	49949	60898	110847	109500	107700
18523	18773	106436	111299	54632	57064	16315	21794	272761	282258	555019	564700	577100
3588	3441	19848	19284	11005	11119	4790	5465	54222	53275	107497	112400	118200
7596	7171	38337	37027	22413	22067	8971	10295	106701	104748	211449	217300	228200
5069	4459	19679	19014	15847	15725	8232	8728	66675	64789	131464	131900	132900
5327	4736	21327	21006	15655	15624	8021	8634	68622	67011	135633	136600	138400
4692	4148	19353	18590	15378	14971	7832	8150	63616	61443	125059	125600	126400
1757	1604	7221	7008	5917	5735	2975	3223	24691	24053	48744	49100	49000
4802	4332	18771	18675	16719	16108	8778	9503	65194	64121	129315	129200	128600
5513	5114	22199	21336	18298	18293	9971	11114	74854	73946	148800	146900	147200
9849	9800	45030	44960	32325	32930	14507	16735	137583	138745	276328	280300	282000
8538	8298	36344	36615	25063	25375	11869	13472	113281	113623	226904	229200	231900
5482	5341	21846	22093	16511	17169	8301	9481	70766	71951	142717	145200	146800
8489	8930	40889	42204	25280	28143	11288	14280	114330	121047	235377	235700	237100
7045	6452	27318	27176	20741	20372	10033	10895	89704	88333	178037	180000	183100
9525	8852	40147	40200	28832	28771	12577	13365	124958	123384	248342	249900	251900
7134	6328	28657	27369	21519	20652	9887	10365	93321	89973	183294	184300	184900
3232	2855	11590	11374	10155	10045	5245	5531	42082	41188	83270	83200	83200
6567	5578	25512	24893	19522	18775	9365	9455	85289	81287	166576	165900	167300
8722	8325	35877	34668	23329	22185	10001	10544	111831	108121	219952	221400	223800
7551	6951	31776	30373	20968	20463	9183	10192	98667	96014	194681	196600	198400
2797	2440	11881	11343	8429	8257	3726	4483	37183	36578	73761	74100	74400
4086	3841	19321	18799	12242	12270	5090	6484	56849	56544	113403	115400	116500
1672	1361	6559	6280	4870	4781	2256	2803	21807	21249	43056	43300	43300
172317	163702	779105	775980	546908	574406	245259	299954	2362496	2405101	4767597	4797500	4838800

Tabel E. Dødsfald forårsaget ved ulykkestilfælde. 1967.

Fordeling efter ydre årsag samt efter køn og alder.

Lb. nr.	Ulykkens ydre årsag *External cause*	Antal dødsfald i alderen									
		Under 1 år *year*		1–4 år *years*		5–14 år *years*		15–24 år *years*		25–34 år *years*	
		M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*
1	Lufttrafik *Air traffic*	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–
	Landtrafik: *Land traffic:*										
2	Motorcyklistulykker, hvorved fører eller passagerer blev dræbt *Motorcycle accidents to rider or passenger*	–	–	–	–	1	–	67	7	8	1
3	Andre motorkøretøjsulykker *Other motor vehicle traffic accidents*	1	1	24	18	66	42	104	35	54	12
4	Jernbaneulykker *Railway accidents*	–	–	–	1	–	3	1	1	1	–
5	Sporvognsulykker *Street car accidents*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Hestekøretøjsulykker *Horsecar accidents*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Cykleulykker *Pedal cycle accidents*	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
8	Kørsel uden for offentlig vej *Non traffic accidents*	–	–	2	–	3	–	6	–	2	1
9	Maskiner i landbrug *Machinery in agriculture*	–	–	–	1	2	–	–	–	–	–
10	Andre maskiner *Other machinery*	–	–	1	–	–	–	3	–	5	–
11	Værktøj og redskaber *Tools and other instruments*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Skydevåben *Firearms*	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–
13	Elektrisk strøm *Electric current*	–	–	1	–	1	–	2	1	1	–
14	Skoldning *Scalding*	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
15	Brand og eksplosion *Fire and explosion*	1	2	2	–	–	1	1	–	5	–
16	Dyr *Animals*	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–
17	Gymnastik og idræt *Gymnastics and sport*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	Fald fra vinduer og altaner *Falls from windows and balconies*	–	–	7	–	–	–	2	–	–	–
19	Fald fra trapper og stiger *Falls from stairs and ladders*	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
20	Andre fald fra et niveau til et andet *Other falls from one level to another*	–	–	–	–	2	1	6	–	6	–
21	Fald på samme niveau *Falls on same level*	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
22	Andre og uspecificerede fald *Other and unspecified falls*	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
23	Nedf. og omstyrt. genst. *Falling and tumbling objects*	–	–	2	–	–	1	3	–	2	–
24	Jordskred o. lign. *Landslide, etc.*	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
	Drukning: *Drowning:*										
25	ved skibsfart og fiskeri *in shipping and fishery*	–	–	–	–	1	–	5	–	1	–
26	ved anden sejlads *in other forms of navigation*	–	–	1	–	3	–	9	–	5	1
27	ved fald i vandet *falling into the water*	–	–	10	2	8	1	1	–	–	–
28	ved fald gennem isen *falling through the ice*	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
29	ved fald i mindre beholdere *falling into smaller basins*	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–
30	under andre og ukendte omstændigheder *in other and unknown circumstances*	–	–	1	–	2	1	4	–	4	–
31	Badning *Bathing*	–	–	1	–	4	2	7	1	2	1
32	Forgiftning *Poisoning*	–	–	1	–	–	–	4	–	6	3
33	Forfrysning *Exposure to cold*	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
34	Solstik og hedeslag *Sun-stroke, heat-stroke*	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Lynnedslag *Lightning*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
36	Kvælning og ihjelligning *Suffocated and overlaid*	11	2	3	4	4	1	4	–	–	1
37	Andre og ikke nærmere angivne ulykkestilfælde *Other and not specified accidents*	1	1	1	–	2	–	2	–	2	–
	Tilsammen *Total* 1967	15	6	60	28	102	54	236	45	109	20
	1966	20	14	50	35	108	44	226	50	118	13

Deaths due to accidents. 1967. **Table E.**

Distribution by external cause and by sex and age.

Deaths at the age of									Heraf uden medicolegalt ligsyn *Non- med. leg. report*		Døde i alderen 15–64 år *For persons 15–64 years*				Ialt *Total* 1966	Lb. nr.
35–44 år *years*		45–64 år *years*		65 år og derover *65 years and over*		Ialt *Total* 1967					Under arbejde *during works*		Uden for arbejde *outside works*			
M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	Tils. *Total*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*		
–	–	–	–	–	–	3	–	3	–	–	3	–	–	–	5	1
11	3	45	5	70	–	202	16	218	4	–	1	–	130	16	198	2
37	17	147	58	170	126	603	309	912	6	–	12	–	330	122	838	3
3	1	5	1	5	2	15	9	24	–	–	2	–	8	3	16	4
–	–	1	–	1	1	2	1	3	–	–	–	–	1	–	5	5
–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2	6
–	–	2	–	7	2	11	2	13	2	–	–	–	2	–	16	7
1	–	12	–	1	–	27	1	28	–	–	17	1	4	–	42	8
–	–	–	–	–	–	2	1	3	–	–	–	–	–	–	1	9
1	–	4	–	2	–	16	–	16	–	–	12	–	1	–	23	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
–	–	1	–	–	–	3	–	3	–	–	–	–	2	–	4	12
1	–	4	–	–	1	10	2	12	–	–	8	–	–	1	15	13
1	–	1	–	–	–	3	–	3	–	–	2	–	–	–	2	14
3	2	7	4	11	12	30	21	51	–	1	8	–	8	6	46	15
–	–	2	–	1	–	5	–	5	–	–	2	–	1	–	10	16
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	17
1	–	1	1	1	–	12	1	13	1	–	1	–	3	1	15	18
3	–	18	1	22	21	44	22	66	5	3	3	–	19	1	84	19
3	–	11	1	9	17	37	19	56	1	4	23	–	3	1	91	20
–	–	6	5	31	87	38	92	130	21	50	1	–	6	5	239	21
2	–	14	11	103	254	120	265	385	99	239	1	1	16	10	396	22
–	–	7	–	–	–	14	1	15	2	–	11	–	1	–	22	23
1	–	4	–	–	–	5	1	6	–	–	5	–	–	–	4	24
3	–	3	–	–	–	13	–	13	–	–	7	–	5	–	14	25
3	–	6	–	–	–	27	1	28	–	–	–	–	23	1	45	26
3	–	5	1	3	–	30	4	34	–	–	3	–	6	1	33	27
–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	3	28
–	–	–	1	–	1	2	3	5	–	–	1	–	–	1	8	29
6	–	9	–	1	1	27	2	29	–	–	2	–	21	–	13	30
–	–	5	–	–	1	19	5	24	–	–	–	–	14	2	21	31
4	2	20	20	19	23	54	48	102	2	3	3	–	31	25	106	32
–	–	1	1	4	1	6	2	8	–	–	–	–	2	1	5	33
–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	34
–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	35
–	1	2	–	5	3	29	12	41	1	1	1	–	5	2	69	36
1	1	5	2	10	7	24	11	35	14	8	3	–	7	3	26	37
88	27	349	112	476	561	1435	853	2288	158	309	132	2	650	202	.	
91	21	330	129	504	665	1447	971	2418	205	441	135	2	630	211	2418	

Tabel F. Samtlige dødsfald efter køn, alder og dødsårsag. 1967.

Fork. liste B *Abbr. list B*	Dødsårsag *Cause of death*	Mænd *Males*								
		Under 1 år *year*	1–4 år *years*	5–14 år *years*	15–24 år *years*	25–34 år *years*	35–44 år *years*	45–54 år *years*	55–64 år *years*	65–74 år *years*
1	Tuberculosis organorum respirationis	–	–	–	–	–	3	9	8	15
2	Tuberculosis, formae aliae	–	–	–	–	–	1	–	1	2
3	Syphilis et sequelae	–	–	–	–	–	1	2	2	6
4	Febris typhoidea	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Dysenteria, formae omnes	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Scarlatina, angina streptococcica	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Diphtheria	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Pertussis (tussis convulsiva)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Infectio meningococcica	1	–	2	–	–	–	–	–	–
12	Poliomyelitis anterior acuta	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Morbilli	1	1	1	–	–	–	–	–	–
16	Malaria	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Morbi infectiosi s. parasitarii alii	8	2	2	3	2	4	10	12	15
18	Neoplasmata maligna et neoplasmata telae lymphaticae et haematopoieticae	3	21	28	52	61	140	502	1293	1748
19	Neoplasmata benigna et non definita	3	1	–	3	2	–	11	31	44
20	Diabetes mellitus	–	–	1	1	12	15	22	46	68
21	Anaemia	–	–	1	–	1	–	5	8	7
22	Morbi vasculares systematis nervosi centralis	1	–	1	4	4	25	67	247	681
23	Meningitis (non tuberculosa, syphilitica s. meningococcica)	8	1	1	–	1	–	–	5	6
24	Febris rheumatica	–	–	1	–	–	–	–	–	–
25	Morbi chronici rheumatici cordis	–	–	1	–	2	7	19	28	34
26	Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis	–	–	–	–	14	119	537	1571	2705
27	Morbi cordis alii	2	1	–	4	4	11	49	141	197
28	Hypertensio arterialis cum morbo cordis	–	–	–	–	2	5	13	49	62
29	Hypertensio arterialis sine morbo cordis	–	–	–	–	1	3	3	8	6
30	Influenza	–	–	–	–	1	–	2	5	13
31	Pneumonia	13	9	2	–	6	6	14	43	124
32	Bronchitis	6	4	–	–	1	6	22	121	205
33	Ulcus ventriculi, duodeni	–	–	–	–	3	6	13	45	73
34	Appendicitis	–	1	1	2	2	–	3	5	12
35	Obstructio intestinalis, hernia abdominalis	12	–	–	–	–	2	7	18	40
36	Gastritis, duodenitis, enteritis et colitis, diarrhoea (aetas 28 dies +)	5	6	1	–	–	3	5	11	17
37	Cirrhosis hepatis	–	–	–	–	–	13	20	44	54
38	Nephritis et nephrosis	2	–	2	7	8	3	9	14	13
39	Hyperplasia, hypertrophia prostatae	–	–	–	–	–	–	–	12	88
40	Partus non complicatus, complicationes graviditatis, partus et puerperii	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Maleformationes congenitae	178	11	12	8	4	1	15	10	4
42	Laesiones in partu, asphyxia et atelectasis postnatalis	283	–	–	–	–	–	–	–	–
43	Infectiones neonatorum	14	–	–	–	–	–	–	–	–
44	Morbi alii neonatorum et anni primi et immaturitas non definita	181	–	–	–	–	–	–	–	–
45	Senilitas, psychosi non indicata, et casus male definiti	31	2	2	1	6	12	20	58	84
46	Morbi alii	26	9	15	20	14	49	142	360	580
E 47	Traumata ex accidentia vehiculi motoris	1	26	70	175	64	49	75	129	139
E 48	Accidentia aliae	14	34	32	61	45	39	65	80	77
E 49	Suicidia	–	–	1	42	65	96	138	121	66
E 50	Homicidia, laesiones in bello	1	–	1	1	2	1	–	1	1
	I alt *Total*	794	129	178	384	327	620	1799	4527	7186
N 47	Fracturae, traumata capitis et organorum internorum	1	37	75	199	92	79	119	169	189
N 48	Ambustiones	1	2	–	1	6	5	4	3	3
N 49	Veneficia	–	2	1	23	42	50	75	60	27
N 50	Laesiones traumaticae aliae	14	19	28	56	36	51	80	99	64

Deaths by sex, age, and cause. 1967. **Table F.**

			Kvinder *Females*												M+K *M+F*	Fork. liste B *Abbr. list B*
75–84 år *years*	85 år og derover *years and over*	I alt *Total*	Under 1 år *year*	1–4 år *years*	5–14 år *years*	15–24 år *years*	25–34 år *years*	35–44 år *years*	45–54 år *years*	55–64 år *years*	65–74 år *years*	75–84 år *years*	85 år og derover *years and over*	I alt *Total*		
9	3	47	–	–	–	–	1	–	6	4	5	9	2	27	74	1
–	–	4	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	2	6	2
1	–	12	–	–	–	–	–	–	–	2	9	4	1	16	28	3
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	1	7
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9
–	–	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	5	10
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12
–	–	3	–	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	3	6	14
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16
7	1	66	4	3	2	2	1	2	6	16	18	11	4	69	135	17
1183	306	5337	3	15	18	30	56	265	654	1089	1387	1135	323	4975	10312	18
33	7	135	1	1	5	4	3	5	17	13	21	46	22	138	273	19
83	14	262	–	1	–	3	9	11	8	61	134	98	27	352	614	20
10	3	35	1	–	–	1	2	–	1	5	9	25	4	48	83	21
991	418	2439	–	–	2	4	5	18	52	191	614	1188	571	2645	5084	22
1	1	24	2	1	1	–	–	1	–	4	4	–	1	14	38	23
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	24
11	6	108	–	–	–	–	2	3	27	50	63	47	27	219	327	25
2828	1160	8934	–	–	–	–	6	41	120	507	1676	2701	1428	6479	15413	26
188	67	664	2	2	–	1	5	6	21	59	164	220	110	590	1254	27
54	13	198	–	–	–	–	1	2	11	45	81	85	29	254	452	28
6	4	31	–	–	–	–	–	–	3	5	8	17	13	46	77	29
35	18	74	–	–	–	–	–	–	1	4	14	42	16	77	151	30
231	183	631	13	6	1	3	1	4	10	21	100	251	163	573	1204	31
166	70	601	5	2	3	–	–	2	16	33	65	90	48	264	865	32
53	21	214	–	–	–	–	–	5	9	13	39	42	17	125	339	33
11	4	41	–	–	–	1	1	1	3	4	2	6	2	20	61	34
41	14	134	7	–	–	–	–	4	5	22	44	63	26	171	305	35
17	9	74	5	1	–	1	–	4	3	11	24	29	9	87	161	36
24	6	161	–	–	–	1	1	2	19	34	80	61	9	207	368	37
7	2	67	–	–	3	1	3	8	7	9	11	9	5	56	123	38
162	85	347	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	347	39
–	–	–	–	–	–	3	3	1	1	–	–	–	–	8	8	40
2	–	245	109	22	12	5	1	11	7	8	10	5	–	190	435	41
–	–	283	151	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	151	434	42
–	–	14	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	22	43
–	–	181	130	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	130	311	44
90	56	362	15	4	–	1	1	6	12	32	51	71	74	267	629	45
646	339	2200	26	13	15	19	19	84	144	311	554	838	508	2531	4731	46
77	25	830	1	18	42	42	13	19	21	42	68	51	7	324	1154	E 47
101	57	605	5	10	12	3	7	8	14	35	84	209	142	529	1134	E 48
29	7	565	–	–	–	17	29	47	68	62	42	16	1	282	847	E 49
1	–	9	3	2	1	1	2	1	2	1	1	–	–	14	23	E 50
7098	2899	25941	493	102	119	143	173	561	1269	2693	5383	7370	3589	21895	47836	
161	76	1197	3	21	46	44	19	24	32	58	132	244	143	766	1963	N 47
3	3	31	1	–	1	1	–	1	1	2	6	5	–	18	49	N 48
17	2	299	2	1	–	10	20	31	54	47	41	19	4	229	528	N 49
27	8	482	3	8	8	8	12	19	18	33	16	8	3	136	618	N 50

Tabel G. Færøerne. De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter køn og alder. 1967.
The Faroe Islands. Distribution of notified cases of diseases by sex and age.

Lb. nr.	Sygdomme *Diseases*	Aldersfordeling for løbenumrene 1–32. *Age distribution for numbers 1–32*														M+K Til-sammen *M+F Total*
		Under 1 år *year*		1–6 år *years*		7–14 år *years*		15–44 år *years*		45–64 år *years*		65 år og derover *years and over*		I alt *Total*		
		M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	
1	Febris typhoidea 040	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Febris paratyphoidea 041	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria 055	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Meningitis purulenta (bac.) 057.0, 057.1, 340.0–340.2	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	3	3	6
5	Meningitis (andre former) 080.2, 096, 340.3	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	1	3	4
6	Tetanus 061 børn under 1 måned	–	–	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	–	–	–
7	Tetanus 061 øvrige patienter	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Encephalitis acuta primaria 082	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Encephalitis acuta secundaria 343, N997	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Ornithosis 096.2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1
12	Malaria 110–116	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764	3	3	30	18	17	11	19	26	14	13	4	5	87	76	163
14	Scarlatina 050	–	–	6	13	4	3	1	1	–	–	–	–	11	17	28
15	Tonsillitis acuta 051, 473, 511	34	48	287	244	281	216	337	341	88	70	3	6	1030	925	1955
16	Erysipelas 052	1	–	–	2	–	1	6	10	4	15	1	1	12	29	41
17	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	Tussis convulsiva 056 øvrige patienter	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Morbilli 085	1	1	11	8	5	1	2	–	–	–	–	–	19	10	29
20	Rubella 086	–	5	10	6	1	3	–	1	–	–	–	–	11	15	26
21	Varicellae 087	1	3	50	50	33	27	5	8	–	–	–	–	89	88	177
22	Parotitis epidemica 089	–	–	10	6	4	–	1	1	1	–	–	1	16	8	24
23	Hepatitis acuta infectiosa 092	–	–	2	–	–	–	1	1	–	1	–	–	3	2	5
24	Mononucleosis infectiosa 093	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	1	2	3
25	Vertigo epidemica 096.9	–	–	–	–	–	–	1	2	6	1	–	2	7	5	12
26	Febris rheumatica 400–402	–	–	–	–	–	1	3	1	2	4	–	1	5	7	12
27	Febris catarrhalis acuta 470, 472, 475	127	120	199	186	85	80	72	63	18	31	27	18	528	498	1026
28	Influenza (epidemisk) 480–483	41	51	109	110	127	118	260	229	162	130	56	72	755	710	1465
29	Pneumonia 490–493, 763	12	9	14	6	15	9	35	20	17	20	37	28	130	92	222
30	Tracheo-bronchitis acuta 500–501	49	48	95	69	57	33	52	50	30	28	29	28	312	256	568
31	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 md.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2
32	Scabies 135	5	1	31	29	37	62	59	75	14	18	7	4	153	189	342
	I alt *Total*	277	292	854	751	668	565	855	831	357	331	164	166	3175	2936	6111

Lb. nr.	Veneria	Aldersfordeling for løbenumrene 33–37. *Age distribution for numbers 33–37.*														M+K Til-sammen *Total*
		Under 1 år *year*		1–12 år *years*		13–15 år *years*		16–19 år *years*		20–44 år *years*		45 år og derover *years and over*		I alt *Total*		
		M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	
33	Syphilis congenita 020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Syphilis acqvisita recens 021	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Gonorrhoea 030–034	–	–	–	–	–	1	5	7	16	3	1	–	22	11	33
36	Ulcus venereum 036	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Lymphogranuloma ingvinale 037	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	I alt *Total*	–	–	–	–	–	1	5	7	16	3	1	–	22	11	33

Tabel H. Færøerne. De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter måneder. 1967.
The Faroe Islands. Distribution of notified cases of diseases by months.

Lb. nr.	Sygdomme *Diseases*	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Hele året *All year*
1	Febris typhoidea 040	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Febris paratyphoidea 041	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria 055	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Meningitis purulenta (bac.) 057.0, 057.1, 340.0–340.2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	3	6
5	Meningitis (andre former) 080.2, 096, 340.3	1	–	1	–	–	1	1	–	–	–	–	–	4
6	Tetanus 061 børn under 1 måned.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Tetanus 061 øvrige patienter	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Encephalitis acuta primaria 082	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Encephalitis acuta secundaria 343, N997	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Ornithosis 096.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1
12	Malaria 110–116	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764	4	4	23	13	14	19	22	11	21	3	3	26	163
14	Scarlatina 050	–	–	3	2	–	2	–	–	–	1	11	9	28
15	Tonsillitis acuta 051, 473, 511	240	108	154	101	125	94	84	142	139	189	285	294	1955
16	Erysipelas 052	–	1	–	1	–	3	2	5	10	6	6	7	41
17	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	Tussis convulsiva 056 øvrige patienter	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Morbilli 085	–	–	1	–	7	7	8	6	–	–	–	–	29
20	Rubella 086	6	3	3	3	–	–	3	1	3	2	2	–	26
21	Varicellae 087	14	27	27	20	13	9	13	9	12	6	19	8	177
22	Parotitis epidemica 089	1	2	1	–	3	3	5	4	–	3	–	2	24
23	Hepatitis acuta infectiosa 092	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	3	5
24	Mononucleosis infectiosa 093	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	3
25	Vertigo epidemica 096.9	–	4	–	–	3	–	2	–	–	–	–	3	12
26	Febris rheumatica 400–402	–	–	–	2	–	–	1	1	–	2	1	5	12
27	Febris catarrhalis acuta 470, 472, 475	105	149	90	66	84	75	46	57	48	85	131	90	1026
28	Influenza (epidemisk) 480–483	108	46	84	58	58	46	36	43	20	114	260	592	1465
29	Pneumonia 490–493, 763	18	9	18	17	18	14	10	10	22	17	22	47	222
30	Tracheo-bronchitis acuta 500–501	44	49	65	38	31	62	18	32	59	46	52	72	568
31	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 md.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2
32	Scabies 135	32	44	44	21	15	18	20	40	43	22	28	15	342
33	Syphilis congenita 020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Syphilis acqvisita recens 021	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Gonorrhoea 030–034	5	1	3	5	–	3	1	5	3	1	2	4	33
36	Ulcus venereum 036	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Lymphogranuloma ingvinale 037.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	I alt *Total*	580	447	519	349	371	358	272	366	380	499	822	1181	6144

Tabel I. Dødsårsagerne på Færøerne efter alder og køn og den forkortede internationale liste B. 1967.
Causes of death in the Faroe Islands by age and sex according to B-list.

Forkortet liste B *Abbr. list B*	Dødsårsag *Cause of death*	Under 1 år *Under 1 year*		1–4 år *years*		5–14 år *years*		15–64 år *years*		65 år og ov. *years and ov.*		Tilsammen *Total*		
		M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M+K *M+F*
1	Tuberculosis organorum respirationis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Tuberculosis, formae aliae	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Syphilis et sequelae	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Pertussis, (tussis convulsiva)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Infectio meningococcica	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
14	Morbilli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Morbi infectiosi s. parasitarii alii	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
18	Neoplasmata maligna et neoplasmata telae lymphaticae et haematopoieticae	–	–	–	–	–	1	9	8	16	18	25	27	52
19	Neoplasmata benigna et non definita	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Diabetes mellitus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	3	3
21	Anaemia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Morbi vasculares systematis nervosi centralis	–	–	–	–	–	–	4	2	19	32	23	34	57
23	Meningitis (non tub., syph. s. meningoccica)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Morbi chronici rheumatici cordis	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	2
26	Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis	–	–	–	–	–	–	14	3	40	24	54	27	81
27	Morbi cordis alii	–	–	–	–	–	–	–	–	11	4	11	4	15
28	Hypertensio arterialis cum morbo cordis	–	–	–	–	–	–	–	2	2	6	2	8	10
29	Hypertensio arterialis sine morbo cordis	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	1	1	2
30	Influenza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31	Pneumonia	–	–	1	–	–	–	1	–	6	6	8	6	14
32	Bronchitis	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	3	1	4
33	Ulcus ventriculi, duodeni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Appendicitis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Obstructio intestinalis, hernia abdominalis	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	2	2	4
36	Gastritis, duodenitis, enteritis et colitis, diarrhoea (aetas 28 dies +)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Cirrhosis hepatis	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	2	2
38	Nephritis et nephrosis	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1
39	Hyperplasia, hypertrophia prostatae	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Partus non complicatus, complicationes graviditas, partus et puerperii	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
41	Maleformationes congenitae	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2
42	Laesiones in partu, asphyxia, atelect. postnatalis	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	3	5
43	Infectiones neonatorum	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
44	Morbi alii neonatorum et anni primi et immaturitas non definita	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	3
45	Senilitas, psychosi non indicata, et casus male definiti	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	4	1	5
46	Morbi alii	1	–	–	–	–	–	3	1	11	6	15	7	22
E 47	Traumata ex accidentia vehiculi motoris	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1
E 48	Accidentiae aliae	1	–	–	–	2	–	4	–	–	2	7	2	9
E 49	Suicidia	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1
E 50	Homicidia, laesiones in bello	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1
	Tilsammen *Total*	9	5	1	–	2	1	41	21	113	106	166	133	299
N47	Fracturae, traumata capitis, organ. intern	–	–	–	–	–	–	3	1	–	2	3	3	6
N48	Ambustiones	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1
N49	Veneficia	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	1
N50	Laesiones tra umaticae aliae	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	4	–	4

Tabel J. Grønland. De anmeldte sygdomstilfældes fordeling efter måneder. 1967.
Greenland. Distribution of notified cases of diseases by months.

Lb. nr.	Sygdomme *Diseases*	Jan.	Febr.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	Hele året *All year*
1	Febris typhoidea 040	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2
2	Febris paratyphoidea 041	–	4	1	–	2	–	–	–	–	–	3	2	12
3	Diphtheria 055	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Meningitis purulenta (bac.) 057.0, 057.1, 340.0–340.2	3	4	–	–	1	1	5	2	3	1	1	1	22
5	Meningitis (andre former) 080.2, 096, 340.3	–	–	–	–	1	–	–	–	2	1	–	2	6
6	Tetanus 061 børn under 1 måned.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Tetanus 061 øvrige patienter	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Encephalitis acuta primaria 082	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	3
10	Encephalitis acuta secundaria 343, N997	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11	Ornithosis 096.2	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
12	Malaria 110–116	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764	42	32	80	45	50	75	126	82	114	155	121	96	1018
14	Scarlatina 050	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2
15	Tonsillitis acuta 051, 473, 511	202	213	200	169	171	174	233	332	353	364	266	295	2972
16	Erysipelas 052	–	1	–	–	1	2	2	1	3	–	1	1	12
17	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	7
18	Tussis convulsiva 056 øvrige patienter	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23	7	30
19	Morbilli 085	–	–	–	–	3	9	4	–	–	3	7	1	27
20	Rubella 086	4	–	4	16	24	17	4	2	2	3	3	2	81
21	Varicellae 087	14	8	14	8	23	22	28	22	13	23	34	26	235
22	Parotitis epidemica 089	4	9	31	49	49	19	11	29	22	15	22	27	287
23	Hepatitis acuta infectiosa 092	3	8	7	5	2	2	6	3	5	7	8	4	60
24	Mononucleosis infectiosa 093	1	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	3
25	Vertigo epidemica 096.9	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	1	4
26	Febris rheumatica 400–402	3	4	–	1	1	1	1	2	–	1	–	2	16
27	Febris catarrhalis acuta 470, 472, 475	277	359	541	303	182	148	140	398	168	227	215	167	3125
28	Influenza (epidemisk) 480–483	91	198	203	142	54	33	44	43	39	85	37	106	1075
29	Pneumonia 490–493, 763	113	161	262	148	93	86	97	230	146	110	100	112	1658
30	Tracheo-bronchitis acuta 500–501	62	120	88	26	47	22	42	49	31	42	26	47	602
31	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 md.	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
32	Scabies 135	160	100	104	86	63	84	81	56	51	81	41	35	942
33	Syphilis congenita 020	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Syphilis acqvisita recens 021	–	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–	3
35	Gonorrhoea 030–034	384	393	299	370	361	378	309	461	422	475	408	282	4542
36	Ulcus venereum 036	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
37	Lymphogranuloma ingvinale 037.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	I alt *Total*	1364	1615	1835	1370	1132	1077	1135	1712	1376	1593	1323	1216	16748

Tabel K. Dødsårsager i Grønland efter køn, alder og den forkortede internationale liste B. 1967.
Causes of death in Greenland by age and sex according to B-list.

Fork. liste B *Abbr. list B*	Dødsårsag *Cause of death*	Under 1 år *year*		1–4 år *years*		5–14 år *years*		15–64 år *years*		65 år og derover *years and ov.*		Tilsammen *Total*		
		M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M *M*	K *F*	M+K *M+F*
1	Tuberculosis organorum respirationis	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	2	3
2	Tuberculosis, formae aliae	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	1
3	Syphilis et sequelae	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Febris typhoidea	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	Dysenteria, formae omnes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Scarlatina, angina streptococcica	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Diphtheria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Pertussis (tussis convulsiva)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	Infectio meningococcica	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1
12	Poliomyelitis anterior acuta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Morbilli	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	Malaria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	Morbi infect. et parasit. alii	1	–	–	–	–	1	3	–	–	1	4	2	6
18	Neopl. mal., neopl. telae lymph. et haem.	–	–	–	–	–	1	5	12	2	5	7	18	25
19	Neoplasmata benigna et non definita	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Diabetes mellitus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Anaemia	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1
22	Morbi vasc. systematis nervosi centralis	–	–	–	–	–	–	1	2	10	2	11	4	15
23	Meningitis (non tub., syph. s. meningoc.)	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	2	3
24	Febris rheumatica	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Morbi chronici rheumatici cordis	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	1	2
26	Morbi arterioscl. et degenerat. cordis	–	1	–	–	–	–	9	3	8	11	17	15	32
27	Morbi cordis alii	–	–	–	–	–	–	1	2	3	–	4	2	6
28	Hypertensio art. cum morbo cordis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
29	Hypertensio art. sine morbo cordis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	Influenza	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	2	2	4
31	Pneumonia	3	1	–	–	–	–	4	2	1	–	8	3	11
32	Bronchitis	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–	2	2	4
33	Ulcus ventriculi, duodeni	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
34	Appendicitis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35	Obstruct. intest., hernia abdominalis	–	–	–	1	–	–	2	–	–	1	2	2	4
36	Gastrit, duodenit., enterit., colit., diar. (28 dies)	2	3	1	2	–	–	–	–	1	1	4	6	10
37	Cirrhosis hepatis	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	1	2
38	Nephritis et nephrosis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
39	Hyperplasia, hypertrophia prostatae	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40	Complicat. graviditas, partus et puerperii	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	.	1	1
41	Maleformationes congenitae	6	2	–	1	1	–	–	–	–	–	7	3	10
42	Laes. in partu, asphyxia, atelec. postnatal	16	7	–	–	–	–	–	–	–	–	16	7	23
43	Infectiones neonatorum	3	2	–	–	–	–	–	–	–	–	3	2	5
44	Morbi alii neonat. et anni primi et immaturitas non definita	9	8	–	–	–	–	–	–	–	–	9	8	17
45	Senilitas, psychosi non indicata, et casus male definiti vel ignoti	3	1	2	–	1	–	1	1	–	–	7	2	9
46	Morbi alii	1	1	2	1	–	–	3	6	1	3	7	11	18
E 47	Traumata ex accidentia vehiculi motoris	–	–	1	–	1	1	1	–	–	–	3	1	4
E 48	Accidentiae aliae	7	1	6	–	7	1	40	5	2	1	62	8	70
E 49	Suicidia	–	–	–	–	–	–	6	3	–	–	6	3	9
E 50	Homicidia, laesiones in bello	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	1
	Tilsammen *Total*	54	29	14	6	11	4	78	46	30	25	187	110	297
N 47	Fracturae, traum. capitis et org. intern.	–	–	1	–	3	2	12	–	1	–	17	2	19
N 48	Ambustiones	–	–	1	–	–	–	4	1	–	–	5	1	6
N 49	Veneficia	–	–	3	–	–	–	3	2	1	–	7	2	9
N 50	Laesiones traumaticae aliae[1])	7	1	2	–	5	–	28	5	1	1	43	7	50
	I alt læsioner *Total lesion*	7	1	7	–	8	2	47	8	3	1	72	12	84
	[1] heraf drukning *drowning*	–	–	2	–	4	–	22	3	1	–	29	3	32

Cirkulære om sundhedsstyrelsens organisation.

(Til samtlige ministerier og styrelser samt landets amtmænd, politimestre og embedslæger m. fl.).

Efter at sundhedsstyrelsens afdelinger er blevet samlet i ejendommen, St. Kongensgade 1, er der som et led i en for tiden stedfindende reorganisering af styrelsen og dens virksomhed gennemført en ændret fordeling af sagsområderne mellem afdelingerne og indenfor sekretariatet.

Styrelsen er nu opdelt i ni afdelinger, betegnet afdeling A–I, samt to sekretariatskontorer, betegnet 1. og 2. kontor.

Den ændrede opdeling af styrelsen samt af sagsområdet mellem afdelingerne m.v. skyldes bl.a. ønsket om, at der til hver afdeling så vidt muligt henlægges et fast afgrænset, sammenhængende sagsområde.

Man henviser i øvrigt til nedenstående oversigt, i hvilken der for hver afdeling, henholdsvis hvert kontor, er angivet:

Betegnelse.
Sagsområdet i hovedtræk.
Afdelingens/kontorets leder.

Afdeling A.
Apotekervæsen. Lægemidler. Gift. Opium.
Apoteker K. Aa. Kjær.

Afdeling B.
Medicinalstatistik. Medicinalberetningen.
Kontorchef Inger Alsing.

Afdeling C.
Sundhedsvedtægter. Levnedsmidler. Drikkevand. Spildevand. Begravelsesvæsen. Bolig- og byhygiejne. Erhvervshygiejne.
Overlæge, dr. med. Erik A. Uhl.

Afdeling D.
Epidemiske sygdomme. Tuberkulose. Strålehygiejne. Særlige spørgsmål vedrørende medicinalpersonale. Retsmedicin. Hospitalslaboranter m.v.
Overlæge E. Juel Henningsen.

Afdeling E.
Internationalt sundhedsvæsen. Udlandet. Fellowships. Grønland. Tandlægevæsen. Kønssygdomme. Førerbevis til motorkøretøj. Sø- og luftsfartsmedicin.
Overlæge, dr. med. C. J. Møllenbach.

Afdeling F.
Offentlig forsikring. Særforsorg. Børn. Ældre og kronisk syge. Svangrehygiejne. Jordemodervæsen. Mødrehjælp. Sterilisation og kastration. Sundhedsplejerskeordninger. Lægeundersøgelser af børn. Skolelæger. Skoletandpleje.
Overlæge, dr. med. Harald Kreutzfeldt.

Afdeling G.
Sygeplejerskevirksomhed. Sygeplejerskeuddannelse. Sygehjælpere.
Forstanderinde Eli Magnussen.

Afdeling H.
Sygehusvæsen. Rekonvalescenthjem. Sanatorier.
Overlæge C. Toftemark.

Afdeling I.
Sygehusberedskab. Hygiejnisk beredskab. Civilforsvar. Civilt beredskab.
Overlæge K. F. Meldahl.

Sekretariatet:

1. kontor.

Lovgivnings- og juridiske spørgsmål. Lov om udøvelse af lægegerning. Lov om embedslægevæsenets ordning.
Afdeling A, C, F, H og I.
Kontorchef A. Skovgaard.

2. kontor.

Budget- og bevillingssager. Sundhedsstyrelsens personale. Andre kontorsager.
Afdeling D, E og G.
Fg. kontorchef N. Øhlenschlæger.

Inden for hver afdeling og i sekretariatet er der etableret en ekspedition, der modtager henvendelser, herunder telefoniske, der vedrører de respektive sagsområder og som ikke rettes til nogen bestemt person.

Det bemærkes i øvrigt, at sundhedsstyrelsen, når der måtte foreligge særlig anledning hertil, agter at etablere en telefonvagtordning udenfor kontortid på lørdage samt på søn- og helligdage; ved opkald på styrelsens sædvanlige nummer: Central 1011 opgiver centralens telefonvagt den vagthavende embedsmands telefonnummer.

Sundhedsstyrelsen, den 1. november 1962.

Esther Ammundsen. / Øhlenschlæger.

Bilag 2.

Ugesygeliste

for ugen fra søndag d.................... til lørdag d....................
(begge dage medregnet)

Lb. nr.	Sygdomme med angivelse af de internationale sygdomsnumre	Aldersfordeling: Under 1 år M	K	1-6 år M	K	7-14 år M	K	15-44 år M	K	45-64 år M	K	65 år og derover M	K	Ialt M	K
1.	Febris typhoidea 040														
2.	Febris paratyphoidea 041														
3.	Diphtheria 055														
4.	Meningitis purulenta (bac.) 057.0, 057.1, 340.0-340.2														
5.	Meningitis (andre former) 080.2, 096, 340.3														
6.	Tetanus 061 børn under 1 måned			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
7.	» » øvrige patienter														
8.	Poliomyelitis ant. ac. paralytica 080.0, 080.1														
9.	Encephalitis acuta primaria 082														
10.	Encephalitis acuta secundaria 343, N 997														
11.	Ornithosis 096.2														
12.	Malaria 110-116														
13.	Gastro-enteritis ac. infect. 042, 045, 571, 764 (herunder salmonelloser og paradysenteria)														
14.	Scarlatina 050														
15.	Tonsillitis acuta 051, 473, 511														
16.	Erysipelas 052														
17.	Tussis convulsiva 056 børn under 6 mdr.			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
18.	» » øvrige patienter														
19.	Morbilli 085														
20.	Rubeolae 086														
21.	Varicellae 087														
22.	Parotitis epidemica 089														
23.	Hepatitis acuta infectiosa 092														
24.	Mononucleosis infectiosa 093														
25.	Vertigo epidemica 096,9														
26.	Febris rheumatica 400-402														
27.	Febris catarrhalis acuta 470, 472, 475														
28.	Influenza (epidemisk) 480-483														
29.	Pneumonia 490-493. 763														
30.	Tracheo-bronchitis acuta 500-501														
31.	Infectiones cutis neonat. 690, 766 under 1 md. (herunder pemphigus)			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
32.	Scabies 135														
	Evt. andre sygdomme:														
	....														
	....														
	....														
	Tilsammen:														

			Aldersfordeling: Under 1 år	1-12 år	13-15 år	16-19 år	20-44 år	45 år og derover	Ialt
90.	Syphilis congenita 020	mænd							
91.	(ikke tidl. diagnosticeret)	kvinder							
92.	Syphilis acqvisita recens 021	mænd							
93.	Oprindelsesland:	kvinder							
94.	Gonorrhoea 030-034	mænd							
95.		kvinder							
96.	Ulcus venereum 036	mænd							
97.	(ikke tidl. diagnosticeret)	kvinder							
98.	Lymphogranuloma ingvinale 037	mænd							
99.	(ikke tidl. diagnosticeret)	kvinder							
		Tilsammen							

Her anføres kartotekkendetegn for de med syphilis (både 020 og 021) anmeldte patienter.

Køn					
Fødselsdag					
Fødselsår					
Forbogstaver i efternavn					
Journ. nr. hos læge eller sygehus					

Evt. bemærkninger:

....
(Lægens underskrift).

....

NB! Ved bortrejse uden vikar bedes tidsrummet opgivet her.

Bortrejst fra / .... til / ....

....
Adresse evt. stempel

Bilag 3.

Vejledning vedrørende sygelisternes udfyldelse og indsendelse

I. Ugesygelisten (form. 4020).

I henhold til Instruktion for læger og embedslæger af 1. juli 1961 afsnit II, side 3, skal enhver **praktiserende læge,** herunder militærlæger og praktiserende speciallæger, ugentlig til embedslægen indsende ugesygeliste, dog kan embedslægen, når han skønner det rimeligt, træffe aftale med enkelte speciallæger om fritagelse for indsendelse af ugesygeliste samt med læger, der praktiserer i fællesskab, om indsendelse af fælles liste, jfr. instruksens § 2, side 7. Anmeldelsen skal omfatte alle konstaterede tilfælde af de på listen anførte sygdomme samt sådanne andre sygdomstilfælde, som til enhver tid kræves anmeldt til sundhedsstyrelsen. De særlige blanketanmeldelser, som i henhold til instruksens afsnit I, side 2, skal afgives for visse sygdomme, fritager ikke for pligten til anmeldelse på ugesygelisten.

Følgende i instruksen nævnte sygdomme skal blanketanmeldes, (heraf skal nogle, helt eller delvist, tillige anmeldes på ugesygelisten).

Til sundhedsstyrelsen og til embedslægen blanketanmeldes:

- * Febris typhoidea 040
- * Febris paratyphoidea A og B 041
- * Poliomyelitis anterior acuta 080
- * Meningitis cerebrospinalis epidemica 057,0 057,1 (omfatter kun en del af ugelistens lbnr. 4).
- * Diphteria 055
- Encephalitis acuta infectiosa (primaria) 082
- Ornithosis (psittacosis) 096,2
- Tetanus neonatorum 061
- Rabies 094
- Malaria 110–116
- Trichinosis 128
- Botulismus 049,1
- Anthrax (miltbrand hos mennesker) 062
- Variolae 084
- Pestis 058
- Cholera asiatica 043
- Typhus exanthematicus (plettyfus) og andre rickettsie-sygdomme 100-108
- Febris recurrens (tilbagefaldsfeber) 071
- Dysenteria Shiga 045,2 (omfatter kun en del af ugelistens lbnr. 13).
- Lepra (spedalskhed) 060
- Vaccinationskomplikationer fra nervesystemets side N 997 (omfatter kun en del af ugelistens lbnr. 10)

Til embedslægen alene blanketanmeldes:

*Paradysenteri og *scarlatina hos personer boende i en skolebygning eller beskæftiget i levnedsmiddelvirksomhed samt sådanne sygdomme, som embedslægen til enhver tid måtte kræve anmeldt i henhold til epidemilovens § 24, stk. 3.

Når de sygdomme, der er genstand for offentlig behandling samt de med * markerede sygdomme konstateres i husstande med skolesøgende børn, skal lægen underrette skolen.

For **sygehuse og andre helbredelsesinstitutioner** påhviler det de ledende læger at indsende ugesygeliste. De af listens sygdomme, for hvilke blanketanmeldelse skal finde sted, (jfr. ovenfor), anføres altid på ugelisten, med mindre der er fuld sikkerhed for, at tilfældet er anmeldt af den indlæggende læge. De øvrige sygdomstilfælde, der omhandles på ugesygelisten, anmeldes kun, når de er opstået i sygehuset (nosocomielle) eller blandt de af sygehusets læger behandlede funktionærer.

For de **københavnske sygehuse** kræves dog, at alle tilfælde uanset opståelsessted medtages, men med oplysning om antallet af nosocomielle tilfælde; jfr. Stadslægens cirkulære af 16. januar 1956.

Smitsomme sygdomstilfælde, for hvilke der ikke foreligger anmeldelsespligt, men som embedslægen ønsker anmeldt, kan opføres på listens unummererede linier.

Ugesygeliste kræves indsendt også i tilfælde, hvor en læge eller et sygehus i ugens løb ikke har behandlet noget nyt tilfælde af anmeldelsespligtig sygdom. Der anføres da 0 i Ialt-rubrikkerne.

Ugen regnes fra søndag til lørdag, begge dage inclusive, og **listen indsendes senest mandag formiddag til embedslægen.**

Praktiserer en læge i flere lægekredse, afgives ugelisten til den embedslæge, inden for hvis embedsområde lægen bor, såfremt ingen anden aftale er truffet.

Fra og med 1. januar 1963 afgives kun een ugesygeliste, form 4020, selvom lægen praktiserer både i by- og landkommuner.

Ugesyglisten afsendes til embedslægen i den dertil beregnede kuvert. Stadslægen i København form. 4020 a, Amtslægen på Frederiksberg form. 4020 b, Amtslægen/Kredslægen form. 4020 c.

II. Månedssygelisten (form. 4030).

På grundlag af de fra læger og sygehuse modtagne anmeldelsesblanketter og ugesygelister affatter embedslægen en ugesygeliste for hele lægekredsen under eet. Herefter samarbejder embedslægen de af ham affattede ugesygelister, således at der foreligger een månedssygeliste, form. 4030, for hver af årets måneder for hele lægekredsen. Det overlades til embedslægens eget skøn, i hvilket omfang de under § 2, stk. 1 i Instruks for embedslæger af 1. juli 1961 omhandlede ikke anmeldelsespligtige sygdomme skal medtages på månedssygelisten.

Ved affattelsen af månedssygelisten skal sygdomme, der er anmeldt i en uge, der falder inden for 2 måneder, henføres til den måned, i hvilken de fleste af den pågældende uges dage falder, med undtagelse af blanketanmeldte tilfælde, der henføres til den måned, hvori de er opstået.

Inden 8 dage efter månedens udløb indsendes en afskrift af månedssygelisten til sundhedsstyrelsen og en anden afskrift til amtslægen. På listen til sundhedsstyrelsen anføres under »Evt. bemærkninger« eller på formularens bagside navn og adresse på læger og sygehuse, der har undladt, at indsende ugesygeliste, med angivelse af for hvilket eller for hvilke tidsrum.

Portoudgiften ved indsendelse af uge- og månedssygelisten afholdes af embedslægens kontorhold.

Uvedkommende skriftlige tilføjelser eller indlæggelse af skriftlige meddelelser i formularer, der afsendes ufrankeret, må ikke finde sted.

Enhver embedslæge kan ved anmeldelse til det eller de pågældende udleveringsposthuse få de ham tilsendte indberetninger m. v., som er beordret indsendt, postbesørget til sig for enkeltporto i ufrankeret brev eller pakkeforsendelse af enhver art.

Ugesygelisterne med de dertil hørende kuverter og månedssygelisterne leveres som hidtil uden betaling fra den af sundhedsstyrelsen autoriserede leverandør (p. t. Johan Ullstad og sønner, Kompagnistræde 10, København K.).

Sundhedsstyrelsen, december 1962.

JOHAN ULLSTAD & SØNNER A/S

Bilag 4.

ANMELDELSE TIL SUNDHEDSSTYRELSEN

om et sygdomstilfælde **i henhold til lov** om foranstaltninger mod smitsomme sygdommes udbredelse **af 10. maj 1915,** §§ 13, 1. stk. og 24, 2. og 3. stk.

Navn: ______________ **Født den** ____/______

Erhverv: ______________ **Arbejdssted:** ______________

Adresse: ______________ **Amt:** ______________
(I købstæderne angives gade og husnummer; på landet: sogn, by evt. gård).

For børn: ______________
1) Faderens (moderens, plejefaderens) navn og erhverv.
____
2) Navnet på skole eller børneinstitution, som barnet måtte besøge.

Er der i husstanden børn, der søger skole eller anden børneinstitution, bedes navnet på denne angivet ______________

SYGDOMMENS NAVN: ______________ let ☐ middel ☐ svært ☐ tilfælde

Ved poliomyelitis ant. ac. angives tillige om tilfældet er paralytisk ☐ aparalytisk ☐

Tidspunktet for sygdommens opståen: ______________

Tilfældets formentlige **oprindelse** (smittekilde etc.):

FORANSTALTNINGER til forebyggelse af smitteoverførelse:

Ved indlæggelse på **sygehus:** sygehusets navn: ______________ afd. ________
indlæggelsesdato / 19

Er patienten vacc. mod påg. sygdom? nej ☐ ja ☐ Tidspunkt (evt. omtrentl.)

1. gang		
2. gang		
3. gang		
4. gang		

Eventuelt

Den / 19

Lægens navn: ______________

Adresse: ______________

ANMÆRKNING: A. Denne blanket vil også være at anvende ved anmeldelse **af andre smitsomme** sygdomme, som sundhedsstyrelsen eller vedkommende kreds- eller epidemilæge forlanger særlig anmeldt (lovens § 24, 3. stk.).

B. Ethvert tilfælde af **lungetuberkulose** og **ekstrapulmonal tuberkulose** anmeldes på formular 4202 eller 4203 til den stedlige tuberkulosestation, såfremt tilfældet ikke vides allerede at være denne bekendt.

C. Anmeldelse af **erhvervssygdomme** foregår efter regler fastsat af socialministeriet.

Indlægges patienten på sygehus, må det på indlæggelsesbegæringen angives, om tilfældet er anmeldt til kredslægen.

Bilag 5.

INDBERETNING FRA SKOLELÆGEN
vedrørende skoler med fast lægebesøg mindst een gang om ugen

Til amtslægen for .... amt

skoleåret fra .... måned 19........ til .... måned 19 ....

Fra skolelæge ....
(navn) (adresse)

Skolens navn	Kommune	Skolens kategori*	Antal børn	Skoletand-lægeordning + eller ÷

*) Skolens kategori angives med K for købstadskoler
KL - købstadordnede landsbyskoler
L - landsbyskoler
P - privatskoler og
G - gymnasieskoler (offentlige og private)

Vejledning for skemaets udfyldning: Se bagsiden

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER

Her anfører skolelægen, hvad han måtte finde af interesse vedrørende skolernes hygiejniske forhold (f. eks. klasseværelsernes indretning og belysning, elevernes placering i klasserne, elevernes brug af håndvask, brusebade og renselsesbade), skolelægens deltagelse i hygiejneundervisning og deltagelse i lærerrådsmøder og forældremøder.

VEJLEDNING FOR SKEMAETS UDFYLDNING

Skemaet udfyldes for skoleåret, indsendes til amtslægen inden udgangen af september og videresendes af amtslægen til sundhedsstyrelsens medicinal-statistiske afdeling inden udgangen af oktober.

Såfremt skolelægen er læge for flere skoler, end der er afsat plads til på skemaets forside, fordeles indberetningen på to eller flere skemaer.

Under de lodrette rubrikker med overskriften „skoleårgange" anføres indenfor hver kolonne antallet af børn i samme skoleårgang, idet man herved skulle undgå misforståelser, der kan opstå, når det drejer sig om klasser med flere skoleårgange eller om samme klassebetegnelse, der dækker forskellige skoleårgange.

Herved bliver det muligt at vurdere problemerne vedrørende børnenes helbredstilstand osv. i relation til ret velafgrænsede aldersgrupper (skoleårgange), idet man i 1. lodrette kolonne opfører børn i 7–8 års alderen (1. skoleårgang), i anden kolonne børn i 8–9 års alderen (2. skoleårgang) osv., dog således at man opfører oversiddere og lign. sammen med den skoleårgang (klasse), de befinder sig i.

Børnehaveklasser opføres på særskilte skemaer og medregnes ikke under de egentlige skoleårgange.

Vedrørende punkt 8.

Tallene i grupperne a), b), c) og d) skal tilsammen være lig med antallet af tuberkulose-undersøgte elever.

Antallet af ikke-tuberkulose-undersøgte elever bedes anført under bemærkninger.

Vedrørende punkt 22.

Sundhedsstyrelsen ønsker diagnose for hvert enkelt tilfælde af kronisk sygelige tilstande, som kan virke hæmmende på barnets normale udvikling eller have betydning for dets placering i samfundet (f. eks. medfødte misdannelser, følger efter fødselstraumer eller andre traumer, myxoedem, kroniske nyrelidelser, vækstforstyrrelser o. l.).

Vedrørende punkt 24.

Al særundervisning, der foregår på skolen, medregnes, også særundervisning i gymnastik.

Vedrørende punkterne 25, 26 og 27.

Man skal her erindre om lægers pligt til at indberette tilfælde af åndssvaghed samt sværere grader af synssvækkelse og nedsat hørelse til *Det sociale Udvalg.*

Vedrørende punkt 28.

Skolelægen skal til vedkommende revalideringscenter indberette de under *punkt 22* anførte børn, hvis lidelser skønnes at have medført eller inden for en overskuelig fremtid at ville medføre væsentlig og ikke blot forbigående nedsættelse af erhvervsevnen, jfr. Socialministeriets cirkulære af 12. oktober 1960, afsnit II, samt endvidere børn med hjertelidelse, asthma, epilepsi, pareser efter polio, diabetes o. l., såfremt anmeldelse ikke er sket ad anden vej.

NB: Intet antal angives med „0". Uoplyst antal angives med „uopl."	SKOLEÅRGANGE[1])												Ialt	Bemærkninger
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.		
1. Antal elever (parallelklasser opføres under samme årgang) i alt														
2. Heraf ikke undersøgte elever														
3. Antal elever der udover den årlige undersøgelse er blevet tilsagt til undersøgelse hos skolelægen														
4. Antal henvisninger til egen læge (Dem selv iberegnet)														
5. Antal elever, der ikke er koppevaccinerede														
6. Antal elever, der ikke er difterivaccinerede 3. gang														
7. Antal elever, der ikke er poliovaccinerede 4. gang														
8. Antal tuberkuloseundersøgte elever, der er a) tuberkulinpositive efter tuberkuløs infektion														NB. Såfremt skolelægen har anvendt anden tuberkulinteknik end Moroplaster til elever < 12 års alderen og Mantoux til elever > 12 års alderen som rutinemetode, bedes afvigelsen angivet her.
b) tuberkulinpositive efter calmette-vaccination — 1. gang vaccineret: før skolegangens beg.														
efter „ „														
heraf i indev. skoleår														
c) tuberkulinnegative i indeværende skoleår trods tidl. calmettevaccination														Antal ikke-tuberkulose-undersøgte:
heraf revaccinerede i årets løb														
d) tuberkulinnegative, ikke calmettevaccinerede														
9 a. Antal spontane invertorer, nyerkendt i indeværende skoleår														
9 b. Antal elever med baciludskillelse, nyerkendt i indeværende skoleår														
Antal elever med: 10. Adipositas (efter klinisk skøn) ialt														
11. Hjertelidelser (klinisk sikre) ialt														
12. Asthma nyerkendt														
ialt														
13. Epilepsi og epileptiske ækvivalenter ialt														
14. Pareser efter polio nyerkendt														
ialt														
15. Funktionelle nervelidelser (neuroser, psykosomatiske reaktioner, adfærdsforstyrrelser), der har foranlediget foranstaltninger eller observation nyerkendt														
ialt														
16. Udtalte taleforstyrrelser, som indicerer særlig foranstaltning ialt														
17. Syn < 6/18 på bedste øje efter korrektion ialt														
18. Nedsat hørelse, ensidig eller dobbeltsidig (hviskestemme < 6 m eller påvist ved audiometri) nyerkendt														
ialt														
19. Øresygdomme nyerkendt														
ialt														
20. Albuminuri nyerkendt														
ialt														
21. Diabetes nyerkendt														
ialt														
22. Andre kronisk sygelige tilstande (se vejledningen på skemaets bagside)														
23. Antal elever med over 30 sygedage i forrige skoleår (børn, der i forrige skoleår gik i 1. klasse, opføres under 1. skoleårgang osv.) ialt														
24. Antal elever henvist af læge eller pædagog til særundervisning ialt														
Antal elever henvist til særforsorg for: 25. synssvækkelse ialt														
26. nedsat hørelse ialt														
27. åndssvaghed ialt														
28. Antal elever anmeldt til revalideringscentret ialt														
29. Antal tilfælde af nykonstateret, smittefarlig tuberkulose hos skolepersonalet														

[1]) Under 8. skoleårgang opføres 8. kl. og 1. realkl.; under 9. opføres 9. kl. og 2. realkl.; under 10. opføres 10. kl., 3. realkl. og 1. gymnasiekl., medens 2. og 3. gymnasieklasse opføres under henholdsvis 11. og 12. skoleårgang.

Bilag 6.

SUNDHEDSSTYRELSEN

J. nr. 1067-1962.

Den 21. december 1962.

Bekendtgørelse om jordemødres pligt til at foretage anmeldelse af misdannelser hos nyfødte, jfr. sundhedsstyrelsens tillæg af 20. december 1962 til cirkulære af 15. august 1960 til alle jordemødre vedrørende udøvelse af jordemodergerning.

(Til jordemødrene).

Efter at man er blevet bekendt med den optræden af misdannelser hos nyfødte, der er konstateret i løbet af det sidste år, og som er sat i forbindelse med indtagelse af visse lægemidler i begyndelsen af svangerskabet, har sundhedsstyrelsen for at finde frem til eventuelle, hidtil ukendte årsager til misdannelsernes opståen fundet det nødvendigt, at der indføres en almen anmeldelse af misdannelser, som kan konstateres ved fødslen.

Idet man henviser til cirkulære af 20. december 1962 (tillæg til cirkulære af 15. august 1960) skal man bemærke følgende:

Ved anmeldelsen anvendes den som bilag aftrykte formular nr. 3605, der rekvireres hos embedslægen. Anmeldelsespligten træder i kraft for børn født efter 1. januar 1963. Opmærksomheden henledes udtrykkelig på, at der ikke sker nogen ændring i jordemødrenes indberetningspligt iøvrigt, d. v. s. at *alle* tilfælde af hareskår og ganespalte anmeldes som hidtil til et af statens instituter for talelidende, medens embedslægen kun modtager anmeldelse om hareskår og ganespalte i forbindelse med andre misdannelser.

Som *vejledning* for jordemødre kan henvises til nedenstående liste over misdannelser, som vil kunne erkendes af jordemoderen ved fødslen:

Hovedet:

Deformering af kraniet, der ikke kan forklares som fødselsakkomodation.
»Vand i hovedet« (hydrocephalus).
Mangel af det ene eller begge øjeæbler.
Mangelfuld udvikling af øjeæblerne.
Sammenvoksning af øjenlågene.
Manglende ydre øre.
Lapdelt eller tydeligt for lavt siddende øre.
Hareskår og/eller ganespalte i forbindelse med andre misdannelser.

Rygsøjlen:

Mangelfuld udvikling af rygsøjlen (spina bifida).

Bækkenet:

Hos drenge:
Urinrøret udmunder på undersiden af penis (hypospadia).
Urinrøret udmunder på oversiden af penis (epispadia).
Hos begge køn:
Blæren udmunder over symfysen (extrophia vesicae).
Tillukning af endetarmen (atresia ani).

Ekstremiteter:

Spaltehånd, spaltefod.
Klumpfod.
Medfødte amputationer.
Abnorm afgang af hænder og fødder.
Sammenvoksning mellem fingre og/eller tæer.
Medfødt hofteskred.

Huden:

Defekter i huden.
Svulster i huden.

Andre misdannelser:

Mongolisme.
Kondrodystrofi (påfaldende korte og plumpe ekstremiteter).

Såfremt jordemoderen konstaterer andre misdannelser end de i vejledningen nævnte, skal disse ligeledes anmeldes. Dog bemærkes, at medfødte hjertesygdomme kun skal anmeldes, hvis en læge har oplyst jordemoderen om denne diagnose.

Endvidere skal anføres, at fødselslæsioner og uterine fejlstillinger som frakturer, kefalhæmatomer, almindelig akkomodation, skrådrejning af underkæbe og facialislammelse *ikke* skal anmeldes. Det samme gælder almindelige modermærker (hæmangiomer og nævi).

Esther Ammundsen

/ *Skovgaard*

J. nr. 1067-1962.

Anmeldelse af misdannelser hos nyfødte

jfr. sundhedsstyrelsens cirkulære af 20. december 1962 til jordemødrene.

Dreng / Pige født i / u ægteskab den / 19 i hjem/klinik/fødeafd. el. sygehus[1])

______ (Faderens navn) ______ (erhverv) f. d. / 19

______ (Moderens navn) ______ (erhverv) f. d. / 19

Barnet udskrives til / er hos forældrene/far/mor/plejemor/institution[1])

______ (Nøjagtig adresse) ______ (kommune)

Barnets fødselsvægt: g. Barnets fødselslængde: cm.

Beskrivelse af medfødt(e) misdannelse(r) erkendt af jordemoderen, jfr. sundhedsstyrelsens bekendtgørelse af 21. december 1962.

Hjemmets læge: ______ (navn) ______ (adresse)

______ den / 19 ______ (jordemoder)

______ (adresse)

Bemærk: Anmeldelsen skal lukket indsendes til embedslægen inden 1 uge efter, at jordemoderen har erkendt misdannelsen.

1) Det ikke gældende overstreges.

Form. 3605.

Publikationer fra medicinal-statistisk afdeling.

Publications from the statistical division.

1968.

1. Månedssygelisten for Danmark (12 nr.). Offentliggøres i Ugeskrift for Læger.
2. Medicinal-statistiske oplysninger for Danmark for årene 1966 og 1967. Ved Erna Frandsen og Henry Hamtoft.
   Særtryk af »Fra Sundhedsstyrelsen«, Bd. IV, nr. 32, s. 409–420.
3. Medico-statistical information from Denmark for the years 1965 and 1966. Ved Karen Dreyer og Henry Hamtoft.
   Særtryk af »Danish Medical Bulletin«, Vol. 15, nr. 6, s. 182–192.
4. Databehandling af sygehusstatistik. Ved Karen Dreyer.
   Særtryk af »Nordisk Medicin«, 1968, nr. 79, s. 755–757.
5. Hvad unge dør af. Analyse af dødsårsagerne i 15–44 års alderen i perioden 1941–1965. Ved Erik Brauer og Johannes Mosbech. Særtryk af Ugeskrift for Læger, 1968, nr. 130, s. 661–664.

1969.

1. Dødsårsagerne i Danmark, 1967.
   Causes of Death in Denmark. 42+163 s.
2. Medicinalberetning I. Kalenderårene 1965 og 1966.
   Medical Report I. Calendar years 1965 and 1966.
   Sygdomme og hygiejniske forhold.
   Diseases, hygienic conditions, 179 s.
3. Medicinalberetning II. Finansåret 1965/66.
   Medical Report II. Fiscal year 1965/66.
   Beretning om sygehuse og andre helbredelsesinstitutioner i Danmark.
   Report on hospitals and other institutions for the treatment of the sick in Denmark. 54+240.
4. Månedssygelisten for Danmark. (12 nr.). Offentliggøres i Ugeskrtif for Læger.
5. Anmeldte hepatitistilfælde i 1968. Ved Erna Frandsen og C. J. Sievers. Særtryk af »Fra Sundhedsstyrelsen«. Bd. V, nr. 3, s. 15–16.
6. Medicinalstatistiske oplysninger for Danmark for årene 1967 og 1968. Ved Erna Frandsen og Henry Hamtoft. Særtryk af »Fra Sundhedsstyrelsen«. Bd. V, nr. 10, s. 113–126.
7. Medicinalstatistiske oplysninger for Færøerne og Grønland for årene 1965 til 1967. Ved Henry Hamtoft. Særtryk af »Fra Sundshedsstyrelsen«. Bd. V, nr. 3, s. 15–30.
8. Sundhedsstyrelsens lægetælling maj 1968. Ugeskrift for læger 1969, 131, s. 721–723.

DATE DUE

			PRINTED IN U.S.A.

LIBRARY
NIH
Amazing Research.
Amazing Help.
http://nihlibrary.nih.gov

10 Center Drive
Bethesda, MD 20892-1150
301-496-1080

IBRARY
4 0110 7733

NIH LIBRARY
3 1496 00180 0906